

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.05	228	2.51	47	0.52	165	1.81	260	2.86	33	0.36	1031	11.33
鶴見	-	-	29	4.14	9	1.29	5	0.71	46	6.57	-	-	43	6.14
神奈川	-	-	19	3.17	1	0.17	3	0.50	16	2.67	5	0.83	87	14.50
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	21	7.00
中	-	-	2	0.50	4	1.00	8	2.00	15	3.75	1	0.25	43	10.75
南	-	-	12	2.40	2	0.40	4	0.80	3	0.60	-	-	60	12.00
港南	5	0.63	9	1.80	4	0.80	5	1.00	22	4.40	-	-	78	15.60
保土ヶ谷	-	-	32	6.40	2	0.40	7	1.40	1	0.20	-	-	38	7.60
旭	-	-	8	1.33	2	0.33	3	0.50	29	4.83	1	0.17	36	6.00
磯子	-	-	11	2.75	2	0.50	4	1.00	3	0.75	8	2.00	74	18.50
金沢	-	-	12	2.40	2	0.40	-	-	4	0.80	1	0.20	54	10.80
港北	-	-	10	1.25	8	1.00	8	1.00	23	2.88	4	0.50	70	8.75
緑	-	-	40	13.33	1	0.33	11	3.67	9	3.00	-	-	58	19.33
青葉	-	-	4	0.57	3	0.43	3	0.43	11	1.57	2	0.29	66	9.43
都筑	-	-	18	4.50	3	0.75	92	23.00	14	3.50	3	0.75	89	22.25
戸塚	-	-	7	1.00	2	0.29	5	0.71	26	3.71	1	0.14	84	12.00
栄	1	0.17	1	0.25	-	-	3	0.75	4	1.00	2	0.50	55	13.75
泉	-	-	7	1.75	2	0.50	2	0.50	21	5.25	2	0.50	51	12.75
瀬谷	-	-	6	1.50	-	-	2	0.50	11	2.75	3	0.75	24	6.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	11	0.12	55	0.60	-	-	265	2.91	40	0.44	1	0.05	18	0.90
鶴見	1	0.14	2	0.29	-	-	34	4.86	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	7	1.17	7	1.17	-	-	39	6.50	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	7	2.33	1	0.33	-	-	3	3.00
中	-	-	1	0.25	-	-	10	2.50	1	0.25
南	-	-	3	0.60	-	-	7	1.40	1	0.20	-	-	-	-
港南	1	0.20	5	1.00	-	-	11	2.20	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	20	4.00	4	0.80	-	-	3	3.00
旭	-	-	3	0.50	-	-	13	2.17	3	0.50	-	-	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	9	2.25	2	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	25	5.00	2	0.40	-	-	-	-
港北	1	0.13	3	0.38	-	-	18	2.25	1	0.13	1	0.50	-	-
緑	-	-	2	0.67	-	-	12	4.00	1	0.33	-	-	-	-
青葉	-	-	8	1.14	-	-	7	1.00	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.25	5	1.25	-	-	28	7.00	-	-	-	-	6	6.00
戸塚	-	-	4	0.57	-	-	6	0.86	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	4	1.00	-	-	9	2.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	10	2.50	19	4.75	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	117	1.29	27	0.30	84	0.92	129	1.42	17	0.19	557	6.12
鶴見	-	-	16	2.29	4	0.57	3	0.43	20	2.86	-	-	24	3.43
神奈川	-	-	7	1.17	1	0.17	2	0.33	8	1.33	2	0.33	45	7.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	16	5.33
中	-	-	1	0.25	1	0.25	5	1.25	7	1.75	1	0.25	22	5.50
南	-	-	5	1.00	1	0.20	1	0.20	1	0.20	-	-	31	6.20
港南	2	0.25	3	0.60	3	0.60	3	0.60	13	2.60	-	-	44	8.80
保土ヶ谷	-	-	21	4.20	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	23	4.60
旭	-	-	4	0.67	2	0.33	2	0.33	14	2.33	1	0.17	17	2.83
磯子	-	-	6	1.50	1	0.25	3	0.75	1	0.25	6	1.50	43	10.75
金沢	-	-	10	2.00	2	0.40	-	-	3	0.60	1	0.20	29	5.80
港北	-	-	3	0.38	5	0.63	4	0.50	14	1.75	1	0.13	44	5.50
緑	-	-	20	6.67	1	0.33	6	2.00	4	1.33	-	-	32	10.67
青葉	-	-	2	0.29	2	0.29	-	-	5	0.71	2	0.29	29	4.14
都筑	-	-	9	2.25	-	-	46	11.50	7	1.75	-	-	39	9.75
戸塚	-	-	4	0.57	1	0.14	4	0.57	10	1.43	-	-	46	6.57
栄	1	0.17	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25	33	8.25
泉	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-	11	2.75	1	0.25	30	7.50
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	8	2.00	1	0.25	10	2.50

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	27	0.30	-	-	127	1.40	21	0.23	1	0.05	5	0.25
鶴見	1	0.14	-	-	-	-	18	2.57	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	2	0.33	-	-	15	2.50	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	1	0.25
南	-	-	1	0.20	-	-	6	1.20	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	10	2.00	4	0.80	-	-	1	1.00
旭	-	-	1	0.17	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	10	2.00	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	9	1.13	-	-	1	0.50	-	-
緑	-	-	1	0.33	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	6	0.86	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.25	3	0.75	-	-	14	3.50	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	3	0.75	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	7	1.75	9	2.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	111	1.22	20	0.22	81	0.89	131	1.44	16	0.18	474	5.21
鶴見	-	-	13	1.86	5	0.71	2	0.29	26	3.71	-	-	19	2.71
神奈川	-	-	12	2.00	-	-	1	0.17	8	1.33	3	0.50	42	7.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	5	1.67
中	-	-	1	0.25	3	0.75	3	0.75	8	2.00	-	-	21	5.25
南	-	-	7	1.40	1	0.20	3	0.60	2	0.40	-	-	29	5.80
港南	3	0.38	6	1.20	1	0.20	2	0.40	9	1.80	-	-	34	6.80
保土ヶ谷	-	-	11	2.20	1	0.20	4	0.80	1	0.20	-	-	15	3.00
旭	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17	15	2.50	-	-	19	3.17
磯子	-	-	5	1.25	1	0.25	1	0.25	2	0.50	2	0.50	31	7.75
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	25	5.00
港北	-	-	7	0.88	3	0.38	4	0.50	9	1.13	3	0.38	26	3.25
緑	-	-	20	6.67	-	-	5	1.67	5	1.67	-	-	26	8.67
青葉	-	-	2	0.29	1	0.14	3	0.43	6	0.86	-	-	37	5.29
都筑	-	-	9	2.25	3	0.75	46	11.50	7	1.75	3	0.75	50	12.50
戸塚	-	-	3	0.43	1	0.14	1	0.14	16	2.29	1	0.14	38	5.43
栄	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	2	0.50	1	0.25	22	5.50
泉	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	10	2.50	1	0.25	21	5.25
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	3	0.75	2	0.50	14	3.50

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.09	28	0.31	-	-	138	1.52	19	0.21	-	-	13	0.65
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	16	2.29	-	-	-	-	-	-
神奈川	6	1.00	5	0.83	-	-	24	4.00	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	3	3.00
中	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.20	4	0.80	-	-	6	1.20	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	10	2.00	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	2	0.33	-	-	9	1.50	2	0.33	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	6	1.50	2	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	15	3.00	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.13	1	0.13	-	-	9	1.13	1	0.13	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.33	-	-	7	2.33	1	0.33	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.29	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	-	-	14	3.50	-	-	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	1	0.25	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	10	2.50	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	228	29	53	90	34	12	4	2	1	2	1	-	-	-	-
	定点当り	2.51	0.32	0.58	0.99	0.37	0.13	0.04	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	47	-	4	12	10	5	6	2	3	2	1	-	-	-	2
	定点当り	0.52	-	0.04	0.13	0.11	0.05	0.07	0.02	0.03	0.02	0.01	-	-	-	0.02
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	165	-	-	12	14	19	34	25	12	10	10	8	17	1	3
	定点当り	1.81	-	-	0.13	0.15	0.21	0.37	0.27	0.13	0.11	0.11	0.09	0.19	0.01	0.03
感染性胃腸炎	報告	260	3	16	34	32	21	23	12	13	12	5	16	26	7	40
	定点当り	2.86	0.03	0.18	0.37	0.35	0.23	0.25	0.13	0.14	0.13	0.05	0.18	0.29	0.08	0.44
水痘	報告	33	-	1	6	-	2	6	1	4	4	2	3	4	-	-
	定点当り	0.36	-	0.01	0.07	-	0.02	0.07	0.01	0.04	0.04	0.02	0.03	0.04	-	-
手足口病	報告	1031	9	132	363	242	107	68	41	22	12	8	3	6	1	17
	定点当り	11.33	0.10	1.45	3.99	2.66	1.18	0.75	0.45	0.24	0.13	0.09	0.03	0.07	0.01	0.19
伝染性紅斑	報告	11	-	-	1	1	2	3	1	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	55	1	13	32	5	3	1								
	定点当り	0.60	0.01	0.14	0.35	0.05	0.03	0.01								
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	265	3	26	75	59	37	31	14	10	3	2	-	2	-	3
	定点当り	2.91	0.03	0.29	0.82	0.65	0.41	0.34	0.15	0.11	0.03	0.02	-	0.02	-	0.03
流行性耳下腺炎	報告	40	-	-	1	2	5	5	3	8	4	1	3	7	1	-
	定点当り	0.44	-	-	0.01	0.02	0.05	0.05	0.03	0.09	0.04	0.01	0.03	0.08	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	18	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	4	3	3	1	-
	定点当り	0.90	-	0.05	-	0.05	-	-	0.10	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	0.20	0.15	0.15	0.05	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	117	8	31	50	16	7	3	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	1.29	0.09	0.34	0.55	0.18	0.08	0.03	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	27	-	2	6	6	4	4	2	1	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.30	-	0.02	0.07	0.07	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	84	-	-	5	7	11	15	11	8	6	7	6	7	1	-
	定点当り	0.92	-	-	0.05	0.08	0.12	0.16	0.12	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	129	1	8	19	19	7	11	8	5	7	3	11	15	4	11
	定点当り	1.42	0.01	0.09	0.21	0.21	0.08	0.12	0.09	0.05	0.08	0.03	0.12	0.16	0.04	0.12
水痘	報告	17	-	1	4	-	-	4	1	1	1	1	2	2	-	-
	定点当り	0.19	-	0.01	0.04	-	-	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	-	-
手足口病	報告	557	5	72	191	141	52	44	20	17	7	4	-	4	-	-
	定点当り	6.12	0.05	0.79	2.10	1.55	0.57	0.48	0.22	0.19	0.08	0.04	-	0.04	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	27	1	6	15	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.30	0.01	0.07	0.16	0.03	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	127	1	14	36	27	20	12	10	3	2	-	-	1	-	1
	定点当り	1.40	0.01	0.15	0.40	0.30	0.22	0.13	0.11	0.03	0.02	-	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	21	-	-	-	-	4	2	2	4	2	-	2	5	-	-
	定点当り	0.23	-	-	-	-	0.04	0.02	0.02	0.04	0.02	-	0.02	0.05	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	-	-

横浜市（男計）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	111	21	22	40	18	5	1	1	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	1.22	0.23	0.24	0.44	0.20	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	20	-	2	6	4	1	2	-	2	1	1	-	-	-	1
	定点当り	0.22	-	0.02	0.07	0.04	0.01	0.02	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-	0.01
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	81	-	-	7	7	8	19	14	4	4	3	2	10	-	3
	定点当り	0.89	-	-	0.08	0.08	0.09	0.21	0.15	0.04	0.04	0.03	0.02	0.11	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	131	2	8	15	13	14	12	4	8	5	2	5	11	3	29
	定点当り	1.44	0.02	0.09	0.16	0.14	0.15	0.13	0.04	0.09	0.05	0.02	0.05	0.12	0.03	0.32
水痘	報告	16	-	-	2	-	2	2	-	3	3	1	1	2	-	-
	定点当り	0.18	-	-	0.02	-	0.02	0.02	-	0.03	0.03	0.01	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	474	4	60	172	101	55	24	21	5	5	4	3	2	1	17
	定点当り	5.21	0.04	0.66	1.89	1.11	0.60	0.26	0.23	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.19
伝染性紅斑	報告	8	-	-	-	1	2	3	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.01	0.02	0.03	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	28	-	7	17	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.08	0.19	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	138	2	12	39	32	17	19	4	7	1	2	-	1	-	2
	定点当り	1.52	0.02	0.13	0.43	0.35	0.19	0.21	0.04	0.08	0.01	0.02	-	0.01	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	19	-	-	1	2	1	3	1	4	2	1	1	2	1	-
	定点当り	0.21	-	-	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.04	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	13	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	4	1	1	1	-
	定点当り	0.65	-	0.05	-	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	0.20	0.05	0.05	0.05	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)