

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.05	182	2.60	18	0.26	52	0.74	151	2.16	10	0.14	775	11.07
鶴見	-	-	28	4.67	7	1.17	1	0.17	13	2.17	1	0.17	47	7.83
神奈川	2	0.40	20	5.00	1	0.25	2	0.50	5	1.25	3	0.75	53	13.25
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	12	4.00
中	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	7	7.00
南	-	-	23	4.60	-	-	2	0.40	4	0.80	-	-	55	11.00
港南	-	-	13	4.33	-	-	5	1.67	13	4.33	-	-	59	19.67
保土ヶ谷	-	-	13	4.33	3	1.00	1	0.33	-	-	1	0.33	44	14.67
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	21	7.00
磯子	-	-	12	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54	27.00
金沢	-	-	2	0.50	2	0.50	1	0.25	5	1.25	1	0.25	74	18.50
港北	-	-	18	3.00	1	0.17	4	0.67	15	2.50	1	0.17	58	9.67
緑	-	-	24	8.00	4	1.33	5	1.67	9	3.00	1	0.33	48	16.00
青葉	-	-	5	0.83	-	-	1	0.17	12	2.00	-	-	44	7.33
都筑	-	-	5	1.25	-	-	9	2.25	30	7.50	-	-	23	5.75
戸塚	-	-	5	0.71	-	-	3	0.43	18	2.57	-	-	71	10.14
栄	2	0.40	1	0.33	-	-	4	1.33	3	1.00	1	0.33	50	16.67
泉	1	0.25	9	2.25	-	-	4	1.00	18	4.50	1	0.25	35	8.75
瀬谷	-	-	3	1.00	-	-	8	2.67	-	-	-	-	20	6.67

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.03	27	0.39	1	0.01	189	2.70	23	0.33	-	-	5	0.42
鶴見	-	-	4	0.67	-	-	20	3.33	-	-
神奈川	-	-	2	0.50	-	-	19	4.75	1	0.25	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	11	3.67	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
南	-	-	3	0.60	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-	1	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	8	2.67	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	15	5.00	2	0.67	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	8	2.67	4	1.33
磯子	-	-	1	0.50	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.25	3	0.75	-	-	17	4.25	2	0.50	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.33	-	-	16	2.67	-	-	-	-	1	1.00
緑	1	0.33	2	0.67	-	-	6	2.00	-	-
青葉	-	-	1	0.17	1	0.17	11	1.83	1	0.17	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.25	-	-	17	4.25	1	0.25
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	9	1.29	2	0.29	-	-	1	0.50
栄	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.67	-	-	15	5.00	7	2.33

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	80	1.14	11	0.16	25	0.36	85	1.21	5	0.07	426	6.09
鶴見	-	-	12	2.00	4	0.67	1	0.17	5	0.83	1	0.17	24	4.00
神奈川	1	0.20	7	1.75	1	0.25	1	0.25	2	0.50	2	0.50	33	8.25
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	5	1.67
中	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	4	4.00
南	-	-	13	2.60	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	35	7.00
港南	-	-	3	1.00	-	-	2	0.67	11	3.67	-	-	27	9.00
保土ヶ谷	-	-	7	2.33	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	28	9.33
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	11	3.67
磯子	-	-	6	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	29	14.50
金沢	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	3	0.75	-	-	42	10.50
港北	-	-	11	1.83	1	0.17	3	0.50	8	1.33	1	0.17	32	5.33
緑	-	-	10	3.33	3	1.00	3	1.00	7	2.33	-	-	21	7.00
青葉	-	-	3	0.50	-	-	-	-	6	1.00	-	-	29	4.83
都筑	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	16	4.00	-	-	15	3.75
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	-	-	13	1.86	-	-	40	5.71
栄	1	0.20	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	22	7.33
泉	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	7	1.75	-	-	18	4.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-	11	3.67

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	15	0.21	1	0.01	99	1.41	13	0.19	-	-	2	0.17
鶴見	-	-	3	0.50	-	-	10	1.67	-	-
神奈川	-	-	1	0.25	-	-	11	2.75	1	0.25	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	0.60	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	9	3.00	2	0.67	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33
磯子	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.50	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	9	1.50	-	-	-	-	1	1.00
緑	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.17	5	0.83	1	0.17	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	9	2.25	1	0.25
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.33	-	-	10	3.33	4	1.33

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	102	1.46	7	0.10	27	0.39	66	0.94	5	0.07	349	4.99
鶴見	-	-	16	2.67	3	0.50	-	-	8	1.33	-	-	23	3.83
神奈川	1	0.20	13	3.25	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25	20	5.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33
中	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	3	3.00
南	-	-	10	2.00	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	20	4.00
港南	-	-	10	3.33	-	-	3	1.00	2	0.67	-	-	32	10.67
保土ヶ谷	-	-	6	2.00	3	1.00	-	-	-	-	-	-	16	5.33
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	10	3.33
磯子	-	-	6	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25	12.50
金沢	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	32	8.00
港北	-	-	7	1.17	-	-	1	0.17	7	1.17	-	-	26	4.33
緑	-	-	14	4.67	1	0.33	2	0.67	2	0.67	1	0.33	27	9.00
青葉	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	6	1.00	-	-	15	2.50
都筑	-	-	4	1.00	-	-	7	1.75	14	3.50	-	-	8	2.00
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	3	0.43	5	0.71	-	-	31	4.43
栄	1	0.20	1	0.33	-	-	1	0.33	2	0.67	1	0.33	28	9.33
泉	1	0.25	6	1.50	-	-	3	0.75	11	2.75	1	0.25	17	4.25
瀬谷	-	-	3	1.00	-	-	3	1.00	-	-	-	-	9	3.00

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.03	12	0.17	-	-	90	1.29	10	0.14	-	-	3	0.25
鶴見	-	-	1	0.17	-	-	10	1.67	-	-
神奈川	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	4	1.33	3	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.25	1	0.25	-	-	9	2.25	1	0.25	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.33	-	-	7	1.17	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.33	1	0.33	-	-	3	1.00	-	-
青葉	-	-	1	0.17	-	-	6	1.00	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	6	0.86	1	0.14	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.33	-	-	5	1.67	3	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	182	17	48	73	28	7	7	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	2.60	0.24	0.69	1.04	0.40	0.10	0.10	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	18	-	-	1	1	6	1	4	3	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.26	-	-	0.01	0.01	0.09	0.01	0.06	0.04	-	-	0.01	-	-	0.01
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	52	-	-	-	4	9	6	6	9	6	4	2	4	-	2
	定点当り	0.74	-	-	-	0.06	0.13	0.09	0.09	0.13	0.09	0.06	0.03	0.06	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	151	-	12	20	21	19	22	8	12	4	4	7	9	2	11
	定点当り	2.16	-	0.17	0.29	0.30	0.27	0.31	0.11	0.17	0.06	0.06	0.10	0.13	0.03	0.16
水痘	報告	10	-	1	-	-	1	-	1	1	2	3	-	1	-	-
	定点当り	0.14	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.03	0.04	-	0.01	-	-
手足口病	報告	775	6	88	299	175	84	45	28	17	9	6	3	4	-	11
	定点当り	11.07	0.09	1.26	4.27	2.50	1.20	0.64	0.40	0.24	0.13	0.09	0.04	0.06	-	0.16
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	27	1	5	17	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	0.01	0.07	0.24	0.04	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	189	-	13	62	45	25	14	16	5	1	3	-	1	-	4
	定点当り	2.70	-	0.19	0.89	0.64	0.36	0.20	0.23	0.07	0.01	0.04	-	0.01	-	0.06
流行性耳下腺炎	報告	23	-	-	1	-	5	2	3	2	1	1	2	4	-	2
	定点当り	0.33	-	-	0.01	-	0.07	0.03	0.04	0.03	0.01	0.01	0.03	0.06	-	0.03

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-
	定点当り	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08	-	0.17	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	80	5	23	28	17	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.14	0.07	0.33	0.40	0.24	0.06	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	-	-	1	4	1	3	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.16	-	-	-	0.01	0.06	0.01	0.04	0.01	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	25	-	-	-	-	5	4	3	4	4	2	-	3	-	-
	定点当り	0.36	-	-	-	-	0.07	0.06	0.04	0.06	0.06	0.03	-	0.04	-	-
感染性胃腸炎	報告	85	-	9	9	13	10	14	6	6	1	2	5	4	1	5
	定点当り	1.21	-	0.13	0.13	0.19	0.14	0.20	0.09	0.09	0.01	0.03	0.07	0.06	0.01	0.07
水痘	報告	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.03	-	0.01	-	-
手足口病	報告	426	2	49	172	91	53	22	12	8	6	1	3	3	-	4
	定点当り	6.09	0.03	0.70	2.46	1.30	0.76	0.31	0.17	0.11	0.09	0.01	0.04	0.04	-	0.06
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	15	1	3	8	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	0.01	0.04	0.11	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	99	-	8	32	26	15	7	5	5	-	1	-	-	-	-
	定点当り	1.41	-	0.11	0.46	0.37	0.21	0.10	0.07	0.07	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	13	-	-	-	-	3	1	3	1	1	-	2	2	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	0.04	0.01	0.04	0.01	0.01	-	0.03	0.03	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	-	-	-	-

横浜市（男計）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	102	12	25	45	11	3	5	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	1.46	0.17	0.36	0.64	0.16	0.04	0.07	-	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	1	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.10	-	-	0.01	-	0.03	-	0.01	0.03	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	27	-	-	-	4	4	2	3	5	2	2	2	1	-	2
	定点当り	0.39	-	-	-	0.06	0.06	0.03	0.04	0.07	0.03	0.03	0.03	0.01	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	66	-	3	11	8	9	8	2	6	3	2	2	5	1	6
	定点当り	0.94	-	0.04	0.16	0.11	0.13	0.11	0.03	0.09	0.04	0.03	0.03	0.07	0.01	0.09
水痘	報告	5	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	349	4	39	127	84	31	23	16	9	3	5	-	1	-	7
	定点当り	4.99	0.06	0.56	1.81	1.20	0.44	0.33	0.23	0.13	0.04	0.07	-	0.01	-	0.10
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	12	-	2	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.03	0.13	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	90	-	5	30	19	10	7	11	-	1	2	-	1	-	4
	定点当り	1.29	-	0.07	0.43	0.27	0.14	0.10	0.16	-	0.01	0.03	-	0.01	-	0.06
流行性耳下腺炎	報告	10	-	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	2	-	2
	定点当り	0.14	-	-	0.01	-	0.03	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.03	-	0.03

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	0.17	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)