

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.08	104	1.35	21	0.27	91	1.18	148	1.92	9	0.12	699	9.08
鶴見	-	-	15	2.14	3	0.43	1	0.14	20	2.86	-	-	23	3.29
神奈川	1	0.14	13	2.17	1	0.17	2	0.33	8	1.33	2	0.33	33	5.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	17	8.50
中	-	-	-	-	1	0.50	5	2.50	17	8.50	-	-	30	15.00
南	3	0.50	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	12	3.00
港南	-	-	3	0.75	3	0.75	2	0.50	15	3.75	1	0.25	58	14.50
保土ヶ谷	-	-	6	1.50	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	40	10.00
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	5	2.50
磯子	-	-	9	2.25	1	0.25	1	0.25	6	1.50	1	0.25	74	18.50
金沢	-	-	5	1.00	4	0.80	-	-	11	2.20	1	0.20	69	13.80
港北	-	-	11	1.83	1	0.17	7	1.17	2	0.33	2	0.33	29	4.83
緑	-	-	8	2.00	1	0.25	3	0.75	8	2.00	-	-	47	11.75
青葉	1	0.14	1	0.20	1	0.20	-	-	5	1.00	-	-	37	7.40
都筑	2	0.40	19	6.33	-	-	54	18.00	14	4.67	-	-	78	26.00
戸塚	-	-	6	0.86	4	0.57	1	0.14	14	2.00	-	-	50	7.14
栄	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	3	0.75	1	0.25	36	9.00
泉	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	12	3.00	-	-	34	8.50
瀬谷	2	0.33	3	0.75	-	-	4	1.00	9	2.25	1	0.25	27	6.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.13	26	0.34	-	-	133	1.73	24	0.31	1	0.06	7	0.44
鶴見	-	-	-	-	-	-	17	2.43	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	7	1.17	3	0.50	-	-	16	2.67	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	1.00	-	-	3	1.50	1	0.50	-	-	-	-
中	-	-	2	1.00	-	-	2	1.00	-	-
南	-	-	2	0.50	-	-	5	1.25	3	0.75	-	-	1	1.00
港南	-	-	3	0.75	-	-	5	1.25	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	9	2.25	2	0.50	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
金沢	2	0.40	5	1.00	-	-	18	3.60	3	0.60	-	-	-	-
港北	1	0.17	1	0.17	-	-	14	2.33	1	0.17	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	15	3.00	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	9	3.00	1	0.33	-	-	3	3.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	6	0.86	3	0.43	-	-	1	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	7	1.75	5	1.25	1	1.00	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	62	0.81	9	0.12	48	0.62	80	1.04	2	0.03	366	4.75
鶴見	-	-	9	1.29	2	0.29	1	0.14	12	1.71	-	-	8	1.14
神奈川	1	0.14	8	1.33	-	-	2	0.33	5	0.83	1	0.17	18	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	7	3.50
中	-	-	-	-	1	0.50	3	1.50	7	3.50	-	-	14	7.00
南	1	0.17	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	6	1.50
港南	-	-	3	0.75	1	0.25	1	0.25	10	2.50	-	-	33	8.25
保土ヶ谷	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-	-	-	20	5.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	3	1.50
磯子	-	-	7	1.75	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	40	10.00
金沢	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-	7	1.40	-	-	34	6.80
港北	-	-	9	1.50	-	-	4	0.67	-	-	-	-	13	2.17
緑	-	-	6	1.50	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	26	6.50
青葉	-	-	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	18	3.60
都筑	-	-	7	2.33	-	-	26	8.67	6	2.00	-	-	44	14.67
戸塚	-	-	2	0.29	2	0.29	1	0.14	4	0.57	-	-	26	3.71
栄	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	22	5.50
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	11	2.75	-	-	21	5.25
瀬谷	1	0.17	2	0.50	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	13	3.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	15	0.19	-	-	73	0.95	15	0.19	-	-	5	0.31
鶴見	-	-	-	-	-	-	7	1.00	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	3	0.50	3	0.50	-	-	11	1.83	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.50	-	-	3	1.50	1	0.50	-	-	-	-
中	-	-	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-
南	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	1	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	2	0.40	-	-	10	2.00	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.17	-	-	8	1.33	1	0.17	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	9	1.80	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33	-	-	-	-	3	3.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	4	0.57	2	0.29	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.05	42	0.55	12	0.16	43	0.56	68	0.88	7	0.09	333	4.32
鶴見	-	-	6	0.86	1	0.14	-	-	8	1.14	-	-	15	2.14
神奈川	-	-	5	0.83	1	0.17	-	-	3	0.50	1	0.17	15	2.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	10	5.00
中	-	-	-	-	-	-	2	1.00	10	5.00	-	-	16	8.00
南	2	0.33	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	6	1.50
港南	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	5	1.25	1	0.25	25	6.25
保土ヶ谷	-	-	3	0.75	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	20	5.00
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00
磯子	-	-	2	0.50	1	0.25	1	0.25	3	0.75	-	-	34	8.50
金沢	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	4	0.80	1	0.20	35	7.00
港北	-	-	2	0.33	1	0.17	3	0.50	2	0.33	2	0.33	16	2.67
緑	-	-	2	0.50	1	0.25	1	0.25	4	1.00	-	-	21	5.25
青葉	1	0.14	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	19	3.80
都筑	2	0.40	12	4.00	-	-	28	9.33	8	2.67	-	-	34	11.33
戸塚	-	-	4	0.57	2	0.29	-	-	10	1.43	-	-	24	3.43
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	14	3.50
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	13	3.25
瀬谷	1	0.17	1	0.25	-	-	3	0.75	6	1.50	1	0.25	14	3.50

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.08	11	0.14	-	-	60	0.78	9	0.12	1	0.06	2	0.13
鶴見	-	-	-	-	-	-	10	1.43	-	-	-	-	-	-
神奈川	4	0.67	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
南	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	5	1.25	2	0.50	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
金沢	1	0.20	3	0.60	-	-	8	1.60	1	0.20	-	-	-	-
港北	1	0.17	-	-	-	-	6	1.00	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	1	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	2	0.50	1	1.00	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	2	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	104	11	26	47	12	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	1.35	0.14	0.34	0.61	0.16	0.06	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	21	-	-	4	3	2	5	-	2	2	-	1	1	-	1
	定点当り	0.27	-	-	0.05	0.04	0.03	0.06	-	0.03	0.03	-	0.01	0.01	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	91	-	-	6	9	13	15	13	7	6	5	6	9	-	2
	定点当り	1.18	-	-	0.08	0.12	0.17	0.19	0.17	0.09	0.08	0.06	0.08	0.12	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	148	1	17	25	15	8	7	10	6	6	5	7	7	8	26
	定点当り	1.92	0.01	0.22	0.32	0.19	0.10	0.09	0.13	0.08	0.08	0.06	0.09	0.09	0.10	0.34
水痘	報告	9	-	-	1	2	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.01	0.03	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	699	10	80	228	144	98	57	24	10	8	11	6	10	-	13
	定点当り	9.08	0.13	1.04	2.96	1.87	1.27	0.74	0.31	0.13	0.10	0.14	0.08	0.13	-	0.17
伝染性紅斑	報告	10	-	-	-	-	-	1	4	2	1	-	2	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	-	-	0.01	0.05	0.03	0.01	-	0.03	-	-	-
突発性発しん	報告	26	-	8	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.10	0.18	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	133	2	10	41	28	22	6	4	2	3	2	5	5	-	3
	定点当り	1.73	0.03	0.13	0.53	0.36	0.29	0.08	0.05	0.03	0.04	0.03	0.06	0.06	-	0.04
流行性耳下腺炎	報告	24	-	-	1	3	2	1	2	2	4	3	2	3	1	-
	定点当り	0.31	-	-	0.01	0.04	0.03	0.01	0.03	0.03	0.05	0.04	0.03	0.04	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	7	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
	定点当り	0.44	-	0.06	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	0.06	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	62	8	13	29	4	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.81	0.10	0.17	0.38	0.05	0.06	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	-	3	2	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.04	0.03	-	0.03	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	48	-	-	6	4	7	9	8	2	1	5	1	5	-	-
	定点当り	0.62	-	-	0.08	0.05	0.09	0.12	0.10	0.03	0.01	0.06	0.01	0.06	-	-
感染性胃腸炎	報告	80	-	9	13	11	4	1	6	4	3	5	3	7	6	8
	定点当り	1.04	-	0.12	0.17	0.14	0.05	0.01	0.08	0.05	0.04	0.06	0.04	0.09	0.08	0.10
水痘	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	366	3	37	115	66	63	35	17	6	5	6	3	5	-	5
	定点当り	4.75	0.04	0.48	1.49	0.86	0.82	0.45	0.22	0.08	0.06	0.08	0.04	0.06	-	0.06
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	15	-	5	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.06	0.09	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	73	2	4	23	16	13	4	2	2	-	1	3	1	-	2
	定点当り	0.95	0.03	0.05	0.30	0.21	0.17	0.05	0.03	0.03	-	0.01	0.04	0.01	-	0.03
流行性耳下腺炎	報告	15	-	-	-	1	2	1	1	1	1	2	2	3	1	-
	定点当り	0.19	-	-	-	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.01	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	定点当り	0.31	-	0.06	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	-	-

横浜市（男計）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	42	3	13	18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.55	0.04	0.17	0.23	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	-	1	1	2	3	-	2	1	-	1	-	-	1
	定点当り	0.16	-	-	0.01	0.01	0.03	0.04	-	0.03	0.01	-	0.01	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	43	-	-	-	5	6	6	5	5	5	-	5	4	-	2
	定点当り	0.56	-	-	-	0.06	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	-	0.06	0.05	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	68	1	8	12	4	4	6	4	2	3	-	4	-	2	18
	定点当り	0.88	0.01	0.10	0.16	0.05	0.05	0.08	0.05	0.03	0.04	-	0.05	-	0.03	0.23
水痘	報告	7	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.03	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	333	7	43	113	78	35	22	7	4	3	5	3	5	-	8
	定点当り	4.32	0.09	0.56	1.47	1.01	0.45	0.29	0.09	0.05	0.04	0.06	0.04	0.06	-	0.10
伝染性紅斑	報告	6	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03	0.01	-	0.03	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	3	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.04	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	60	-	6	18	12	9	2	2	-	3	1	2	4	-	1
	定点当り	0.78	-	0.08	0.23	0.16	0.12	0.03	0.03	-	0.04	0.01	0.03	0.05	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	9	-	-	1	2	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.01	0.03	-	-	0.01	0.01	0.04	0.01	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)