

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|--------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|-------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 22 | 0.16 | 32 | 0.37 | 30 | 0.34 | 189 | 2.17 | 191 | 2.20 | 28 | 0.32 | 260 | 2.99 |
| 鶴見 | 1 | 0.13 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 10 | 1.43 | 41 | 5.86 | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 |
| 神奈川 | - | - | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 18 | 3.00 | 11 | 1.83 | 2 | 0.33 | 21 | 3.50 |
| 西 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 8 | 2.67 |
| 中 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 14 | 4.67 | - | - | 3 | 1.00 |
| 南 | - | - | 5 | 1.00 | 4 | 0.80 | 5 | 1.00 | 5 | 1.00 | 2 | 0.40 | 13 | 2.60 |
| 港南 | 2 | 0.29 | 6 | 1.50 | 4 | 1.00 | 11 | 2.75 | 13 | 3.25 | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.17 | 1 | 0.33 | - | - | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | - | - | 4 | 1.33 |
| 旭 | - | - | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 | 11 | 1.83 | 7 | 1.17 | 1 | 0.17 | 17 | 2.83 |
| 磯子 | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 13 | 3.25 |
| 金沢 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 9 | 1.80 | 4 | 0.80 | 2 | 0.40 | 41 | 8.20 |
| 港北 | 4 | 0.33 | 4 | 0.50 | 5 | 0.63 | 21 | 2.63 | 21 | 2.63 | 8 | 1.00 | 12 | 1.50 |
| 緑 | 3 | 0.60 | 5 | 1.25 | 2 | 0.50 | 10 | 2.50 | 10 | 2.50 | 1 | 0.25 | 13 | 3.25 |
| 青葉 | 2 | 0.20 | 1 | 0.17 | - | - | 3 | 0.50 | 5 | 0.83 | - | - | 14 | 2.33 |
| 都筑 | 2 | 0.29 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 71 | 14.20 | 7 | 1.40 | 3 | 0.60 | 25 | 5.00 |
| 戸塚 | - | - | - | - | 3 | 0.43 | 4 | 0.57 | 23 | 3.29 | - | - | 8 | 1.14 |
| 栄 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 4 | 1.33 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | 12 | 4.00 |
| 泉 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 10 | 2.50 | 2 | 0.50 | 20 | 5.00 |
| 瀬谷 | 4 | 0.57 | - | - | - | - | 6 | 1.50 | 10 | 2.50 | 1 | 0.25 | 24 | 6.00 |

| 横浜市 (男女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 19 | 0.22 | 43 | 0.49 | - | - | 30 | 0.34 | 37 | 0.43 | - | - | 22 | 1.16 |
| 鶴見 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | 2 | 0.29 | 4 | 0.57 | - | - | 1 | 0.50 |
| 神奈川 | 5 | 0.83 | 2 | 0.33 | - | - | 6 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 9 | 9.00 |
| 中 | - | - | 4 | 1.33 | - | - | 5 | 1.67 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 南 | - | - | 5 | 1.00 | - | - | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | 5 | 1.25 | - | - | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 旭 | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 7 | 1.17 | - | - | 1 | 1.00 |
| 磯子 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 港北 | 10 | 1.25 | 3 | 0.38 | - | - | 4 | 0.50 | 1 | 0.13 | - | - | - | - |
| 緑 | 1 | 0.25 | 6 | 1.50 | - | - | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 | - | - | 5 | 5.00 |
| 青葉 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 都筑 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 戸塚 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.33 | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 4 | 1.00 | - | - | - | - | 5 | 1.25 | - | - | 1 | 1.00 |
| 瀬谷 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | - | - | 3 | 0.75 | 7 | 1.75 | - | - | 1 | 1.00 |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 2 | 1.00 | - | - | - | - | 2 | 1.00 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

| 横浜市 (男計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 9 | 0.07 | 13 | 0.15 | 17 | 0.20 | 104 | 1.20 | 106 | 1.22 | 16 | 0.18 | 147 | 1.69 |
| 鶴見 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 25 | 3.57 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 |
| 神奈川 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 13 | 2.17 | 6 | 1.00 | 2 | 0.33 | 13 | 2.17 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 |
| 中 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | - | - | 1 | 0.33 |
| 南 | - | - | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | 5 | 1.00 | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 |
| 港南 | 2 | 0.29 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 9 | 2.25 | - | - | 3 | 0.75 |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 旭 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 6 | 1.00 | 4 | 0.67 | 1 | 0.17 | 10 | 1.67 |
| 磯子 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | 3 | 0.75 | - | - | 9 | 2.25 |
| 金沢 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 7 | 1.40 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 24 | 4.80 |
| 港北 | - | - | 1 | 0.13 | 3 | 0.38 | 11 | 1.38 | 14 | 1.75 | 3 | 0.38 | 8 | 1.00 |
| 緑 | - | - | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 | 5 | 1.25 | 8 | 2.00 | - | - | 7 | 1.75 |
| 青葉 | 2 | 0.20 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | 2 | 0.33 | - | - | 10 | 1.67 |
| 都筑 | 1 | 0.14 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 36 | 7.20 | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | 13 | 2.60 |
| 戸塚 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | 9 | 1.29 | - | - | 3 | 0.43 |
| 栄 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | 5 | 1.67 |
| 泉 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 11 | 2.75 |
| 瀬谷 | 3 | 0.43 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 6 | 1.50 | 1 | 0.25 | 15 | 3.75 |

| 横浜市 (男計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 10 | 0.11 | 23 | 0.26 | - | - | 23 | 0.26 | 15 | 0.17 | - | - | 9 | 0.47 |
| 鶴見 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 神奈川 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - | 6 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| 中 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 南 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 旭 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 港北 | 8 | 1.00 | 1 | 0.13 | - | - | 2 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | - | - | 2 | 2.00 |
| 青葉 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 戸塚 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 1 | 1.00 |
| 瀬谷 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | - | - | - | - |

| 横浜市 (男計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 2 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

| 横浜市 (女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 13 | 0.10 | 19 | 0.22 | 13 | 0.15 | 85 | 0.98 | 85 | 0.98 | 12 | 0.14 | 113 | 1.30 |
| 鶴見 | 1 | 0.13 | 1 | 0.14 | - | - | 5 | 0.71 | 16 | 2.29 | - | - | 3 | 0.43 |
| 神奈川 | - | - | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 | 5 | 0.83 | - | - | 8 | 1.33 |
| 西 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 6 | 2.00 |
| 中 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3.33 | - | - | 2 | 0.67 |
| 南 | - | - | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 6 | 1.20 |
| 港南 | - | - | 4 | 1.00 | 3 | 0.75 | 6 | 1.50 | 4 | 1.00 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 |
| 保土ヶ谷 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | 3 | 1.00 |
| 旭 | - | - | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 5 | 0.83 | 3 | 0.50 | - | - | 7 | 1.17 |
| 磯子 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 |
| 金沢 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 17 | 3.40 |
| 港北 | 4 | 0.33 | 3 | 0.38 | 2 | 0.25 | 10 | 1.25 | 7 | 0.88 | 5 | 0.63 | 4 | 0.50 |
| 緑 | 3 | 0.60 | 2 | 0.50 | - | - | 5 | 1.25 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 6 | 1.50 |
| 青葉 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | - | - | 4 | 0.67 |
| 都筑 | 1 | 0.14 | 1 | 0.20 | - | - | 35 | 7.00 | 4 | 0.80 | - | - | 12 | 2.40 |
| 戸塚 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | 14 | 2.00 | - | - | 5 | 0.71 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 7 | 2.33 |
| 泉 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 9 | 2.25 |
| 瀬谷 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 | - | - | 9 | 2.25 |

| 横浜市 (女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 9 | 0.10 | 20 | 0.23 | - | - | 7 | 0.08 | 22 | 0.25 | - | - | 13 | 0.68 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.43 | - | - | 1 | 0.50 |
| 神奈川 | 4 | 0.67 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5.00 |
| 中 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 南 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 旭 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 6 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 |
| 磯子 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | - | - | 2 | 0.25 | 1 | 0.13 | - | - | - | - |
| 緑 | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 3 | 3.00 |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 戸塚 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 |

| 横浜市 (女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70～ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|----|----|----|----|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く) | 報告 | 22 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.16 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20歳 以上 |
|------------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 32 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.37 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 30 | - | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.34 | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レ サ球菌咽頭炎 | 報告 | 189 | - | 6 | 9 | 14 | 23 | 25 | 24 | 18 | 22 | 13 | 10 | 14 | - | 11 |
| | 定点当り | 2.17 | - | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | - | 0.13 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 191 | 2 | 10 | 29 | 26 | 20 | 12 | 21 | 9 | 9 | 7 | 5 | 12 | 3 | 26 |
| | 定点当り | 2.20 | 0.02 | 0.11 | 0.33 | 0.30 | 0.23 | 0.14 | 0.24 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | 0.30 |
| 水痘 | 報告 | 28 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.32 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | - |
| 手足口病 | 報告 | 260 | 3 | 21 | 75 | 49 | 33 | 22 | 25 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | - | 2 |
| | 定点当り | 2.99 | 0.03 | 0.24 | 0.86 | 0.56 | 0.38 | 0.25 | 0.29 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 19 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.22 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | - | 0.06 | 0.02 | - | 0.01 | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 43 | 2 | 11 | 23 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.49 | 0.02 | 0.13 | 0.26 | 0.07 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 30 | - | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.34 | - | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 37 | - | - | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - |
| | 定点当り | 0.43 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|--------------|---------------|------|------|----|------|------|------|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 22 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| | 定点当り | 1.16 | - | - | 0.05 | 0.05 | - | 0.11 | 0.11 | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.05 | 0.16 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1～4 歳 | 5～9 歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 24歳 | 25～ 29歳 | 30～ 34歳 | 35～ 39歳 | 40～ 44歳 | 45～ 49歳 | 50～ 54歳 | 55～ 59歳 | 60～ 64歳 | 65～ 69歳 | 70～ 74歳 | 75～ 79歳 | 80～ 84歳 | 85～ 89歳 | 90歳 以上 |
|---------------------|------|------|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 1.00 | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 1.00 | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|----|----|------|----|----|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 17 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.20 | - | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 104 | - | 4 | 7 | 8 | 17 | 13 | 11 | 12 | 11 | 8 | 3 | 7 | - | 3 |
| | 定点当り | 1.20 | - | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | - | 0.03 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 106 | - | 6 | 18 | 17 | 9 | 9 | 13 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 |
| | 定点当り | 1.22 | - | 0.07 | 0.21 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.10 |
| 水痘 | 報告 | 16 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.18 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 147 | 1 | 15 | 42 | 30 | 17 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | - | 1 | - | 2 |
| | 定点当り | 1.69 | 0.01 | 0.17 | 0.48 | 0.34 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | - | 0.01 | - | 0.02 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 10 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | - | - | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 23 | - | 8 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.26 | - | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 23 | - | 4 | 9 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.26 | - | 0.05 | 0.10 | 0.02 | - | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 15 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.17 | - | - | 0.02 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | - | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|------|------|----|------|------|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 9 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 0.47 | - | - | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

| 横浜市（男計） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|---------------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 1.00 | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|------|----|----|----|----|----|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 13 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.10 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 |

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 13 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.15 | - | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 85 | - | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 13 | 6 | 11 | 5 | 7 | 7 | - | 8 |
| | 定点当り | 0.98 | - | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | - | 0.09 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 85 | 2 | 4 | 11 | 9 | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 17 |
| | 定点当り | 0.98 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.20 |
| 水痘 | 報告 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.14 | - | - | - | 0.01 | - | - | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | - |
| 手足口病 | 報告 | 113 | 2 | 6 | 33 | 19 | 16 | 13 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - | - |
| | 定点当り | 1.30 | 0.02 | 0.07 | 0.38 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 9 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.10 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - | 0.02 | - | 0.03 | 0.01 | - | 0.01 | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 20 | 2 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.23 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 7 | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | - | 0.01 | - | - | 0.05 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 22 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | - | - |

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|----|----|----|------|------|------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.68 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.05 | - | 0.11 |

| 横浜市（女計） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|---------------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.50 | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)