

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|--------------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-------------------|-------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 3502 | 23.50 | 12 | 0.13 | 20 | 0.22 | 205 | 2.23 | 316 | 3.43 | 19 | 0.21 | - | - |
| 鶴見 | 185 | 18.50 | - | - | - | - | 10 | 1.43 | 32 | 4.57 | 1 | 0.14 | - | - |
| 神奈川 | 282 | 28.20 | - | - | - | - | 16 | 2.67 | 35 | 5.83 | 2 | 0.33 | - | - |
| 西 | 87 | 17.40 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 10 | 3.33 | - | - | - | - |
| 中 | 92 | 13.14 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 18 | 4.50 | 2 | 0.50 | - | - |
| 南 | 239 | 29.88 | 1 | 0.20 | - | - | 7 | 1.40 | 12 | 2.40 | 1 | 0.20 | - | - |
| 港南 | 142 | 17.75 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | 8 | 1.60 | 13 | 2.60 | 1 | 0.20 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 213 | 26.63 | - | - | 3 | 0.75 | 6 | 1.50 | 7 | 1.75 | - | - | - | - |
| 旭 | 145 | 14.50 | - | - | - | - | 5 | 0.83 | 12 | 2.00 | 1 | 0.17 | - | - |
| 磯子 | 108 | 15.43 | 1 | 0.25 | - | - | 10 | 2.50 | 14 | 3.50 | 1 | 0.25 | - | - |
| 金沢 | 192 | 24.00 | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.20 | 9 | 1.80 | 2 | 0.40 | - | - |
| 港北 | 241 | 20.08 | - | - | 8 | 1.14 | 17 | 2.43 | 16 | 2.29 | - | - | - | - |
| 緑 | 204 | 34.00 | 6 | 1.20 | 1 | 0.20 | 22 | 4.40 | 18 | 3.60 | - | - | - | - |
| 青葉 | 233 | 21.18 | - | - | - | - | 7 | 1.00 | 25 | 3.57 | - | - | - | - |
| 都筑 | 290 | 36.25 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 68 | 13.60 | 31 | 6.20 | - | - | - | - |
| 戸塚 | 218 | 19.82 | - | - | - | - | 10 | 1.43 | 30 | 4.29 | 3 | 0.43 | - | - |
| 栄 | 165 | 27.50 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 9 | 2.25 | 3 | 0.75 | - | - |
| 泉 | 256 | 36.57 | - | - | 2 | 0.50 | 11 | 2.75 | 8 | 2.00 | 2 | 0.50 | - | - |
| 瀬谷 | 210 | 30.00 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 17 | 4.25 | - | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 22 | 0.24 | 28 | 0.30 | - | - | 7 | 0.08 | - | - | 21 | 0.95 |
| 鶴見 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 3 | 0.50 | 4 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | 5 | 1.00 | 2 | 0.40 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| 旭 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 2 | 0.50 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 4 | 0.80 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 1.00 |
| 青葉 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.00 |
| 都筑 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 9 | 9.00 |
| 戸塚 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 2 | 1.00 |
| 栄 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - |
| 瀬谷 | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|-------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 12.33 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9.00 |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

| 横浜市 (男計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1758 | 11.80 | 8 | 0.09 | 8 | 0.09 | 113 | 1.23 | 149 | 1.62 | 14 | 0.15 | - | - |
| 鶴見 | 80 | 8.00 | - | - | - | - | 6 | 0.86 | 20 | 2.86 | 1 | 0.14 | - | - |
| 神奈川 | 146 | 14.60 | - | - | - | - | 6 | 1.00 | 14 | 2.33 | 2 | 0.33 | - | - |
| 西 | 42 | 8.40 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 6 | 2.00 | - | - | - | - |
| 中 | 44 | 6.29 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 9 | 2.25 | - | - | - | - |
| 南 | 137 | 17.13 | 1 | 0.20 | - | - | 4 | 0.80 | 4 | 0.80 | - | - | - | - |
| 港南 | 67 | 8.38 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | 8 | 1.60 | 1 | 0.20 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 109 | 13.63 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 | - | - | - | - |
| 旭 | 67 | 6.70 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 6 | 1.00 | - | - | - | - |
| 磯子 | 52 | 7.43 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | - | - |
| 金沢 | 86 | 10.75 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 7 | 1.40 | 2 | 0.40 | - | - |
| 港北 | 121 | 10.08 | - | - | 3 | 0.43 | 8 | 1.14 | 6 | 0.86 | - | - | - | - |
| 緑 | 113 | 18.83 | 4 | 0.80 | - | - | 14 | 2.80 | 6 | 1.20 | - | - | - | - |
| 青葉 | 116 | 10.55 | - | - | - | - | 6 | 0.86 | 10 | 1.43 | - | - | - | - |
| 都筑 | 149 | 18.63 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 44 | 8.80 | 12 | 2.40 | - | - | - | - |
| 戸塚 | 113 | 10.27 | - | - | - | - | 5 | 0.71 | 12 | 1.71 | 3 | 0.43 | - | - |
| 栄 | 84 | 14.00 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 | - | - |
| 泉 | 133 | 19.00 | - | - | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 7 | 1.75 | 1 | 0.25 | - | - |
| 瀬谷 | 99 | 14.14 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 11 | 2.75 | - | - | - | - |

| 横浜市 (男計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 7 | 0.08 | 14 | 0.15 | - | - | 5 | 0.05 | - | - | 10 | 0.45 |
| 鶴見 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 旭 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 青葉 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 6 | 6.00 |
| 戸塚 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|-------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 8.67 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.00 |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

| 横浜市 (女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1744 | 11.70 | 4 | 0.04 | 12 | 0.13 | 92 | 1.00 | 167 | 1.82 | 5 | 0.05 | - | - |
| 鶴見 | 105 | 10.50 | - | - | - | - | 4 | 0.57 | 12 | 1.71 | - | - | - | - |
| 神奈川 | 136 | 13.60 | - | - | - | - | 10 | 1.67 | 21 | 3.50 | - | - | - | - |
| 西 | 45 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.33 | - | - | - | - |
| 中 | 48 | 6.86 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2.25 | 2 | 0.50 | - | - |
| 南 | 102 | 12.75 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | 8 | 1.60 | 1 | 0.20 | - | - |
| 港南 | 75 | 9.38 | - | - | 1 | 0.20 | 5 | 1.00 | 5 | 1.00 | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | 104 | 13.00 | - | - | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 5 | 1.25 | - | - | - | - |
| 旭 | 78 | 7.80 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | 6 | 1.00 | 1 | 0.17 | - | - |
| 磯子 | 56 | 8.00 | 1 | 0.25 | - | - | 6 | 1.50 | 10 | 2.50 | - | - | - | - |
| 金沢 | 106 | 13.25 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | - | - | - | - |
| 港北 | 120 | 10.00 | - | - | 5 | 0.71 | 9 | 1.29 | 10 | 1.43 | - | - | - | - |
| 緑 | 91 | 15.17 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 8 | 1.60 | 12 | 2.40 | - | - | - | - |
| 青葉 | 117 | 10.64 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 15 | 2.14 | - | - | - | - |
| 都筑 | 141 | 17.63 | 1 | 0.20 | - | - | 24 | 4.80 | 19 | 3.80 | - | - | - | - |
| 戸塚 | 105 | 9.55 | - | - | - | - | 5 | 0.71 | 18 | 2.57 | - | - | - | - |
| 栄 | 81 | 13.50 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 4 | 1.00 | - | - | - | - |
| 泉 | 123 | 17.57 | - | - | 1 | 0.25 | 8 | 2.00 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - |
| 瀬谷 | 111 | 15.86 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 6 | 1.50 | - | - | - | - |

| 横浜市 (女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 15 | 0.16 | 14 | 0.15 | - | - | 2 | 0.02 | - | - | 11 | 0.50 |
| 鶴見 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 2 | 0.33 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 都筑 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.00 |
| 栄 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 瀬谷 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |

| 横浜市 (女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3.67 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70～ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|-------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く) | 報告 | 3502 | 3 | 40 | 116 | 170 | 166 | 233 | 219 | 243 | 180 | 168 | 170 | 572 | 172 | 142 | 189 | 294 | 192 | 121 | 74 | 38 |
| | 定点当り | 23.50 | 0.02 | 0.27 | 0.78 | 1.14 | 1.11 | 1.56 | 1.47 | 1.63 | 1.21 | 1.13 | 1.14 | 3.84 | 1.15 | 0.95 | 1.27 | 1.97 | 1.29 | 0.81 | 0.50 | 0.26 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20歳 以上 |
|------------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 12 | 2 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.13 | 0.02 | - | 0.08 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 20 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.22 | - | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 |
| A群溶血性レ サ球菌咽頭炎 | 報告 | 205 | - | 3 | 7 | 11 | 10 | 29 | 29 | 26 | 21 | 23 | 16 | 27 | - | 3 |
| | 定点当り | 2.23 | - | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.17 | 0.29 | - | 0.03 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 316 | 1 | 12 | 26 | 28 | 27 | 31 | 26 | 13 | 14 | 13 | 13 | 22 | 11 | 79 |
| | 定点当り | 3.43 | 0.01 | 0.13 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.12 | 0.86 |
| 水痘 | 報告 | 19 | - | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.21 | - | - | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 22 | - | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | - |
| | 定点当り | 0.24 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | - | 0.03 | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 28 | - | 7 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.30 | - | 0.08 | 0.18 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 7 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | - | - | - | - | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|--------------|---------------|------|----|----|------|------|------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 21 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | - |
| | 定点当り | 0.95 | - | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1～4 歳 | 5～9 歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 24歳 | 25～ 29歳 | 30～ 34歳 | 35～ 39歳 | 40～ 44歳 | 45～ 49歳 | 50～ 54歳 | 55～ 59歳 | 60～ 64歳 | 65～ 69歳 | 70～ 74歳 | 75～ 79歳 | 80～ 84歳 | 85～ 89歳 | 90歳 以上 |
|---------------------|------|-------|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 37 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| | 定点当り | 12.33 | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | 0.33 | - | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1.33 |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 1758 | 1 | 17 | 63 | 81 | 83 | 117 | 112 | 122 | 97 | 99 | 96 | 320 | 88 | 67 | 73 | 137 | 93 | 52 | 27 | 13 |
| | 定点当り | 11.80 | 0.01 | 0.11 | 0.42 | 0.54 | 0.56 | 0.79 | 0.75 | 0.82 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 2.15 | 0.59 | 0.45 | 0.49 | 0.92 | 0.62 | 0.35 | 0.18 | 0.09 |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 8 | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.09 | 0.01 | - | 0.07 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 8 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.09 | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 113 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 18 | 16 | 16 | 9 | 12 | 9 | 16 | - | 1 |
| | 定点当り | 1.23 | - | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | - | 0.01 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 149 | - | 7 | 16 | 14 | 12 | 14 | 11 | 8 | 5 | 6 | 9 | 12 | 4 | 31 |
| | 定点当り | 1.62 | - | 0.08 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.34 |
| 水痘 | 報告 | 14 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.15 | - | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 7 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 14 | - | 3 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.15 | - | 0.03 | 0.09 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | - | - | - | - | 0.01 | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|------|----|----|----|----|----|------|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.45 | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - |

| 横浜市（男計） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|-----------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ入院 | 報告 | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| | 定点当り | 8.67 | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | 0.33 | - | 1.00 | 2.67 | 2.00 | 1.33 | 0.67 |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

| 横浜市 （女） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70～ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|-------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザ を除く） | 報告 | 1744 | 2 | 23 | 53 | 89 | 83 | 116 | 107 | 121 | 83 | 69 | 74 | 252 | 84 | 75 | 116 | 157 | 99 | 69 | 47 | 25 |
| | 定点当り | 11.70 | 0.01 | 0.15 | 0.36 | 0.60 | 0.56 | 0.78 | 0.72 | 0.81 | 0.56 | 0.46 | 0.50 | 1.69 | 0.56 | 0.50 | 0.78 | 1.05 | 0.66 | 0.46 | 0.32 | 0.17 |

| 横浜市 （女） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20歳 以上 |
|------------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 12 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.13 | - | - | 0.01 | 0.03 | 0.01 | - | 0.04 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 |
| A群溶血性レ サ球菌咽頭炎 | 報告 | 92 | - | 1 | 4 | 6 | 4 | 11 | 13 | 10 | 12 | 11 | 7 | 11 | - | 2 |
| | 定点当り | 1.00 | - | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | - | 0.02 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 167 | 1 | 5 | 10 | 14 | 15 | 17 | 15 | 5 | 9 | 7 | 4 | 10 | 7 | 48 |
| | 定点当り | 1.82 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.52 |
| 水痘 | 報告 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 15 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.16 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 14 | - | 4 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.15 | - | 0.04 | 0.10 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - |

| 横浜市 （女） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|--------------|---------------|----|----|----|------|------|------|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 11 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| | 定点当り | 0.50 | - | 0.05 | - | - | - | 0.05 | 0.09 | 0.05 | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.05 | 0.05 | - | 0.09 | - |

| 横浜市 （女計） | | 合計 | 0歳 | 1～4 歳 | 5～9 歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 24歳 | 25～ 29歳 | 30～ 34歳 | 35～ 39歳 | 40～ 44歳 | 45～ 49歳 | 50～ 54歳 | 55～ 59歳 | 60～ 64歳 | 65～ 69歳 | 70～ 74歳 | 75～ 79歳 | 80～ 84歳 | 85～ 89歳 | 90歳 以上 |
|---------------------|------|------|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 2 |
| | 定点当り | 3.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | - | 0.33 | 0.33 | - | - | 0.67 | 1.33 | 0.67 |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）