

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	26	0.21	7	0.09	20	0.25	131	1.62	191	2.36	22	0.27	5	0.06
鶴見	-	-	3	0.43	2	0.29	11	1.57	23	3.29	1	0.14	-	-
神奈川	3	0.38	-	-	-	-	2	0.33	22	3.67	1	0.17	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-
中	1	0.20	-	-	-	-	5	2.50	-	-	3	1.50	1	0.50
南	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	5	1.25	1	0.25	-	-
港南	1	0.17	-	-	-	-	12	4.00	6	2.00	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	1	0.14	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-
旭	3	0.33	-	-	1	0.20	1	0.20	14	2.80	-	-	-	-
磯子	1	0.17	1	0.33	1	0.33	5	1.67	6	2.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	9	2.25	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	11	1.38	14	1.75	12	1.50	3	0.38	-	-
緑	2	0.33	-	-	-	-	8	1.60	16	3.20	1	0.20	-	-
青葉	5	0.63	-	-	-	-	8	1.60	11	2.20	-	-	-	-
都筑	1	0.14	1	0.25	1	0.25	40	10.00	18	4.50	1	0.25	-	-
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	7	1.00	16	2.29	3	0.43	-	-
栄	2	0.40	-	-	-	-	5	1.67	6	2.00	5	1.67	-	-
泉	1	0.17	-	-	-	-	6	1.50	6	1.50	-	-	1	0.25
瀬谷	4	0.67	-	-	-	-	2	0.50	13	3.25	1	0.25	3	0.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	44	0.54	31	0.38	2	0.02	5	0.06	1	0.05	10	0.53
鶴見	2	0.29	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	3	3.00
西	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	1	1.00	-	-
港南	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	5	1.25	-	-	-	-	-	-
旭	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	6	2.00	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.25	2	0.25	-	-	-	-	-	-	3	1.50
緑	3	0.60	5	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
都筑	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	3	0.75	3	0.75	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	12	0.10	2	0.02	13	0.16	72	0.89	100	1.23	11	0.14	3	0.04
鶴見	-	-	1	0.14	1	0.14	2	0.29	12	1.71	-	-	-	-
神奈川	2	0.25	-	-	-	-	1	0.17	11	1.83	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-
中	1	0.20	-	-	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	1	0.50
南	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-
港南	1	0.17	-	-	-	-	5	1.67	2	0.67	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	1	0.14	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	3	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	8	1.00	9	1.13	6	0.75	2	0.25	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	5	1.00	8	1.60	-	-	-	-
青葉	4	0.50	-	-	-	-	6	1.20	6	1.20	-	-	-	-
都筑	1	0.14	-	-	-	-	23	5.75	12	3.00	1	0.25	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.43	11	1.57	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.33	4	1.33	2	0.67	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	5	1.25	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	2	0.33	-	-	-	-	1	0.25	10	2.50	1	0.25	2	0.50

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	20	0.25	13	0.16	1	0.01	3	0.04	1	0.05	3	0.16
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	3	0.50	-	-	1	0.17	-	-	1	1.00
西	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	2	0.50	-	-	-	-	-	-
旭	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	4	1.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.13	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	14	0.11	5	0.06	7	0.09	59	0.73	91	1.12	11	0.14	2	0.02
鶴見	-	-	2	0.29	1	0.14	9	1.29	11	1.57	1	0.14	-	-
神奈川	1	0.13	-	-	-	-	1	0.17	11	1.83	1	0.17	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-	1	0.50	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	7	2.33	4	1.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
旭	3	0.33	-	-	1	0.20	-	-	8	1.60	-	-	-	-
磯子	1	0.17	1	0.33	-	-	3	1.00	3	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	6	1.50	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	3	0.38	5	0.63	6	0.75	1	0.13	-	-
緑	2	0.33	-	-	-	-	3	0.60	8	1.60	1	0.20	-	-
青葉	1	0.13	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	1	0.25	17	4.25	6	1.50	-	-	-	-
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	4	0.57	5	0.71	3	0.43	-	-
栄	2	0.40	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	3	1.00	-	-
泉	1	0.17	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	1	0.25
瀬谷	2	0.33	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	1	0.25

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	24	0.30	18	0.22	1	0.01	2	0.02	-	-	7	0.37
鶴見	2	0.29	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	2	2.00
西	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	3	0.75	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.13	1	0.13	-	-	-	-	-	-	3	1.50
緑	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	26	-	1	1	1	2	1	1	3	1	2	1	1	5	-	1	2	1	1	1	-
	定点当り	0.21	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	7	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	0.02	0.01	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	20	-	5	7	2	-	3	-	-	1	-	1	-	1	-
	定点当り	0.25	-	0.06	0.09	0.02	-	0.04	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	131	-	2	10	10	14	16	16	17	9	8	9	12	-	8
	定点当り	1.62	-	0.02	0.12	0.12	0.17	0.20	0.20	0.21	0.11	0.10	0.11	0.15	-	0.10
感染性胃腸炎	報告	191	-	6	13	17	16	19	27	17	7	5	6	21	1	36
	定点当り	2.36	-	0.07	0.16	0.21	0.20	0.23	0.33	0.21	0.09	0.06	0.07	0.26	0.01	0.44
水痘	報告	22	-	2	-	-	2	3	2	2	2	5	2	2	-	-
	定点当り	0.27	-	0.02	-	-	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.02	-	-
手足口病	報告	5	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.06	-	-	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	44	-	-	-	4	11	8	11	4	3	1	1	1	-	-
	定点当り	0.54	-	-	-	0.05	0.14	0.10	0.14	0.05	0.04	0.01	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	報告	31	3	8	15	2	1	2								
	定点当り	0.38	0.04	0.10	0.19	0.02	0.01	0.02								
ヘルパンギーナ	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	4	-	-	-	-
	定点当り	0.53	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	0.05	0.05	-	0.05	-	0.05	0.21	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	12	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	1	-	4	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.01	-	0.02	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.03	-	-	0.01	-	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	13	-	4	4	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
	定点当り	0.16	-	0.05	0.05	0.02	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	72	-	1	7	3	6	14	10	9	3	6	2	8	-	3
	定点当り	0.89	-	0.01	0.09	0.04	0.07	0.17	0.12	0.11	0.04	0.07	0.02	0.10	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	100	-	6	7	6	10	13	16	9	5	3	3	11	-	11
	定点当り	1.23	-	0.07	0.09	0.07	0.12	0.16	0.20	0.11	0.06	0.04	0.04	0.14	-	0.14
水痘	報告	11	-	1	-	-	1	2	2	1	-	3	1	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.01	-	-	0.01	0.02	0.02	0.01	-	0.04	0.01	-	-	-
手足口病	報告	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	20	-	-	-	2	5	4	3	3	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.02	0.06	0.05	0.04	0.04	0.02	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	13	-	3	7	1	-	2								
	定点当り	0.16	-	0.04	0.09	0.01	-	0.02								
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男計）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	14	-	1	-	1	-	1	-	2	1	2	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-
	定点当り	0.11	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.02	0.01	0.02	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	5	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	1	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.04	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	59	-	1	3	7	8	2	6	8	6	2	7	4	-	5
	定点当り	0.73	-	0.01	0.04	0.09	0.10	0.02	0.07	0.10	0.07	0.02	0.09	0.05	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	91	-	-	6	11	6	6	11	8	2	2	3	10	1	25
	定点当り	1.12	-	-	0.07	0.14	0.07	0.07	0.14	0.10	0.02	0.02	0.04	0.12	0.01	0.31
水痘	報告	11	-	1	-	-	1	1	-	1	2	2	1	2	-	-
	定点当り	0.14	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	24	-	-	-	2	6	4	8	1	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.30	-	-	-	0.02	0.07	0.05	0.10	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	18	3	5	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	0.04	0.06	0.10	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
	定点当り	0.37	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05	0.21	-	-	-	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)