

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.04	32	0.36	77	0.87	284	3.19	505	5.67	45	0.51	30	0.34
鶴見	-	-	4	0.57	5	0.71	24	3.43	43	6.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	7	1.17	16	2.67	72	12.00	7	1.17	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	5	1.67	13	4.33	3	1.00	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	11	2.75	14	3.50	7	1.75	9	2.25
南	-	-	2	0.40	6	1.20	7	1.40	29	5.80	-	-	5	1.00
港南	-	-	4	0.80	11	2.20	20	4.00	24	4.80	5	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	6	1.20	9	1.80	8	1.60	1	0.20	-	-
旭	-	-	-	-	5	0.83	9	1.50	43	7.17	4	0.67	1	0.17
磯子	-	-	-	-	5	1.67	7	2.33	19	6.33	-	-	1	0.33
金沢	-	-	-	-	-	-	5	1.00	21	4.20	1	0.20	-	-
港北	1	0.08	13	1.63	12	1.50	25	3.13	38	4.75	3	0.38	-	-
緑	3	0.50	1	0.20	2	0.40	30	6.00	57	11.40	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	15	3.00	2	0.40	2	0.40
都筑	2	0.29	1	0.25	10	2.50	64	16.00	25	6.25	-	-	6	1.50
戸塚	-	-	2	0.29	2	0.29	5	0.71	29	4.14	1	0.14	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	12	4.00	3	1.00	2	0.67	-	-
泉	-	-	-	-	3	0.75	16	4.00	22	5.50	-	-	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	14	3.50	30	7.50	9	2.25	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	99	1.11	57	0.64	12	0.13	14	0.16	1	0.05	41	1.86
鶴見	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	3	0.50	9	1.50	1	0.17	-	-	-	-	5	5.00
西	4	1.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	19	4.75	2	0.50	3	0.75	1	0.25	-	-	1	1.00
南	1	0.20	3	0.60	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
港南	9	1.80	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	6	1.00	1	0.17	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
磯子	10	3.33	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	9	1.80	8	1.60	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
港北	9	1.13	7	0.88	-	-	2	0.25	-	-	-	-
緑	4	0.80	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	-	-
青葉	5	1.00	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	7	3.50
都筑	11	2.75	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-	14	14.00
戸塚	4	0.57	3	0.43	2	0.29	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	2	0.50	1	0.25	2	0.50	2	0.50	-	-	6	6.00
瀬谷	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	1	1.00	8	8.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.03	18	0.20	42	0.47	140	1.57	273	3.07	23	0.26	17	0.19
鶴見	-	-	4	0.57	-	-	11	1.57	23	3.29	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	6	1.00	7	1.17	32	5.33	2	0.33	-	-
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	6	2.00	2	0.67	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	2	0.50	7	1.75	4	1.00	3	0.75
南	-	-	2	0.40	5	1.00	3	0.60	14	2.80	-	-	3	0.60
港南	-	-	1	0.20	3	0.60	9	1.80	12	2.40	3	0.60	-	-
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	4	0.80	6	1.20	5	1.00	1	0.20	-	-
旭	-	-	-	-	4	0.67	4	0.67	26	4.33	1	0.17	1	0.17
磯子	-	-	-	-	5	1.67	4	1.33	11	3.67	-	-	1	0.33
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.60	15	3.00	1	0.20	-	-
港北	1	0.08	4	0.50	7	0.88	15	1.88	22	2.75	2	0.25	-	-
緑	2	0.33	1	0.20	1	0.20	16	3.20	35	7.00	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	8	1.60	1	0.20	1	0.20
都筑	1	0.14	1	0.25	3	0.75	31	7.75	14	3.50	-	-	4	1.00
戸塚	-	-	1	0.14	1	0.14	2	0.29	14	2.00	1	0.14	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	7	2.33	2	0.67	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	9	2.25	11	2.75	-	-	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	16	4.00	4	1.00	1	0.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	58	0.65	23	0.26	5	0.06	8	0.09	1	0.05	22	1.00
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.33	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-	4	4.00
西	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	9	2.25	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
南	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港南	4	0.80	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	5	0.83	1	0.17	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
磯子	5	1.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	6	1.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	5	0.63	4	0.50	-	-	2	0.25	-	-	-	-
緑	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20	-	-	5	2.50
都筑	9	2.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	7	7.00
戸塚	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	1.00	3	3.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.01	14	0.16	35	0.39	144	1.62	232	2.61	22	0.25	13	0.15
鶴見	-	-	-	-	5	0.71	13	1.86	20	2.86	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	1	0.17	9	1.50	40	6.67	5	0.83	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	3	1.00	7	2.33	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	9	2.25	7	1.75	3	0.75	6	1.50
南	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	15	3.00	-	-	2	0.40
港南	-	-	3	0.60	8	1.60	11	2.20	12	2.40	2	0.40	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.40	3	0.60	3	0.60	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	5	0.83	17	2.83	3	0.50	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	3	1.00	8	2.67	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	6	1.20	-	-	-	-
港北	-	-	9	1.13	5	0.63	10	1.25	16	2.00	1	0.13	-	-
緑	1	0.17	-	-	1	0.20	14	2.80	22	4.40	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.40	7	1.40	1	0.20	1	0.20
都筑	1	0.14	-	-	7	1.75	33	8.25	11	2.75	-	-	2	0.50
戸塚	-	-	1	0.14	1	0.14	3	0.43	15	2.14	-	-	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	2	0.50	7	1.75	11	2.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	14	3.50	5	1.25	-	-

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	41	0.46	34	0.38	7	0.08	6	0.07	-	-	19	0.86
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	6	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	10	2.50	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	5	1.00	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	5	1.67	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	3	0.60	7	1.40	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
港北	4	0.50	3	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
青葉	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	2	1.00
都筑	2	0.50	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	7	7.00
戸塚	2	0.29	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	1	0.25	2	0.50	2	0.50	-	-	3	3.00
瀬谷	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	5	5.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	6	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	32	2	11	11	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.36	0.02	0.12	0.12	0.03	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	77	1	17	27	10	7	8	4	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.87	0.01	0.19	0.30	0.11	0.08	0.09	0.04	0.02	-	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	284	-	4	15	12	40	42	30	39	29	18	17	22	3	13
	定点当り	3.19	-	0.04	0.17	0.13	0.45	0.47	0.34	0.44	0.33	0.20	0.19	0.25	0.03	0.15
感染性胃腸炎	報告	505	9	54	62	33	59	49	49	39	33	21	13	26	9	49
	定点当り	5.67	0.10	0.61	0.70	0.37	0.66	0.55	0.55	0.44	0.37	0.24	0.15	0.29	0.10	0.55
水痘	報告	45	-	-	4	2	3	7	4	5	7	3	2	8	-	-
	定点当り	0.51	-	-	0.04	0.02	0.03	0.08	0.04	0.06	0.08	0.03	0.02	0.09	-	-
手足口病	報告	30	-	1	12	8	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.01	0.13	0.09	0.06	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	99	-	-	5	5	12	11	17	16	11	8	4	8	-	2
	定点当り	1.11	-	-	0.06	0.06	0.13	0.12	0.19	0.18	0.12	0.09	0.04	0.09	-	0.02
突発性発しん	報告	57	1	11	34	7	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.64	0.01	0.12	0.38	0.08	0.01	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	12	-	2	-	3	-	2	1	2	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.13	-	0.02	-	0.03	-	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	14	-	-	2	-	-	3	2	2	-	4	-	1	-	-
	定点当り	0.16	-	-	0.02	-	-	0.03	0.02	0.02	-	0.04	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	41	1	-	2	1	2	3	3	1	-	1	1	2	1	3	9	4	2	2	3
	定点当り	1.86	0.05	-	0.09	0.05	0.09	0.14	0.14	0.05	-	0.05	0.05	0.09	0.05	0.14	0.41	0.18	0.09	0.09	0.14

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	18	2	5	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.20	0.02	0.06	0.07	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	42	-	12	12	3	4	7	3	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.47	-	0.13	0.13	0.03	0.04	0.08	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	140	-	2	11	6	20	25	14	20	13	14	3	8	2	2
	定点当り	1.57	-	0.02	0.12	0.07	0.22	0.28	0.16	0.22	0.15	0.16	0.03	0.09	0.02	0.02
感染性胃腸炎	報告	273	5	31	37	21	33	28	30	24	14	12	6	16	7	9
	定点当り	3.07	0.06	0.35	0.42	0.24	0.37	0.31	0.34	0.27	0.16	0.13	0.07	0.18	0.08	0.10
水痘	報告	23	-	-	2	-	1	3	2	3	4	2	1	5	-	-
	定点当り	0.26	-	-	0.02	-	0.01	0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	0.01	0.06	-	-
手足口病	報告	17	-	1	6	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.01	0.07	0.06	0.03	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	58	-	-	3	3	7	8	9	8	7	5	4	4	-	-
	定点当り	0.65	-	-	0.03	0.03	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.06	0.04	0.04	-	-
突発性発しん	報告	23	1	4	13	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	0.01	0.04	0.15	0.03	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	-	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	8	-	-	1	-	-	3	2	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	-	0.03	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	22	1	-	-	1	2	1	3	-	-	-	-	2	-	3	5	1	1	2	-
	定点当り	1.00	0.05	-	-	0.05	0.09	0.05	0.14	-	-	-	-	0.09	-	0.14	0.23	0.05	0.05	0.09	-

横浜市（男計）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	14	-	6	5	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.07	0.06	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	35	1	5	15	7	3	1	1	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.39	0.01	0.06	0.17	0.08	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	144	-	2	4	6	20	17	16	19	16	4	14	14	1	11
	定点当り	1.62	-	0.02	0.04	0.07	0.22	0.19	0.18	0.21	0.18	0.04	0.16	0.16	0.01	0.12
感染性胃腸炎	報告	232	4	23	25	12	26	21	19	15	19	9	7	10	2	40
	定点当り	2.61	0.04	0.26	0.28	0.13	0.29	0.24	0.21	0.17	0.21	0.10	0.08	0.11	0.02	0.45
水痘	報告	22	-	-	2	2	2	4	2	2	3	1	1	3	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.03	-	-
手足口病	報告	13	-	-	6	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.07	0.03	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	41	-	-	2	2	5	3	8	8	4	3	-	4	-	2
	定点当り	0.46	-	-	0.02	0.02	0.06	0.03	0.09	0.09	0.04	0.03	-	0.04	-	0.02
突発性発しん	報告	34	-	7	21	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.38	-	0.08	0.24	0.04	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	-	2	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.08	-	0.02	-	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	-	-	-	-	0.02	-	0.03	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	19	-	-	2	-	-	2	-	1	-	1	1	-	1	-	4	3	1	-	3
	定点当り	0.86	-	-	0.09	-	-	0.09	-	0.05	-	0.05	0.05	-	0.05	-	0.18	0.14	0.05	-	0.14

横浜市（女計）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）