

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	20	0.23	60	0.69	308	3.54	463	5.32	58	0.67	49	0.56
鶴見	-	-	4	0.57	14	2.00	26	3.71	36	5.14	-	-	3	0.43
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	15	2.50	42	7.00	2	0.33	5	0.83
西	-	-	-	-	-	-	3	1.00	7	2.33	4	1.33	5	1.67
中	-	-	-	-	4	1.33	11	3.67	11	3.67	5	1.67	-	-
南	-	-	-	-	-	-	9	2.25	19	4.75	3	0.75	2	0.50
港南	-	-	-	-	7	1.75	7	1.75	23	5.75	4	1.00	5	1.25
保土ヶ谷	-	-	3	0.60	1	0.20	13	2.60	20	4.00	9	1.80	-	-
旭	1	0.11	-	-	3	0.50	7	1.17	22	3.67	-	-	1	0.17
磯子	-	-	3	0.75	-	-	18	4.50	30	7.50	1	0.25	2	0.50
金沢	-	-	-	-	1	0.20	12	2.40	23	4.60	1	0.20	-	-
港北	-	-	1	0.13	16	2.00	46	5.75	41	5.13	3	0.38	1	0.13
緑	-	-	2	0.40	-	-	38	7.60	46	9.20	6	1.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	7	1.40	15	3.00	1	0.20	3	0.60
都筑	-	-	-	-	7	1.75	68	17.00	57	14.25	-	-	12	3.00
戸塚	-	-	5	0.71	1	0.14	6	0.86	28	4.00	2	0.29	-	-
栄	2	0.40	-	-	-	-	8	2.67	5	1.67	5	1.67	-	-
泉	-	-	1	0.25	2	0.50	7	1.75	19	4.75	9	2.25	9	2.25
瀬谷	-	-	1	0.25	2	0.50	7	1.75	19	4.75	3	0.75	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	127	1.46	48	0.55	18	0.21	17	0.20	1	0.05	33	1.50
鶴見	5	0.71	4	0.57	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	7	1.17	4	0.67	1	0.17	2	0.33	-	-	2	2.00
西	7	2.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	10	3.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	3	0.75	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
港南	4	1.00	6	1.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	5	1.00	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	2.00
旭	13	2.17	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-
磯子	21	5.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	2	2.00
金沢	9	1.80	3	0.60	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	8	1.00	2	0.25	1	0.13	1	0.13	-	-	3	1.50
緑	5	1.00	6	1.20	3	0.60	1	0.20	-	-	1	1.00
青葉	5	1.00	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.50	5	2.50
都筑	18	4.50	5	1.25	-	-	4	1.00	-	-	13	13.00
戸塚	2	0.29	7	1.00	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-
栄	3	1.00	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	2	0.50	1	0.25	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	3	3.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	15	0.17	35	0.40	163	1.87	246	2.83	26	0.30	28	0.32
鶴見	-	-	2	0.29	11	1.57	19	2.71	18	2.57	-	-	2	0.29
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	8	1.33	25	4.17	1	0.17	3	0.50
西	-	-	-	-	-	-	3	1.00	4	1.33	2	0.67	2	0.67
中	-	-	-	-	2	0.67	5	1.67	6	2.00	3	1.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	6	1.50	12	3.00	1	0.25	1	0.25
港南	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	12	3.00	1	0.25	2	0.50
保土ヶ谷	-	-	3	0.60	-	-	8	1.60	8	1.60	3	0.60	-	-
旭	1	0.11	-	-	-	-	1	0.17	6	1.00	-	-	1	0.17
磯子	-	-	3	0.75	-	-	7	1.75	22	5.50	1	0.25	2	0.50
金沢	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	11	2.20	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	10	1.25	24	3.00	25	3.13	1	0.13	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	18	3.60	23	4.60	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	3	0.60	8	1.60	1	0.20	2	0.40
都筑	-	-	-	-	3	0.75	36	9.00	26	6.50	-	-	4	1.00
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	2	0.29	15	2.14	1	0.14	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.33	3	1.00	2	0.67	-	-
泉	-	-	1	0.25	1	0.25	6	1.50	10	2.50	5	1.25	8	2.00
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	12	3.00	3	0.75	1	0.25

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	64	0.74	21	0.24	12	0.14	13	0.15	1	0.05	19	0.86
鶴見	4	0.57	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	1	0.17	2	0.33	-	-	1	1.00
西	5	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	5	1.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	2	0.50	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	3	0.60	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	2.00
旭	5	0.83	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
磯子	10	2.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	5	1.00	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	4	0.50	1	0.13	1	0.13	1	0.13	-	-	2	1.00
緑	3	0.60	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	1	1.00
青葉	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00
都筑	9	2.25	3	0.75	-	-	3	0.75	-	-	9	9.00
戸塚	2	0.29	2	0.29	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-
栄	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	1	0.25	1	0.25	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.01	5	0.06	25	0.29	145	1.67	217	2.49	32	0.37	21	0.24
鶴見	-	-	2	0.29	3	0.43	7	1.00	18	2.57	-	-	1	0.14
神奈川	-	-	-	-	-	-	7	1.17	17	2.83	1	0.17	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	2	0.67	3	1.00
中	-	-	-	-	2	0.67	6	2.00	5	1.67	2	0.67	-	-
南	-	-	-	-	-	-	3	0.75	7	1.75	2	0.50	1	0.25
港南	-	-	-	-	4	1.00	2	0.50	11	2.75	3	0.75	3	0.75
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	12	2.40	6	1.20	-	-
旭	-	-	-	-	3	0.50	6	1.00	16	2.67	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	11	2.75	8	2.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	8	1.60	12	2.40	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	6	0.75	22	2.75	16	2.00	2	0.25	1	0.13
緑	-	-	-	-	-	-	20	4.00	23	4.60	5	1.00	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	4	0.80	7	1.40	-	-	1	0.20
都筑	-	-	-	-	4	1.00	32	8.00	31	7.75	-	-	8	2.00
戸塚	-	-	2	0.29	1	0.14	4	0.57	13	1.86	1	0.14	-	-
栄	2	0.40	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67	3	1.00	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	9	2.25	4	1.00	1	0.25
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	7	1.75	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	63	0.72	27	0.31	6	0.07	4	0.05	-	-	14	0.64
鶴見	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	7	1.17	3	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	5	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	2	0.50	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	8	1.33	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	11	2.75	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	4	0.80	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	4	0.50	1	0.13	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	2	0.40	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	3	1.50
都筑	9	2.25	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	5	0.71	1	0.14	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	3	3.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	20	3	5	5	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.03	0.06	0.06	0.05	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	60	1	6	21	11	6	11	1	2	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.69	0.01	0.07	0.24	0.13	0.07	0.13	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	308	-	4	20	16	29	45	42	29	29	21	26	32	1	14
	定点当り	3.54	-	0.05	0.23	0.18	0.33	0.52	0.48	0.33	0.33	0.24	0.30	0.37	0.01	0.16
感染性胃腸炎	報告	463	3	29	52	44	49	51	54	34	23	24	13	29	8	50
	定点当り	5.32	0.03	0.33	0.60	0.51	0.56	0.59	0.62	0.39	0.26	0.28	0.15	0.33	0.09	0.57
水痘	報告	58	-	2	2	3	5	5	2	5	13	10	4	7	-	-
	定点当り	0.67	-	0.02	0.02	0.03	0.06	0.06	0.02	0.06	0.15	0.11	0.05	0.08	-	-
手足口病	報告	49	-	6	12	5	10	8	4	1	-	-	2	-	-	1
	定点当り	0.56	-	0.07	0.14	0.06	0.11	0.09	0.05	0.01	-	-	0.02	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	127	-	3	5	8	18	21	17	23	12	7	3	7	1	2
	定点当り	1.46	-	0.03	0.06	0.09	0.21	0.24	0.20	0.26	0.14	0.08	0.03	0.08	0.01	0.02
突発性発しん	報告	48	-	14	29	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.55	-	0.16	0.33	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	18	-	3	5	4	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1
	定点当り	0.21	-	0.03	0.06	0.05	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	17	-	-	1	2	1	1	3	3	2	1	2	1	-	-
	定点当り	0.20	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-
流行性 角結膜炎	報告	33	-	-	4	2	1	1	1	-	1	-	-	3	1	2	9	3	3	2	-
	定点当り	1.50	-	-	0.18	0.09	0.05	0.05	0.05	-	0.05	-	-	0.14	0.05	0.09	0.41	0.14	0.14	0.09	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	15	2	5	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	0.02	0.06	0.05	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	35	-	4	12	8	3	6	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	-	0.05	0.14	0.09	0.03	0.07	-	0.02	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	163	-	2	7	11	16	26	27	18	14	11	13	13	1	4
	定点当り	1.87	-	0.02	0.08	0.13	0.18	0.30	0.31	0.21	0.16	0.13	0.15	0.15	0.01	0.05
感染性胃腸炎	報告	246	1	15	26	28	30	25	27	22	15	8	9	18	6	16
	定点当り	2.83	0.01	0.17	0.30	0.32	0.34	0.29	0.31	0.25	0.17	0.09	0.10	0.21	0.07	0.18
水痘	報告	26	-	2	2	1	1	1	-	1	6	5	3	4	-	-
	定点当り	0.30	-	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.07	0.06	0.03	0.05	-	-
手足口病	報告	28	-	4	9	3	4	5	3	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.32	-	0.05	0.10	0.03	0.05	0.06	0.03	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	64	-	2	3	5	4	12	8	13	7	5	1	3	1	-
	定点当り	0.74	-	0.02	0.03	0.06	0.05	0.14	0.09	0.15	0.08	0.06	0.01	0.03	0.01	-
突発性発しん	報告	21	-	8	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.09	0.11	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	12	-	2	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.14	-	0.02	0.05	0.05	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	13	-	-	1	2	1	-	3	2	2	1	1	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.01	0.02	0.01	-	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-
流行性角結膜炎	報告	19	-	-	4	-	1	1	1	-	1	-	-	2	1	1	4	2	1	-	-
	定点当り	0.86	-	-	0.18	-	0.05	0.05	0.05	-	0.05	-	-	0.09	0.05	0.05	0.18	0.09	0.05	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	5	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.01	-	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	25	1	2	9	3	3	5	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	0.01	0.02	0.10	0.03	0.03	0.06	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	145	-	2	13	5	13	19	15	11	15	10	13	19	-	10
	定点当り	1.67	-	0.02	0.15	0.06	0.15	0.22	0.17	0.13	0.17	0.11	0.15	0.22	-	0.11
感染性胃腸炎	報告	217	2	14	26	16	19	26	27	12	8	16	4	11	2	34
	定点当り	2.49	0.02	0.16	0.30	0.18	0.22	0.30	0.31	0.14	0.09	0.18	0.05	0.13	0.02	0.39
水痘	報告	32	-	-	-	2	4	4	2	4	7	5	1	3	-	-
	定点当り	0.37	-	-	-	0.02	0.05	0.05	0.02	0.05	0.08	0.06	0.01	0.03	-	-
手足口病	報告	21	-	2	3	2	6	3	1	1	-	-	2	-	-	1
	定点当り	0.24	-	0.02	0.03	0.02	0.07	0.03	0.01	0.01	-	-	0.02	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	63	-	1	2	3	14	9	9	10	5	2	2	4	-	2
	定点当り	0.72	-	0.01	0.02	0.03	0.16	0.10	0.10	0.11	0.06	0.02	0.02	0.05	-	0.02
突発性発しん	報告	27	-	6	19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.07	0.22	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	6	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	14	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	1	2	2	-
	定点当り	0.64	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	0.23	0.05	0.09	0.09	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)