

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	57	0.69	69	0.83	176	2.12	387	4.66	35	0.42	86	1.04
鶴見	-	-	9	1.50	22	3.67	22	3.67	38	6.33	-	-	4	0.67
神奈川	-	-	5	0.83	5	0.83	12	2.00	67	11.17	5	0.83	5	0.83
西	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33	2	0.67	6	2.00
中	-	-	1	0.25	3	0.75	11	2.75	11	2.75	4	1.00	18	4.50
南	-	-	2	0.50	7	1.75	5	1.25	7	1.75	1	0.25	4	1.00
港南	-	-	-	-	4	1.00	10	2.50	22	5.50	1	0.25	3	0.75
保土ヶ谷	-	-	3	0.75	5	1.25	3	0.75	5	1.25	3	0.75	3	0.75
旭	-	-	5	0.83	1	0.17	7	1.17	25	4.17	-	-	1	0.17
磯子	-	-	3	1.00	5	1.67	9	3.00	22	7.33	-	-	6	2.00
金沢	-	-	4	0.80	3	0.60	10	2.00	12	2.40	-	-	-	-
港北	-	-	9	1.50	7	1.17	24	4.00	34	5.67	4	0.67	3	0.50
緑	-	-	7	1.40	2	0.40	23	4.60	28	5.60	7	1.40	5	1.00
青葉	-	-	1	0.17	2	0.33	7	1.17	27	4.50	1	0.17	3	0.50
都筑	-	-	1	0.50	-	-	5	2.50	16	8.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	4	0.57	1	0.14	6	0.86	19	2.71	-	-	6	0.86
栄	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	3	0.75	3	0.75	1	0.25
泉	-	-	2	0.50	-	-	10	2.50	25	6.25	1	0.25	14	3.50
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	9	2.25	19	4.75	3	0.75	4	1.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	143	1.72	62	0.75	154	1.86	18	0.22	-	-	38	2.00
鶴見	9	1.50	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	7	1.17	9	1.50	16	2.67	5	0.83	-	-	4	4.00
西	3	1.00	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
中	12	3.00	3	0.75	5	1.25	1	0.25	-	-	-	-
南	7	1.75	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	14	3.50	2	0.50	8	2.00	3	0.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	3	0.75	-	-	12	3.00	-	-
旭	15	2.50	4	0.67	5	0.83	-	-	-	-	1	1.00
磯子	14	4.67	5	1.67	8	2.67	-	-
金沢	8	1.60	8	1.60	28	5.60	2	0.40	-	-	-	-
港北	2	0.33	-	-	4	0.67	-	-	-	-	6	3.00
緑	28	5.60	11	2.20	21	4.20	2	0.40	-	-	3	3.00
青葉	8	1.33	1	0.17	8	1.33	1	0.17	-	-	-	-
都筑	3	1.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	18	18.00
戸塚	2	0.29	5	0.71	11	1.57	1	0.14	-	-	-	-
栄	1	0.25	3	0.75	7	1.75	-	-	-	-	-	-
泉	7	1.75	2	0.50	7	1.75	1	0.25	-	-	2	2.00
瀬谷	-	-	5	1.25	8	2.00	2	0.50	-	-	3	3.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	26	0.31	35	0.42	97	1.17	196	2.36	21	0.25	45	0.54
鶴見	-	-	6	1.00	10	1.67	10	1.67	22	3.67	-	-	2	0.33
神奈川	-	-	2	0.33	4	0.67	5	0.83	40	6.67	3	0.50	3	0.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67	5	1.67
中	-	-	1	0.25	2	0.50	6	1.50	7	1.75	3	0.75	9	2.25
南	-	-	-	-	3	0.75	4	1.00	3	0.75	-	-	2	0.50
港南	-	-	-	-	4	1.00	9	2.25	13	3.25	1	0.25	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	3	0.75	2	0.50	1	0.25	2	0.50	2	0.50
旭	-	-	3	0.50	-	-	5	0.83	11	1.83	-	-	1	0.17
磯子	-	-	2	0.67	1	0.33	6	2.00	10	3.33	-	-	4	1.33
金沢	-	-	2	0.40	2	0.40	5	1.00	4	0.80	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.33	3	0.50	11	1.83	13	2.17	3	0.50	1	0.17
緑	-	-	3	0.60	-	-	10	2.00	15	3.00	1	0.20	4	0.80
青葉	-	-	1	0.17	2	0.33	7	1.17	15	2.50	-	-	2	0.33
都筑	-	-	-	-	-	-	2	1.00	4	2.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	3	0.43	8	1.14	-	-	2	0.29
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	6	1.50	12	3.00	1	0.25	4	1.00
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	6	1.50	13	3.25	3	0.75	3	0.75

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	64	0.77	34	0.41	82	0.99	12	0.14	-	-	21	1.11
鶴見	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.33	6	1.00	8	1.33	3	0.50	-	-	2	2.00
西	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	6	1.50	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
南	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	6	1.50	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	7	1.75	-	-
旭	10	1.67	4	0.67	4	0.67	-	-	-	-	-	-
磯子	6	2.00	2	0.67	5	1.67	-	-
金沢	5	1.00	5	1.00	12	2.40	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	6	3.00
緑	13	2.60	3	0.60	16	3.20	1	0.20	-	-	-	-
青葉	3	0.50	1	0.17	6	1.00	1	0.17	-	-	-	-
都筑	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11.00
戸塚	1	0.14	4	0.57	5	0.71	1	0.14	-	-	-	-
栄	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-	-	-
泉	4	1.00	1	0.25	2	0.50	1	0.25	-	-	1	1.00
瀬谷	-	-	3	0.75	5	1.25	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	31	0.37	34	0.41	79	0.95	191	2.30	14	0.17	41	0.49
鶴見	-	-	3	0.50	12	2.00	12	2.00	16	2.67	-	-	2	0.33
神奈川	-	-	3	0.50	1	0.17	7	1.17	27	4.50	2	0.33	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	4	1.00	1	0.25	9	2.25
南	-	-	2	0.50	4	1.00	1	0.25	4	1.00	1	0.25	2	0.50
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	9	2.25	-	-	3	0.75
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	2	0.50	1	0.25	4	1.00	1	0.25	1	0.25
旭	-	-	2	0.33	1	0.17	2	0.33	14	2.33	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	4	1.33	3	1.00	12	4.00	-	-	2	0.67
金沢	-	-	2	0.40	1	0.20	5	1.00	8	1.60	-	-	-	-
港北	-	-	7	1.17	4	0.67	13	2.17	21	3.50	1	0.17	2	0.33
緑	-	-	4	0.80	2	0.40	13	2.60	13	2.60	6	1.20	1	0.20
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.00	1	0.17	1	0.17
都筑	-	-	1	0.50	-	-	3	1.50	12	6.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.29	1	0.14	3	0.43	11	1.57	-	-	4	0.57
栄	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	2	0.50	1	0.25	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	13	3.25	-	-	10	2.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	-	-	1	0.25

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	79	0.95	28	0.34	72	0.87	6	0.07	-	-	17	0.89
鶴見	7	1.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	5	0.83	3	0.50	8	1.33	2	0.33	-	-	2	2.00
西	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	6	1.50	2	0.50	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
南	4	1.00	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	8	2.00	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	3	0.75	-	-	5	1.25	-	-
旭	5	0.83	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	1.00
磯子	8	2.67	3	1.00	3	1.00	-	-
金沢	3	0.60	3	0.60	16	3.20	1	0.20	-	-	-	-
港北	2	0.33	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
緑	15	3.00	8	1.60	5	1.00	1	0.20	-	-	3	3.00
青葉	5	0.83	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
都筑	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-	-	-	7	7.00
戸塚	1	0.14	1	0.14	6	0.86	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.25	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-
泉	3	0.75	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	1	1.00
瀬谷	-	-	2	0.50	3	0.75	1	0.25	-	-	2	2.00

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

※ 注
 -: 定点当り0.00
 （報告数0人）
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	57	8	14	20	7	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.69	0.10	0.17	0.24	0.08	0.06	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	69	-	10	13	9	8	10	10	5	1	1	-	2	-	-
	定点当り	0.83	-	0.12	0.16	0.11	0.10	0.12	0.12	0.06	0.01	0.01	-	0.02	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	176	-	-	5	11	19	27	25	22	20	12	13	14	1	7
	定点当り	2.12	-	-	0.06	0.13	0.23	0.33	0.30	0.27	0.24	0.14	0.16	0.17	0.01	0.08
感染性胃腸炎	報告	387	7	25	55	40	48	36	31	35	17	18	12	20	11	32
	定点当り	4.66	0.08	0.30	0.66	0.48	0.58	0.43	0.37	0.42	0.20	0.22	0.14	0.24	0.13	0.39
水痘	報告	35	1	1	1	2	2	3	7	3	7	1	3	4	-	-
	定点当り	0.42	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.08	0.04	0.08	0.01	0.04	0.05	-	-
手足口病	報告	86	1	8	28	12	7	11	12	2	1	-	2	2	-	-
	定点当り	1.04	0.01	0.10	0.34	0.14	0.08	0.13	0.14	0.02	0.01	-	0.02	0.02	-	-
伝染性紅斑	報告	143	-	2	7	16	19	25	25	16	9	12	4	5	-	3
	定点当り	1.72	-	0.02	0.08	0.19	0.23	0.30	0.30	0.19	0.11	0.14	0.05	0.06	-	0.04
突発性発しん	報告	62	-	16	33	8	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.75	-	0.19	0.40	0.10	0.05	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	154	-	8	37	39	34	9	12	7	3	2	-	2	-	1
	定点当り	1.86	-	0.10	0.45	0.47	0.41	0.11	0.14	0.08	0.04	0.02	-	0.02	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	18	-	-	-	-	1	5	6	-	2	2	-	2	-	-
	定点当り	0.22	-	-	-	-	0.01	0.06	0.07	-	0.02	0.02	-	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	38	1	-	3	1	1	1	-	-	-	3	-	2	1	2	9	6	2	4	2
	定点当り	2.00	0.05	-	0.16	0.05	0.05	0.05	-	-	-	0.16	-	0.11	0.05	0.11	0.47	0.32	0.11	0.21	0.11

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	26	2	9	6	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	0.02	0.11	0.07	0.04	0.05	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	35	-	7	9	7	4	3	3	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.42	-	0.08	0.11	0.08	0.05	0.04	0.04	0.01	-	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	97	-	-	3	5	14	16	14	10	9	7	9	8	1	1
	定点当り	1.17	-	-	0.04	0.06	0.17	0.19	0.17	0.12	0.11	0.08	0.11	0.10	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	196	5	13	32	20	25	16	19	16	6	9	5	11	7	12
	定点当り	2.36	0.06	0.16	0.39	0.24	0.30	0.19	0.23	0.19	0.07	0.11	0.06	0.13	0.08	0.14
水痘	報告	21	1	-	-	1	-	1	4	2	4	1	3	4	-	-
	定点当り	0.25	0.01	-	-	0.01	-	0.01	0.05	0.02	0.05	0.01	0.04	0.05	-	-
手足口病	報告	45	-	6	15	6	3	4	7	1	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.54	-	0.07	0.18	0.07	0.04	0.05	0.08	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	64	-	1	3	8	8	9	16	7	3	6	1	1	-	1
	定点当り	0.77	-	0.01	0.04	0.10	0.10	0.11	0.19	0.08	0.04	0.07	0.01	0.01	-	0.01
突発性発しん	報告	34	-	11	15	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.41	-	0.13	0.18	0.06	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	82	-	3	17	15	24	5	9	5	2	-	-	1	-	1
	定点当り	0.99	-	0.04	0.20	0.18	0.29	0.06	0.11	0.06	0.02	-	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	-	-	-	3	5	-	1	1	-	2	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	0.04	0.06	-	0.01	0.01	-	0.02	-	-

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	21	1	-	2	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	2	5	4	-	1	1
	定点当り	1.11	0.05	-	0.11	0.05	-	0.05	-	-	-	0.11	-	0.05	-	0.11	0.26	0.21	-	0.05	0.05

横浜市(男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	31	6	5	14	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.37	0.07	0.06	0.17	0.05	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	34	-	3	4	2	4	7	7	4	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.41	-	0.04	0.05	0.02	0.05	0.08	0.08	0.05	0.01	0.01	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	79	-	-	2	6	5	11	11	12	11	5	4	6	-	6
	定点当り	0.95	-	-	0.02	0.07	0.06	0.13	0.13	0.14	0.13	0.06	0.05	0.07	-	0.07
感染性胃腸炎	報告	191	2	12	23	20	23	20	12	19	11	9	7	9	4	20
	定点当り	2.30	0.02	0.14	0.28	0.24	0.28	0.24	0.14	0.23	0.13	0.11	0.08	0.11	0.05	0.24
水痘	報告	14	-	1	1	1	2	2	3	1	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.01	0.04	-	-	-	-	-
手足口病	報告	41	1	2	13	6	4	7	5	1	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.49	0.01	0.02	0.16	0.07	0.05	0.08	0.06	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	79	-	1	4	8	11	16	9	9	6	6	3	4	-	2
	定点当り	0.95	-	0.01	0.05	0.10	0.13	0.19	0.11	0.11	0.07	0.07	0.04	0.05	-	0.02
突発性発しん	報告	28	-	5	18	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.06	0.22	0.04	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	72	-	5	20	24	10	4	3	2	1	2	-	1	-	-
	定点当り	0.87	-	0.06	0.24	0.29	0.12	0.05	0.04	0.02	0.01	0.02	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	17	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	2	2	3	1
	定点当り	0.89	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	-	0.05	-	0.05	0.05	-	0.21	0.11	0.11	0.16	0.05

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)