

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	60	0.79	14	0.18	41	0.54	124	1.63	20	0.26	62	0.82
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.33	12	2.00	2	0.33	3	0.50
神奈川	-	-	5	1.00	1	0.20	1	0.20	22	4.40	2	0.40	10	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-	5	2.50
南	-	-	2	0.40	1	0.20	2	0.40	4	0.80	-	-	11	2.20
港南	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	11	2.75	2	0.50	4	1.00	-	-	1	0.25	1	0.25
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	3	1.00	1	0.33
磯子	-	-	12	6.00	1	0.50	-	-	5	2.50	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50	16	4.00	3	0.75	2	0.50
港北	-	-	6	0.86	-	-	4	0.57	5	0.71	2	0.29	3	0.43
緑	-	-	14	2.80	2	0.40	5	1.00	14	2.80	3	0.60	10	2.00
青葉	-	-	3	0.50	1	0.17	3	0.50	11	1.83	3	0.50	3	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.50	6	3.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14	4	0.57	1	0.14	-	-
栄	-	-	2	0.50	2	0.50	8	2.00	4	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25
瀬谷	2	0.29	1	0.25	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	9	2.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	76	1.00	23	0.30	147	1.93	8	0.11	-	-	16	0.84
鶴見	-	-	1	0.17	15	2.50	-	-	-	-	-	-
神奈川	6	1.20	5	1.00	15	3.00	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-
中	-	-	1	0.50	6	3.00	-	-	-	-	-	-
南	1	0.20	5	1.00	6	1.20	-	-
港南	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	5	1.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	3.00
旭	4	1.33	-	-	6	2.00	1	0.33	-	-	-	-
磯子	5	2.50	-	-	22	11.00	-	-	-	-	-	-
金沢	9	2.25	-	-	17	4.25	-	-	-	-	1	1.00
港北	-	-	-	-	10	1.43	-	-	-	-	-	-
緑	17	3.40	4	0.80	17	3.40	1	0.20	-	-	1	1.00
青葉	9	1.50	3	0.50	9	1.50	6	1.00	-	-	-	-
都筑	6	3.00	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-	8	8.00
戸塚	1	0.14	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	1	0.50
栄	5	1.25	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
泉	7	1.75	1	0.25	3	0.75	-	-
瀬谷	1	0.25	1	0.25	8	2.00	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	30	0.39	10	0.13	18	0.24	68	0.89	12	0.16	37	0.49
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.17	6	1.00	-	-	2	0.33
神奈川	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	11	2.20	2	0.40	4	0.80
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-	2	1.00
南	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	7	1.40
港南	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	4	1.00	1	0.25	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	1	0.33
磯子	-	-	5	2.50	1	0.50	-	-	4	2.00	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	12	3.00	1	0.25	2	0.50
港北	-	-	4	0.57	-	-	2	0.29	4	0.57	1	0.14	3	0.43
緑	-	-	5	1.00	1	0.20	2	0.40	9	1.80	3	0.60	7	1.40
青葉	-	-	1	0.17	1	0.17	1	0.17	5	0.83	2	0.33	2	0.33
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14	1	0.14	1	0.14	-	-
栄	-	-	2	0.50	2	0.50	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	5	1.25

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	39	0.51	9	0.12	70	0.92	5	0.07	-	-	8	0.42
鶴見	-	-	-	-	6	1.00	-	-	-	-	-	-
神奈川	3	0.60	2	0.40	8	1.60	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-
中	-	-	1	0.50	4	2.00	-	-	-	-	-	-
南	1	0.20	1	0.20	3	0.60	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	2	0.67	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-
磯子	2	1.00	-	-	14	7.00	-	-	-	-	-	-
金沢	6	1.50	-	-	12	3.00	-	-	-	-	1	1.00
港北	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	8	1.60	2	0.40	6	1.20	1	0.20	-	-	-	-
青葉	4	0.67	1	0.17	3	0.50	3	0.50	-	-	-	-
都筑	2	1.00	-	-	2	1.00	-	-	-	-	4	4.00
戸塚	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	4	1.00	1	0.25	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	30	0.39	4	0.05	23	0.30	56	0.74	8	0.11	25	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.17	6	1.00	2	0.33	1	0.17
神奈川	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	11	2.20	-	-	6	1.20
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	3	1.50
南	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	4	0.80
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	7	1.75	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	2	0.67	-	-
磯子	-	-	7	3.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	4	1.00	2	0.50	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	2	0.29	1	0.14	1	0.14	-	-
緑	-	-	9	1.80	1	0.20	3	0.60	5	1.00	-	-	3	0.60
青葉	-	-	2	0.33	-	-	2	0.33	6	1.00	1	0.17	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.50	3	1.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
瀬谷	2	0.29	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	4	1.00

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	37	0.49	14	0.18	77	1.01	3	0.04	-	-	8	0.42
鶴見	-	-	1	0.17	9	1.50	-	-	-	-	-	-
神奈川	3	0.60	3	0.60	7	1.40	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
南	-	-	4	0.80	3	0.60	-	-
港南	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	1.00
旭	2	0.67	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子	3	1.50	-	-	8	4.00	-	-	-	-	-	-
金沢	3	0.75	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	9	1.29	-	-	-	-	-	-
緑	9	1.80	2	0.40	11	2.20	-	-	-	-	1	1.00
青葉	5	0.83	2	0.33	6	1.00	3	0.50	-	-	-	-
都筑	4	2.00	1	0.50	-	-	-	-	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	1	0.50
栄	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-
瀬谷	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	60	8	18	25	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.79	0.11	0.24	0.33	0.08	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	1	2	2	4	2	-	1	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.18	-	0.01	0.03	0.03	0.05	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	41	-	-	1	2	3	4	4	4	9	6	2	3	-	3
	定点当り	0.54	-	-	0.01	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.12	0.08	0.03	0.04	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	124	1	11	23	14	12	11	11	5	10	1	2	9	5	9
	定点当り	1.63	0.01	0.14	0.30	0.18	0.16	0.14	0.14	0.07	0.13	0.01	0.03	0.12	0.07	0.12
水痘	報告	20	-	3	3	2	3	-	3	-	2	2	-	-	-	2
	定点当り	0.26	-	0.04	0.04	0.03	0.04	-	0.04	-	0.03	0.03	-	-	-	0.03
手足口病	報告	62	-	8	16	10	8	6	9	2	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.82	-	0.11	0.21	0.13	0.11	0.08	0.12	0.03	0.01	0.01	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	76	-	-	3	7	16	10	13	11	4	4	3	2	-	3
	定点当り	1.00	-	-	0.04	0.09	0.21	0.13	0.17	0.14	0.05	0.05	0.04	0.03	-	0.04
突発性発しん	報告	23	-	5	13	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.30	-	0.07	0.17	0.03	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	147	-	10	48	26	16	23	10	8	5	1	-	-	-	-
	定点当り	1.93	-	0.13	0.63	0.34	0.21	0.30	0.13	0.11	0.07	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	8	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1
	定点当り	0.11	-	-	0.04	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	16	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	2	1	1	3	3	-	1	-
	定点当り	0.84	-	-	0.05	0.05	-	0.05	0.05	-	0.05	-	-	0.11	0.05	0.05	0.16	0.16	-	0.05	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	30	2	12	13	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	0.03	0.16	0.17	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	10	-	-	2	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.13	-	-	0.03	0.03	0.04	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	18	-	-	1	1	2	1	1	1	6	3	-	1	-	1
	定点当り	0.24	-	-	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.08	0.04	-	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	68	1	8	14	5	9	8	5	3	5	-	1	7	1	1
	定点当り	0.89	0.01	0.11	0.18	0.07	0.12	0.11	0.07	0.04	0.07	-	0.01	0.09	0.01	0.01
水痘	報告	12	-	2	3	2	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.16	-	0.03	0.04	0.03	0.01	-	0.03	-	-	0.01	-	-	-	0.01
手足口病	報告	37	-	5	10	5	5	4	5	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.49	-	0.07	0.13	0.07	0.07	0.05	0.07	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	39	-	-	3	5	9	3	6	7	2	1	3	-	-	-
	定点当り	0.51	-	-	0.04	0.07	0.12	0.04	0.08	0.09	0.03	0.01	0.04	-	-	-
突発性発しん	報告	9	-	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.01	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	70	-	4	23	16	8	7	5	6	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.92	-	0.05	0.30	0.21	0.11	0.09	0.07	0.08	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.03	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	3	-	1	-
	定点当り	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	0.05	-	0.05	0.16	-	0.05	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	30	6	6	12	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	0.08	0.08	0.16	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	23	-	-	-	1	1	3	3	3	3	3	2	2	-	2
	定点当り	0.30	-	-	-	0.01	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	56	-	3	9	9	3	3	6	2	5	1	1	2	4	8
	定点当り	0.74	-	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.08	0.03	0.07	0.01	0.01	0.03	0.05	0.11
水痘	報告	8	-	1	-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	-	1
	定点当り	0.11	-	0.01	-	-	0.03	-	0.01	-	0.03	0.01	-	-	-	0.01
手足口病	報告	25	-	3	6	5	3	2	4	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.33	-	0.04	0.08	0.07	0.04	0.03	0.05	0.01	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	37	-	-	-	2	7	7	7	4	2	3	-	2	-	3
	定点当り	0.49	-	-	-	0.03	0.09	0.09	0.09	0.05	0.03	0.04	-	0.03	-	0.04
突発性発しん	報告	14	-	4	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.05	0.08	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	77	-	6	25	10	8	16	5	2	5	-	-	-	-	-
	定点当り	1.01	-	0.08	0.33	0.13	0.11	0.21	0.07	0.03	0.07	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.42	-	-	0.05	0.05	-	0.05	0.05	-	-	-	-	0.05	-	0.05	0.11	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)