

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	622	4.47	16	0.18	8	0.09	260	2.92	302	3.39	51	0.57	9	0.10
鶴見	27	3.00	1	0.14	-	-	20	2.86	32	4.57	3	0.43	1	0.14
神奈川	32	3.20	3	0.50	-	-	33	5.50	27	4.50	1	0.17	-	-
西	9	1.80	-	-	-	-	-	-	7	2.33	1	0.33	-	-
中	16	3.20	-	-	-	-	10	3.33	7	2.33	1	0.33	-	-
南	27	3.38	-	-	1	0.20	9	1.80	19	3.80	1	0.20	-	-
港南	23	3.83	2	0.67	1	0.33	8	2.67	16	5.33	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	29	4.14	1	0.20	-	-	10	2.00	4	0.80	2	0.40	-	-
旭	91	9.10	-	-	-	-	10	1.67	18	3.00	1	0.17	-	-
磯子	8	1.14	1	0.25	-	-	19	4.75	11	2.75	5	1.25	5	1.25
金沢	8	1.00	3	0.60	-	-	14	2.80	18	3.60	1	0.20	-	-
港北	22	2.00	1	0.14	5	0.71	10	1.43	23	3.29	1	0.14	-	-
緑	29	4.83	2	0.40	-	-	45	9.00	28	5.60	7	1.40	-	-
青葉	49	4.90	-	-	-	-	18	2.57	22	3.14	1	0.14	-	-
都筑	33	5.50	-	-	1	0.25	14	3.50	15	3.75	1	0.25	-	-
戸塚	92	8.36	-	-	-	-	10	1.43	26	3.71	1	0.14	1	0.14
栄	9	1.50	-	-	-	-	8	2.00	13	3.25	8	2.00	-	-
泉	68	9.71	-	-	-	-	11	2.75	10	2.50	9	2.25	2	0.50
瀬谷	50	7.14	2	0.50	-	-	11	2.75	6	1.50	6	1.50	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.04	19	0.21	-	-	7	0.08	-	-	17	0.77
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	3	3.00
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00
旭	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	2	2.00
港北	-	-	1	0.14	-	-	3	0.43	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	7	7.00
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	3	1.50
栄	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	319	2.29	9	0.10	4	0.04	136	1.53	153	1.72	26	0.29	6	0.07
鶴見	16	1.78	-	-	-	-	10	1.43	11	1.57	1	0.14	1	0.14
神奈川	13	1.30	3	0.50	-	-	16	2.67	19	3.17	-	-	-	-
西	6	1.20	-	-	-	-	-	-	6	2.00	1	0.33	-	-
中	5	1.00	-	-	-	-	3	1.00	3	1.00	1	0.33	-	-
南	11	1.38	-	-	-	-	5	1.00	10	2.00	1	0.20	-	-
港南	13	2.17	1	0.33	1	0.33	2	0.67	5	1.67	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	18	2.57	1	0.20	-	-	5	1.00	1	0.20	2	0.40	-	-
旭	48	4.80	-	-	-	-	9	1.50	14	2.33	-	-	-	-
磯子	6	0.86	1	0.25	-	-	11	2.75	5	1.25	3	0.75	5	1.25
金沢	2	0.25	1	0.20	-	-	8	1.60	8	1.60	-	-	-	-
港北	11	1.00	-	-	2	0.29	7	1.00	10	1.43	1	0.14	-	-
緑	20	3.33	1	0.20	-	-	27	5.40	12	2.40	4	0.80	-	-
青葉	19	1.90	-	-	-	-	7	1.00	11	1.57	-	-	-	-
都筑	15	2.50	-	-	1	0.25	5	1.25	9	2.25	-	-	-	-
戸塚	50	4.55	-	-	-	-	7	1.00	12	1.71	-	-	-	-
栄	1	0.17	-	-	-	-	2	0.50	8	2.00	3	0.75	-	-
泉	37	5.29	-	-	-	-	4	1.00	6	1.50	5	1.25	-	-
瀬谷	28	4.00	1	0.25	-	-	8	2.00	3	0.75	3	0.75	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	11	0.12	-	-	4	0.04	-	-	5	0.23
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00
旭	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	303	2.18	7	0.08	4	0.04	124	1.39	149	1.67	25	0.28	3	0.03
鶴見	11	1.22	1	0.14	-	-	10	1.43	21	3.00	2	0.29	-	-
神奈川	19	1.90	-	-	-	-	17	2.83	8	1.33	1	0.17	-	-
西	3	0.60	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	11	2.20	-	-	-	-	7	2.33	4	1.33	-	-	-	-
南	16	2.00	-	-	1	0.20	4	0.80	9	1.80	-	-	-	-
港南	10	1.67	1	0.33	-	-	6	2.00	11	3.67	-	-	-	-
保土ヶ谷	11	1.57	-	-	-	-	5	1.00	3	0.60	-	-	-	-
旭	43	4.30	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	1	0.17	-	-
磯子	2	0.29	-	-	-	-	8	2.00	6	1.50	2	0.50	-	-
金沢	6	0.75	2	0.40	-	-	6	1.20	10	2.00	1	0.20	-	-
港北	11	1.00	1	0.14	3	0.43	3	0.43	13	1.86	-	-	-	-
緑	9	1.50	1	0.20	-	-	18	3.60	16	3.20	3	0.60	-	-
青葉	30	3.00	-	-	-	-	11	1.57	11	1.57	1	0.14	-	-
都筑	18	3.00	-	-	-	-	9	2.25	6	1.50	1	0.25	-	-
戸塚	42	3.82	-	-	-	-	3	0.43	14	2.00	1	0.14	1	0.14
栄	8	1.33	-	-	-	-	6	1.50	5	1.25	5	1.25	-	-
泉	31	4.43	-	-	-	-	7	1.75	4	1.00	4	1.00	2	0.50
瀬谷	22	3.14	1	0.25	-	-	3	0.75	3	0.75	3	0.75	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	8	0.09	-	-	3	0.03	-	-	12	0.55
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	2	2.00
港北	-	-	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	5	5.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（男女計）

2020年 第9週（2月24日～3月1日）

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	622	-	3	16	19	21	31	48	55	61	70	49	158	16	12	30	26	4	2	1	-
	定点当り	4.47	-	0.02	0.12	0.14	0.15	0.22	0.35	0.40	0.44	0.50	0.35	1.14	0.12	0.09	0.22	0.19	0.03	0.01	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	16	2	3	6	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	0.02	0.03	0.07	0.02	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	1	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	260	-	1	5	13	25	33	32	34	25	32	17	22	1	20
	定点当り	2.92	-	0.01	0.06	0.15	0.28	0.37	0.36	0.38	0.28	0.36	0.19	0.25	0.01	0.22
感染性胃腸炎	報告	302	3	14	27	23	21	30	29	25	17	14	14	29	5	51
	定点当り	3.39	0.03	0.16	0.30	0.26	0.24	0.34	0.33	0.28	0.19	0.16	0.16	0.33	0.06	0.57
水痘	報告	51	-	-	4	-	1	7	2	2	6	10	7	11	1	-
	定点当り	0.57	-	-	0.04	-	0.01	0.08	0.02	0.02	0.07	0.11	0.08	0.12	0.01	-
手足口病	報告	9	-	-	4	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.04	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	4	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	19	-	4	12	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.04	0.13	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	2	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	0.02	-	0.01	0.01	0.02	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	17	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	1	-	-	3	3	1	3	1
	定点当り	0.77	-	-	-	-	0.09	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-	-	0.14	0.14	0.05	0.14	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	319	-	2	10	10	12	17	26	31	37	33	28	76	10	5	10	8	3	1	-	-
	定点当り	2.29	-	0.01	0.07	0.07	0.09	0.12	0.19	0.22	0.27	0.24	0.20	0.55	0.07	0.04	0.07	0.06	0.02	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	9	1	1	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	0.01	0.01	0.06	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	136	-	1	3	8	14	17	20	17	12	14	11	15	1	3
	定点当り	1.53	-	0.01	0.03	0.09	0.16	0.19	0.22	0.19	0.13	0.16	0.12	0.17	0.01	0.03
感染性胃腸炎	報告	153	3	7	9	16	14	18	17	10	7	9	10	13	2	18
	定点当り	1.72	0.03	0.08	0.10	0.18	0.16	0.20	0.19	0.11	0.08	0.10	0.11	0.15	0.02	0.20
水痘	報告	26	-	-	2	-	1	3	1	-	4	5	4	6	-	-
	定点当り	0.29	-	-	0.02	-	0.01	0.03	0.01	-	0.04	0.06	0.04	0.07	-	-
手足口病	報告	6	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.04	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	2	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.02	0.08	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	定点当り	0.23	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	303	-	1	6	9	9	14	22	24	24	37	21	82	6	7	20	18	1	1	1	-
	定点当り	2.18	-	0.01	0.04	0.06	0.06	0.10	0.16	0.17	0.17	0.27	0.15	0.59	0.04	0.05	0.14	0.13	0.01	0.01	0.01	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	7	1	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	124	-	-	2	5	11	16	12	17	13	18	6	7	-	17
	定点当り	1.39	-	-	0.02	0.06	0.12	0.18	0.13	0.19	0.15	0.20	0.07	0.08	-	0.19
感染性胃腸炎	報告	149	-	7	18	7	7	12	12	15	10	5	4	16	3	33
	定点当り	1.67	-	0.08	0.20	0.08	0.08	0.13	0.13	0.17	0.11	0.06	0.04	0.18	0.03	0.37
水痘	報告	25	-	-	2	-	-	4	1	2	2	5	3	5	1	-
	定点当り	0.28	-	-	0.02	-	-	0.04	0.01	0.02	0.02	0.06	0.03	0.06	0.01	-
手足口病	報告	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	8	-	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.02	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	12	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	3	1	2	1
	定点当り	0.55	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	-	0.05	-	-	0.09	0.14	0.05	0.09	0.05

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)