

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	14	0.10	15	0.17	6	0.07	106	1.23	151	1.76	18	0.21	2	0.02
鶴見	-	-	1	0.14	1	0.14	4	0.57	19	2.71	3	0.43	1	0.14
神奈川	2	0.25	-	-	1	0.17	5	0.83	11	1.83	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	1	0.25
南	-	-	10	2.00	-	-	3	0.60	11	2.20	1	0.20	-	-
港南	1	0.13	-	-	-	-	6	1.20	16	3.20	1	0.20	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.13	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	5	1.67	5	1.67	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00	2	0.40	-	-	-	-
港北	5	0.42	2	0.25	-	-	8	1.00	17	2.13	2	0.25	-	-
緑	-	-	1	0.20	1	0.20	15	3.00	9	1.80	3	0.60	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	22	3.67	9	1.50	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	3	0.75	8	2.00	7	1.75	1	0.25	-	-
戸塚	2	0.20	-	-	-	-	3	0.43	14	2.00	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	2	0.50	-	-
泉	1	0.14	-	-	-	-	9	2.25	6	1.50	2	0.50	-	-
瀬谷	2	0.33	-	-	-	-	4	1.00	3	0.75	3	0.75	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	20	0.23	1	0.01	6	0.07	-	-	12	0.55
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
南	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00
港北	-	-	2	0.25	-	-	3	0.38	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6.00
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.07	7	0.08	3	0.03	52	0.60	78	0.91	8	0.09	1	0.01
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	11	1.57	3	0.43	-	-
神奈川	1	0.13	-	-	1	0.17	-	-	7	1.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25
南	-	-	5	1.00	-	-	1	0.20	10	2.00	1	0.20	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	4	0.80	7	1.40	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.13	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	3	1.00	3	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	4	0.33	2	0.25	-	-	4	0.50	9	1.13	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.20	9	1.80	6	1.20	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	13	2.17	5	0.83	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	3	0.75	-	-	-	-
戸塚	2	0.20	-	-	-	-	1	0.14	4	0.57	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	2	0.33	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	9	0.10	1	0.01	4	0.05	-	-	7	0.32
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港北	-	-	1	0.13	-	-	2	0.25	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.03	8	0.09	3	0.03	54	0.63	73	0.85	10	0.12	1	0.01
鶴見	-	-	1	0.14	1	0.14	3	0.43	8	1.14	-	-	1	0.14
神奈川	1	0.13	-	-	-	-	5	0.83	4	0.67	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-
南	-	-	5	1.00	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
港南	1	0.13	-	-	-	-	2	0.40	9	1.80	1	0.20	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	2	0.40	-	-	-	-
港北	1	0.08	-	-	-	-	4	0.50	8	1.00	2	0.25	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	6	1.20	3	0.60	2	0.40	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	9	1.50	4	0.67	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	4	1.00	1	0.25	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.29	10	1.43	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25	-	-
泉	1	0.14	-	-	-	-	6	1.50	3	0.75	2	0.50	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	1	0.25	-	-

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	11	0.13	-	-	2	0.02	-	-	5	0.23
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	-	-	1	0.13	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	14	-	-	-	3	-	3	1	2	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.02	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	15	-	2	6	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.02	0.07	0.06	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	2	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	106	-	-	1	9	8	25	12	18	5	5	9	5	1	8
	定点当り	1.23	-	-	0.01	0.10	0.09	0.29	0.14	0.21	0.06	0.06	0.10	0.06	0.01	0.09
感染性胃腸炎	報告	151	1	6	16	12	20	15	15	10	5	6	5	11	4	25
	定点当り	1.76	0.01	0.07	0.19	0.14	0.23	0.17	0.17	0.12	0.06	0.07	0.06	0.13	0.05	0.29
水痘	報告	18	-	1	5	-	-	1	2	3	2	1	1	2	-	-
	定点当り	0.21	-	0.01	0.06	-	-	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	20	1	7	9	2	-	1								
	定点当り	0.23	0.01	0.08	0.10	0.02	-	0.01								
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	12	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	1	-	-
	定点当り	0.55	-	0.05	0.05	0.05	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05	0.09	0.14	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	-	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	10	-	-	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	7	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	0.03	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	52	-	-	-	4	6	14	7	5	1	2	4	5	1	3
	定点当り	0.60	-	-	-	0.05	0.07	0.16	0.08	0.06	0.01	0.02	0.05	0.06	0.01	0.03
感染性胃腸炎	報告	78	1	4	8	2	15	10	7	4	4	3	3	6	2	9
	定点当り	0.91	0.01	0.05	0.09	0.02	0.17	0.12	0.08	0.05	0.05	0.03	0.03	0.07	0.02	0.10
水痘	報告	8	-	-	3	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.03	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	9	1	1	5	1	-	1								
	定点当り	0.10	0.01	0.01	0.06	0.01	-	0.01								
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-
	定点当り	0.32	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05	0.05	0.14	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	4	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	8	-	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.03	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	54	-	-	1	5	2	11	5	13	4	3	5	-	-	5
	定点当り	0.63	-	-	0.01	0.06	0.02	0.13	0.06	0.15	0.05	0.03	0.06	-	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	73	-	2	8	10	5	5	8	6	1	3	2	5	2	16
	定点当り	0.85	-	0.02	0.09	0.12	0.06	0.06	0.09	0.07	0.01	0.03	0.02	0.06	0.02	0.19
水痘	報告	10	-	1	2	-	-	1	1	1	2	-	1	1	-	-
	定点当り	0.12	-	0.01	0.02	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.07	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.23	-	-	0.05	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）