

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.05	12	0.14	2	0.02	105	1.19	128	1.45	21	0.24	1	0.01
鶴見	-	-	-	-	-	-	13	1.86	13	1.86	1	0.14	-	-
神奈川	5	0.63	-	-	-	-	7	1.17	12	2.00	1	0.17	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	6	2.00	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25	-	-
南	-	-	6	1.50	-	-	2	0.50	4	1.00	1	0.25	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80	2	0.40	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	15	3.75	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	8	1.60	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	7	2.33	3	1.00	3	1.00	-	-
金沢	-	-	4	0.80	1	0.20	6	1.20	1	0.20	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.13	15	1.88	26	3.25	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	8	1.60	10	2.00	1	0.20	-	-
青葉	-	-	1	0.14	-	-	4	0.57	9	1.29	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	7	1.75	10	2.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	5	0.71	10	1.43	2	0.29	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
泉	1	0.14	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	4	1.00	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	3	0.75	3	0.75	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	21	0.24	3	0.03	4	0.05	-	-	9	0.45
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.38	1	0.13	1	0.13	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6.00
戸塚	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 （男）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	5	0.06	1	0.01	58	0.66	73	0.83	11	0.13	1	0.01
鶴見	-	-	-	-	-	-	8	1.14	7	1.00	-	-	-	-
神奈川	3	0.38	-	-	-	-	5	0.83	5	0.83	1	0.17	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-
南	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	7	1.75	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67	3	1.00	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	7	0.88	14	1.75	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	5	1.00	7	1.40	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.14	-	-	3	0.43	8	1.14	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.29	2	0.29	1	0.14	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	3	0.75	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	3	0.75	1	0.25	-	-

横浜市 （男）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	11	0.13	1	0.01	2	0.02	-	-	4	0.20
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	1	0.13	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 （男）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	7	0.08	1	0.01	47	0.53	55	0.63	10	0.11	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	5	0.71	6	0.86	1	0.14	-	-
神奈川	2	0.25	-	-	-	-	2	0.33	7	1.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	2	0.40	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	3	0.60	1	0.20	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.13	8	1.00	12	1.50	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	3	0.60	3	0.60	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	5	1.25	5	1.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.43	8	1.14	1	0.14	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	10	0.11	2	0.02	2	0.02	-	-	5	0.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	1	0.13	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	12	-	2	1	6	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.02	0.01	0.07	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	105	-	1	2	8	23	13	13	15	12	4	7	3	-	4
	定点当り	1.19	-	0.01	0.02	0.09	0.26	0.15	0.15	0.17	0.14	0.05	0.08	0.03	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	128	-	7	15	10	14	8	13	5	5	6	1	12	5	27
	定点当り	1.45	-	0.08	0.17	0.11	0.16	0.09	0.15	0.06	0.06	0.07	0.01	0.14	0.06	0.31
水痘	報告	21	1	-	1	-	3	3	3	-	3	1	3	3	-	-
	定点当り	0.24	0.01	-	0.01	-	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.01	0.03	0.03	-	-
手足口病	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	4	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	8	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.09	0.13	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	-	1	-	-	-
	定点当り	0.45	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	0.20	-	0.05	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	5	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	58	-	1	-	5	10	8	6	10	8	3	5	1	-	1
	定点当り	0.66	-	0.01	-	0.06	0.11	0.09	0.07	0.11	0.09	0.03	0.06	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	73	-	5	7	7	10	4	6	3	2	3	-	9	4	13
	定点当り	0.83	-	0.06	0.08	0.08	0.11	0.05	0.07	0.03	0.02	0.03	-	0.10	0.05	0.15
水痘	報告	11	-	-	-	-	2	2	1	-	3	-	1	2	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	-	0.02	0.02	0.01	-	0.03	-	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	4	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.05	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.10	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	7	-	1	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	-	0.03	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	47	-	-	2	3	13	5	7	5	4	1	2	2	-	3
	定点当り	0.53	-	-	0.02	0.03	0.15	0.06	0.08	0.06	0.05	0.01	0.02	0.02	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	55	-	2	8	3	4	4	7	2	3	3	1	3	1	14
	定点当り	0.63	-	0.02	0.09	0.03	0.05	0.05	0.08	0.02	0.03	0.03	0.01	0.03	0.01	0.16
水痘	報告	10	1	-	1	-	1	1	2	-	-	1	2	1	-	-
	定点当り	0.11	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	-	0.01	0.02	0.01	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.05	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.10	-	0.05	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）