

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	0.04	19	0.22	83	0.98	9	0.11	5	0.06
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.00	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.83	1	0.17	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	1	0.25	-	-
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25
港南	-	-	-	-	-	-	3	0.60	4	0.80	-	-	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	2	0.40	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.14	-	-	8	1.14	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	5	1.25	5	1.25	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.33	5	0.83	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	1	0.25	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.43	7	1.00	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	1	0.33

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	46	0.54	5	0.06	3	0.04	-	-	6	0.29
鶴見	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
港南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	6	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	4	0.57	2	0.29	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	11	1.57	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	1	0.33	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	0.02	6	0.07	48	0.56	4	0.05	2	0.02
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.86	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.14	-	-	4	0.57	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	3	0.75	4	1.00	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.14	4	0.57	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	26	0.31	1	0.01	2	0.02	-	-	3	0.14
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	6	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.01	13	0.15	35	0.41	5	0.06	3	0.04
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.14	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.17	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25
港南	-	-	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.57	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.29	3	0.43	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	20	0.24	4	0.05	1	0.01	-	-	3	0.14
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	19	-	-	-	-	1	1	1	4	2	1	2	3	2	2
	定点当り	0.22	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.05	0.02	0.01	0.02	0.04	0.02	0.02
感染性胃腸炎	報告	83	1	3	10	6	8	5	2	3	8	2	1	17	1	16
	定点当り	0.98	0.01	0.04	0.12	0.07	0.09	0.06	0.02	0.04	0.09	0.02	0.01	0.20	0.01	0.19
水痘	報告	9	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.11	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-
手足口病	報告	5	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	46	1	16	23	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.54	0.01	0.19	0.27	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.02	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1
	定点当り	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	0.10	0.05	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	48	-	2	7	5	6	4	1	2	5	1	1	9	-	5
	定点当り	0.56	-	0.02	0.08	0.06	0.07	0.05	0.01	0.02	0.06	0.01	0.01	0.11	-	0.06
水痘	報告	4	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	26	-	9	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.11	0.15	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05	0.05

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザ を除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	13	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	1	2	2	2
	定点当り	0.15	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.04	0.01	-	0.01	0.02	0.02	0.02
感染性胃腸炎	報告	35	1	1	3	1	2	1	1	1	3	1	-	8	1	11
	定点当り	0.41	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	-	0.09	0.01	0.13
水痘	報告	5	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	-	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	20	1	7	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	0.01	0.08	0.12	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.10	-	-

横浜市 （女）		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）