

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	13	0.15	25	0.28	108	1.21	9	0.10	10	0.11
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.57	-	-	2	0.29
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	3	0.50	11	1.83	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	1	0.20	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	2	0.40	2	0.40	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.17	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.29	-	-	16	2.29	1	0.14	1	0.14
緑	-	-	-	-	-	-	7	1.40	3	0.60	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	8	1.33	5	0.83	-	-	1	0.17
都筑	-	-	-	-	2	0.40	-	-	6	1.20	-	-	2	0.40
戸塚	-	-	-	-	8	1.14	4	0.57	4	0.57	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00	2	1.00	2	1.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	49	0.55	7	0.08	6	0.07	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.67	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	6	1.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	8	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	5	0.71	3	0.43	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	5	0.06	12	0.13	61	0.69	6	0.07	4	0.04
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.00	-	-	2	0.29
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	9	1.50	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	1	0.20	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.33	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.29	-	-	1	0.14
緑	-	-	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	3	0.50	4	0.67	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	2	0.40	-	-	5	1.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	1	0.50

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	24	0.27	4	0.04	5	0.06	-	-	-	-
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	4	0.57	1	0.14	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	8	0.09	13	0.15	47	0.53	3	0.03	6	0.07
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.57	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25
南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.29	-	-	7	1.00	1	0.14	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	5	0.83	1	0.17	-	-	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40
戸塚	-	-	-	-	6	0.86	3	0.43	3	0.43	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	1	0.50

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	25	0.28	3	0.03	1	0.01	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.67	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
咽頭結膜熱	報告	13	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	2	1	3	1
	定点当り	0.15	-	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	0.02	0.01	0.03	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	25	-	-	-	2	1	3	2	2	3	3	4	2	1	2
	定点当り	0.28	-	-	-	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.01	0.02
感染性胃腸炎	報告	108	-	5	14	8	5	7	8	7	8	5	3	19	4	15
	定点当り	1.21	-	0.06	0.16	0.09	0.06	0.08	0.09	0.08	0.09	0.06	0.03	0.21	0.04	0.17
水痘	報告	9	-	1	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	-	-	0.02	0.02	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-
手足口病	報告	10	-	1	3	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.01	0.03	0.02	0.02	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	49	2	13	26	5	2	1								
	定点当り	0.55	0.02	0.15	0.29	0.06	0.02	0.01								
ヘルパンギーナ	報告	7	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2
	定点当り	0.08	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.02
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.03	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	12	-	-	-	1	1	1	1	2	3	1	2	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	61	-	2	10	6	3	3	5	4	2	2	1	12	3	8
	定点当り	0.69	-	0.02	0.11	0.07	0.03	0.03	0.06	0.04	0.02	0.02	0.01	0.13	0.03	0.09
水痘	報告	6	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	24	-	7	12	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.08	0.13	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.03	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
	定点当り	0.09	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	13	-	-	-	1	-	2	1	-	-	2	2	2	1	2
	定点当り	0.15	-	-	-	0.01	-	0.02	0.01	-	-	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
感染性胃腸炎	報告	47	-	3	4	2	2	4	3	3	6	3	2	7	1	7
	定点当り	0.53	-	0.03	0.04	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.07	0.03	0.02	0.08	0.01	0.08
水痘	報告	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	6	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	25	2	6	14	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	0.02	0.07	0.16	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)