

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	10	0.11	30	0.34	114	1.31	10	0.11	11	0.13
鶴見	-	-	-	-	2	0.29	-	-	14	2.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17	9	1.50	-	-	3	0.50
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.50	-	-	10	2.50	1	0.25	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	5	0.63	3	0.38	15	1.88	-	-	3	0.38
緑	-	-	-	-	-	-	10	2.00	9	1.80	1	0.20	1	0.20
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	6	0.86	5	0.71	2	0.29	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	2	0.50	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	5	1.25	8	2.00	1	0.25	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	39	0.45	5	0.06	9	0.10	-	-	8	0.42
鶴見	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	6	1.50	-	-	-	-	...	...	...	...
南	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
旭	-	-	3	0.60	-	-	2	0.40	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	...	...	...	...
金沢	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.38	3	0.38	1	0.13	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	6	0.07	12	0.14	62	0.71	6	0.07	4	0.05
鶴見	-	-	-	-	2	0.29	-	-	7	1.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	3	0.38	2	0.25	11	1.38	-	-	1	0.13
緑	-	-	-	-	-	-	3	0.60	4	0.80	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.43	2	0.29	1	0.14	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	21	0.24	2	0.02	7	0.08	-	-	7	0.37
鶴見	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	4	1.00	-	-	-	-	...	...	...	...
南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
旭	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	2	0.25	1	0.13	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	0.05	18	0.21	52	0.60	4	0.05	7	0.08
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17	7	1.17	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.25	1	0.13	4	0.50	-	-	2	0.25
緑	-	-	-	-	-	-	7	1.40	5	1.00	-	-	1	0.20
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.43	3	0.43	1	0.14	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	18	0.21	3	0.03	2	0.02	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	...	...	...	...
南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
旭	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	...	...	...	...
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	1	0.13	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	10	-	2	3	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.02	0.03	0.05	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	30	-	-	1	1	2	5	2	5	5	5	1	1	-	2
	定点当り	0.34	-	-	0.01	0.01	0.02	0.06	0.02	0.06	0.06	0.06	0.01	0.01	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	114	1	3	12	7	11	7	9	6	4	6	5	16	7	20
	定点当り	1.31	0.01	0.03	0.14	0.08	0.13	0.08	0.10	0.07	0.05	0.07	0.06	0.18	0.08	0.23
水痘	報告	10	-	-	-	1	-	-	4	2	-	2	1	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	0.01	-	-	0.05	0.02	-	0.02	0.01	-	-	-
手足口病	報告	11	-	1	2	5	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.13	-	0.01	0.02	0.06	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	39	1	12	19	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.45	0.01	0.14	0.22	0.02	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	9	-	-	-	-	1	3	1	2	-	-	1	-	1	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.01	0.03	0.01	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	-	-
	定点当り	0.42	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	0.11	0.05	0.05	0.05	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	12	-	-	-	1	1	2	-	1	3	4	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.03	0.05	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	62	-	2	7	4	6	5	5	5	1	3	3	10	1	10
	定点当り	0.71	-	0.02	0.08	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.01	0.03	0.03	0.11	0.01	0.11
水痘	報告	6	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	0.05	0.01	-	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	8	10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.09	0.11	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.01	0.03	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-
	定点当り	0.37	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	18	-	-	1	-	1	3	2	4	2	1	1	1	-	2
	定点当り	0.21	-	-	0.01	-	0.01	0.03	0.02	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	52	1	1	5	3	5	2	4	1	3	3	2	6	6	10
	定点当り	0.60	0.01	0.01	0.06	0.03	0.06	0.02	0.05	0.01	0.03	0.03	0.02	0.07	0.07	0.11
水痘	報告	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-
手足口病	報告	7	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	18	1	4	9	2	1	1								
	定点当り	0.21	0.01	0.05	0.10	0.02	0.01	0.01								
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)