

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	-	-	4	0.05	28	0.34	169	2.06	10	0.12	-	-
鶴見	1	0.11	-	-	-	-	2	0.29	24	3.43	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	3	0.50	15	2.50	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.00	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	2	1.00	12	6.00	1	0.50	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.00	1	0.20	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	18	3.60	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.29	4	0.57	21	3.00	1	0.14	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	6	1.50	6	1.50	1	0.25	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	5	0.83	2	0.33	-	-
都筑	2	0.33	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	37	0.45	-	-	3	0.04	-	-	2	0.12
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	4	0.80	-	-	-	-	...	...	...	...
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
旭	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.33	-	-	-	-	...	...	...	...
都筑	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	0.05	17	0.21	88	1.07	7	0.09	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.29	14	2.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	3	0.50	8	1.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.50	5	2.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.80	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.29	2	0.29	9	1.29	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	1	0.25	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	2	0.33	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	19	0.23	-	-	2	0.02	-	-	2	0.12
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	...	...	...	...
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
旭	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	...	...	...	...
都筑	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	-	-	-	-	11	0.13	81	0.99	3	0.04	-	-
鶴見	1	0.11	-	-	-	-	-	-	10	1.43	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.50	7	3.50	1	0.50	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	2	0.29	12	1.71	1	0.14	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
都筑	2	0.33	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	18	0.22	-	-	1	0.01	-	-	-	-
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	0.60	-	-	-	-	...	...	...	...
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	...	...	...	...
都筑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 （報告数0人）  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	28	-	1	-	2	3	3	2	-	5	3	3	2	-	4
	定点当り	0.34	-	0.01	-	0.02	0.04	0.04	0.02	-	0.06	0.04	0.04	0.02	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	169	-	4	27	25	11	17	12	18	4	6	6	17	4	18
	定点当り	2.06	-	0.05	0.33	0.30	0.13	0.21	0.15	0.22	0.05	0.07	0.07	0.21	0.05	0.22
水痘	報告	10	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	3	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	37	1	9	18	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.45	0.01	0.11	0.22	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	定点当り	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	17	-	1	-	1	3	1	-	-	4	2	2	2	-	1
	定点当り	0.21	-	0.01	-	0.01	0.04	0.01	-	-	0.05	0.02	0.02	0.02	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	88	-	1	13	17	4	7	5	11	4	4	4	10	-	8
	定点当り	1.07	-	0.01	0.16	0.21	0.05	0.09	0.06	0.13	0.05	0.05	0.05	0.12	-	0.10
水痘	報告	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.04	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	19	1	5	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.01	0.06	0.13	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	定点当り	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	11	-	-	-	1	-	2	2	-	1	1	1	-	-	3
	定点当り	0.13	-	-	-	0.01	-	0.02	0.02	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	81	-	3	14	8	7	10	7	7	-	2	2	7	4	10
	定点当り	0.99	-	0.04	0.17	0.10	0.09	0.12	0.09	0.09	-	0.02	0.02	0.09	0.05	0.12
水痘	報告	3	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	18	-	4	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	0.05	0.09	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）