

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	30	0.37	7	0.09	34	0.41	208	2.54	8	0.10	7	0.09
鶴見	-	-	4	0.57	-	-	2	0.29	10	1.43	-	-	1	0.14
神奈川	-	-	2	0.33	1	0.17	1	0.17	19	3.17	-	-	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	-	-	-	-
中	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
南	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	13	4.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	2	0.40	2	0.40	13	2.60	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	1	0.25
金沢	-	-	9	1.80	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-
港北	-	-	3	0.43	2	0.29	7	1.00	43	6.14	1	0.14	-	-
緑	-	-	2	0.50	-	-	9	2.25	20	5.00	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.20	25	5.00	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	1	0.25	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.14	-	-	26	3.71	2	0.29	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.25	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	-	-	2	0.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	43	0.52	-	-	6	0.07	-	-	4	0.22
鶴見	-	-	6	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	3	0.75	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14
緑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	5	1.25	-	-	2	0.50	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	6	0.86	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	17	0.21	3	0.04	18	0.22	111	1.35	4	0.05	2	0.02
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	2	0.29	5	0.71	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	11	1.83	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-
中	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.33	10	3.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	2	0.29	5	0.71	19	2.71	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	10	2.50	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.80	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.00	2	0.29	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	27	0.33	-	-	4	0.05	-	-	2	0.11
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	13	0.16	4	0.05	16	0.20	97	1.18	4	0.05	5	0.06
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	5	0.71	-	-	1	0.14
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	8	1.33	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	8	1.60	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25
金沢	-	-	4	0.80	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	2	0.29	24	3.43	1	0.14	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	10	2.50	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.14	-	-	12	1.71	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	2	0.50

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	16	0.20	-	-	2	0.02	-	-	2	0.11
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 （報告数0人）
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	30	2	5	9	7	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.37	0.02	0.06	0.11	0.09	0.04	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.04	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	34	-	-	3	1	3	4	8	2	4	2	3	3	-	1
	定点当り	0.41	-	-	0.04	0.01	0.04	0.05	0.10	0.02	0.05	0.02	0.04	0.04	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	208	1	20	45	29	20	18	10	9	10	6	3	16	4	17
	定点当り	2.54	0.01	0.24	0.55	0.35	0.24	0.22	0.12	0.11	0.12	0.07	0.04	0.20	0.05	0.21
水痘	報告	8	-	1	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-
手足口病	報告	7	-	1	-	-	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	-	-	0.02	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	43	-	9	26	6	1	1								
	定点当り	0.52	-	0.11	0.32	0.07	0.01	0.01								
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.02	0.02	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
	定点当り	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06	-	0.06	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	17	1	3	6	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	0.01	0.04	0.07	0.04	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	18	-	-	2	1	1	2	4	1	2	1	2	2	-	-
	定点当り	0.22	-	-	0.02	0.01	0.01	0.02	0.05	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	-	-
感染性胃腸炎	報告	111	1	14	27	13	11	12	3	6	4	3	1	11	2	3
	定点当り	1.35	0.01	0.17	0.33	0.16	0.13	0.15	0.04	0.07	0.05	0.04	0.01	0.13	0.02	0.04
水痘	報告	4	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	27	-	6	16	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.07	0.20	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	13	1	2	3	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	0.01	0.02	0.04	0.05	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	16	-	-	1	-	2	2	4	1	2	1	1	1	-	1
	定点当り	0.20	-	-	0.01	-	0.02	0.02	0.05	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	97	-	6	18	16	9	6	7	3	6	3	2	5	2	14
	定点当り	1.18	-	0.07	0.22	0.20	0.11	0.07	0.09	0.04	0.07	0.04	0.02	0.06	0.02	0.17
水痘	報告	4	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	5	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	16	-	3	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.04	0.12	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）