

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	105	1.27	20	0.24	38	0.46	257	3.10	10	0.12	5	0.06
鶴見	-	-	11	1.57	-	-	1	0.14	14	2.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	10	2.00	1	0.20	2	0.40	31	6.20	1	0.20	1	0.20
西	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	2	0.67	-	-	5	1.67	2	0.67	1	0.33
南	-	-	20	4.00	1	0.20	2	0.40	4	0.80	-	-	-	-
港南	-	-	7	2.33	4	1.33	1	0.33	11	3.67	2	0.67	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	3	0.50	4	0.67	22	3.67	-	-	-	-
磯子	-	-	7	2.33	7	2.33	1	0.33	7	2.33	-	-	-	-
金沢	-	-	25	5.00	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20	-	-
港北	-	-	7	1.40	1	0.20	5	1.00	52	10.40	-	-	1	0.20
緑	-	-	12	2.40	-	-	15	3.00	29	5.80	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.33	14	2.33	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	11	1.83	1	0.17	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	17	4.25	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	8	2.00	1	0.25	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	38	0.46	-	-	4	0.05	-	-	6	0.29
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	6	1.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	49	0.59	14	0.17	20	0.24	130	1.57	6	0.07	3	0.04
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	7	1.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	7	1.40	-	-	2	0.40	17	3.40	1	0.20	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	1	0.33	1	0.33
南	-	-	12	2.40	1	0.20	2	0.40	4	0.80	-	-	-	-
港南	-	-	3	1.00	3	1.00	-	-	6	2.00	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	0.33	1	0.17	12	2.00	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	5	1.67	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-
金沢	-	-	11	2.20	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-
港北	-	-	3	0.60	1	0.20	2	0.40	25	5.00	-	-	1	0.20
緑	-	-	6	1.20	-	-	8	1.60	15	3.00	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.33	6	1.00	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	6	1.00	1	0.17	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	10	2.50	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	16	0.19	-	-	1	0.01	-	-	4	0.19
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	56	0.67	6	0.07	18	0.22	127	1.53	4	0.05	2	0.02
鶴見	-	-	8	1.14	-	-	-	-	7	1.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	14	2.80	-	-	1	0.20
西	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-
南	-	-	8	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	4	1.33	1	0.33	1	0.33	5	1.67	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	10	1.67	-	-	-	-
磯子	-	-	5	1.67	2	0.67	-	-	3	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	14	2.80	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	4	0.80	-	-	3	0.60	27	5.40	-	-	-	-
緑	-	-	6	1.20	-	-	7	1.40	14	2.80	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.33	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	5	0.83	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	7	1.75	1	0.25	1	0.25

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	22	0.27	-	-	3	0.04	-	-	2	0.10
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	5	1.00	-	-	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	105	7	20	33	19	15	8	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	1.27	0.08	0.24	0.40	0.23	0.18	0.10	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	20	-	5	6	5	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.06	0.07	0.06	-	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	38	1	-	2	4	5	7	3	3	1	3	3	3	1	2
	定点当り	0.46	0.01	-	0.02	0.05	0.06	0.08	0.04	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04	0.01	0.02
感染性胃腸炎	報告	257	1	18	52	47	27	19	14	11	12	8	9	16	5	18
	定点当り	3.10	0.01	0.22	0.63	0.57	0.33	0.23	0.17	0.13	0.14	0.10	0.11	0.19	0.06	0.22
水痘	報告	10	1	-	1	-	2	1	-	1	2	-	-	2	-	-
	定点当り	0.12	0.01	-	0.01	-	0.02	0.01	-	0.01	0.02	-	-	0.02	-	-
手足口病	報告	5	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	38	-	12	22	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.46	-	0.14	0.27	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-
	定点当り	0.29	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	0.05	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	49	5	10	16	10	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.59	0.06	0.12	0.19	0.12	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	3	4	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.04	0.05	0.05	-	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	20	1	-	1	-	3	5	2	2	-	1	2	1	1	1
	定点当り	0.24	0.01	-	0.01	-	0.04	0.06	0.02	0.02	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	130	1	11	25	26	13	12	8	6	5	3	6	8	3	3
	定点当り	1.57	0.01	0.13	0.30	0.31	0.16	0.14	0.10	0.07	0.06	0.04	0.07	0.10	0.04	0.04
水痘	報告	6	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.07	0.01	-	0.01	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	16	-	5	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.06	0.12	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.10	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	56	2	10	17	9	8	7	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	0.02	0.12	0.20	0.11	0.10	0.08	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.02	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	18	-	-	1	4	2	2	1	1	1	2	1	2	-	1
	定点当り	0.22	-	-	0.01	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	127	-	7	27	21	14	7	6	5	7	5	3	8	2	15
	定点当り	1.53	-	0.08	0.33	0.25	0.17	0.08	0.07	0.06	0.08	0.06	0.04	0.10	0.02	0.18
水痘	報告	4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	22	-	7	12	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.08	0.14	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）