

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	132	1.61	19	0.23	29	0.35	282	3.44	21	0.26	5	0.06
鶴見	-	-	6	0.86	1	0.14	1	0.14	26	3.71	-	-	-	-
神奈川	-	-	10	1.67	1	0.17	1	0.17	25	4.17	9	1.50	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00	2	0.67	-	-
南	-	-	9	2.25	-	-	-	-	10	2.50	1	0.25	1	0.25
港南	-	-	9	2.25	6	1.50	6	1.50	15	3.75	1	0.25	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	6	1.20	-	-	-	-
旭	-	-	11	1.83	1	0.17	-	-	20	3.33	-	-	-	-
磯子	-	-	9	3.00	2	0.67	1	0.33	22	7.33	-	-	-	-
金沢	-	-	28	5.60	-	-	1	0.20	1	0.20	2	0.40	-	-
港北	-	-	27	4.50	3	0.50	-	-	47	7.83	1	0.17	1	0.17
緑	-	-	9	1.80	-	-	14	2.80	19	3.80	-	-	-	-
青葉	-	-	4	0.80	-	-	2	0.40	28	5.60	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	2	0.67	-	-
戸塚	-	-	6	1.00	-	-	-	-	7	1.17	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
泉	-	-	4	1.00	3	0.75	-	-	14	3.50	3	0.75	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	17	4.25	-	-	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	42	0.51	-	-	6	0.07	-	-	9	0.45
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	2	1.00
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	3	1.00	-	-	-	-	...	...	...	...
金沢	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	6	1.00	-	-	1	0.17	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
戸塚	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-	4	2.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	60	0.73	9	0.11	16	0.20	161	1.96	13	0.16	2	0.02
鶴見	-	-	4	0.57	-	-	1	0.14	21	3.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	17	2.83	4	0.67	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-
南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.75	2	0.50	3	0.75	8	2.00	1	0.25	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
旭	-	-	5	0.83	-	-	-	-	8	1.33	-	-	-	-
磯子	-	-	6	2.00	1	0.33	-	-	11	3.67	-	-	-	-
金沢	-	-	11	2.20	-	-	1	0.20	1	0.20	2	0.40	-	-
港北	-	-	15	2.50	2	0.33	-	-	26	4.33	1	0.17	1	0.17
緑	-	-	5	1.00	-	-	9	1.80	11	2.20	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	18	3.60	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	2	0.67	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	6	1.50	2	0.50	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	11	2.75	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	27	0.33	-	-	5	0.06	-	-	4	0.20
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	...	...	...	...
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	72	0.88	10	0.12	13	0.16	121	1.48	8	0.10	3	0.04
鶴見	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	5	0.71	-	-	-	-
神奈川	-	-	8	1.33	-	-	1	0.17	8	1.33	5	0.83	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-
南	-	-	6	1.50	-	-	-	-	8	2.00	1	0.25	1	0.25
港南	-	-	6	1.50	4	1.00	3	0.75	7	1.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-
旭	-	-	6	1.00	1	0.17	-	-	12	2.00	-	-	-	-
磯子	-	-	3	1.00	1	0.33	1	0.33	11	3.67	-	-	-	-
金沢	-	-	17	3.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	12	2.00	1	0.17	-	-	21	3.50	-	-	-	-
緑	-	-	4	0.80	-	-	5	1.00	8	1.60	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.40	-	-	-	-	10	2.00	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
戸塚	-	-	4	0.67	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	8	2.00	1	0.25	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	1	0.25

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	15	0.18	-	-	1	0.01	-	-	5	0.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	-	-	-	-	...	...	...	...
金沢	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	132	2	19	37	24	23	12	13	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.61	0.02	0.23	0.45	0.29	0.28	0.15	0.16	0.02	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	19	-	3	9	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	0.04	0.11	0.06	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	29	-	-	1	4	4	2	2	3	5	2	2	2	-	2
	定点当り	0.35	-	-	0.01	0.05	0.05	0.02	0.02	0.04	0.06	0.02	0.02	0.02	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	282	-	14	62	35	29	30	18	13	12	4	6	21	5	33
	定点当り	3.44	-	0.17	0.76	0.43	0.35	0.37	0.22	0.16	0.15	0.05	0.07	0.26	0.06	0.40
水痘	報告	21	-	-	2	-	-	4	2	4	3	3	1	2	-	-
	定点当り	0.26	-	-	0.02	-	-	0.05	0.02	0.05	0.04	0.04	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	5	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	42	-	15	18	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.51	-	0.18	0.22	0.06	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.01	-	0.02	-	0.01	-	-	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2
	定点当り	0.45	-	-	0.05	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.10	-	-	0.05	0.10

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	60	1	8	21	10	10	5	4	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.73	0.01	0.10	0.26	0.12	0.12	0.06	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	2	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.02	0.05	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	16	-	-	-	1	1	2	2	3	3	1	2	1	-	-
	定点当り	0.20	-	-	-	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.04	0.01	0.02	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	161	-	10	38	20	15	21	6	8	3	3	5	15	3	14
	定点当り	1.96	-	0.12	0.46	0.24	0.18	0.26	0.07	0.10	0.04	0.04	0.06	0.18	0.04	0.17
水痘	報告	13	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	-	1	-	-
	定点当り	0.16	-	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-	0.01	-	-
手足口病	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	27	-	8	14	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.10	0.17	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
	定点当り	0.20	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	0.05

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	72	1	11	16	14	13	7	9	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.88	0.01	0.13	0.20	0.17	0.16	0.09	0.11	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	10	-	1	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.01	0.06	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	13	-	-	1	3	3	-	-	-	2	1	-	1	-	2
	定点当り	0.16	-	-	0.01	0.04	0.04	-	-	-	0.02	0.01	-	0.01	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	121	-	4	24	15	14	9	12	5	9	1	1	6	2	19
	定点当り	1.48	-	0.05	0.29	0.18	0.17	0.11	0.15	0.06	0.11	0.01	0.01	0.07	0.02	0.23
水痘	報告	8	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	1	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	15	-	7	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.09	0.05	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.25	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05	0.05

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）