

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	608	6.91	20	0.23	27	0.31	186	2.11	4	0.05	5	0.06
鶴見	-	-	55	7.86	2	0.29	2	0.29	18	2.57	-	-	-	-
神奈川	-	-	60	10.00	1	0.17	1	0.17	19	3.17	1	0.17	-	-
西	-	-	6	2.00	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	1	0.33
中	-	-	30	7.50	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-	-	-
南	-	-	38	9.50	4	1.00	1	0.25	6	1.50	1	0.25	-	-
港南	-	-	26	5.20	-	-	-	-	7	1.40	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	29	7.25	1	0.25	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-
旭	-	-	46	7.67	2	0.33	-	-	23	3.83	-	-	-	-
磯子	-	-	50	12.50	2	0.50	-	-	15	3.75	-	-	-	-
金沢	-	-	25	5.00	-	-	1	0.20	7	1.40	-	-	-	-
港北	-	-	51	7.29	5	0.71	6	0.86	17	2.43	-	-	1	0.14
緑	-	-	48	9.60	-	-	5	1.00	12	2.40	-	-	1	0.20
青葉	-	-	16	2.67	-	-	-	-	12	2.00	-	-	-	-
都筑	-	-	48	12.00	-	-	3	0.75	8	2.00	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	28	4.00	1	0.14	1	0.14	12	1.71	-	-	-	-
栄	-	-	4	1.33	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
泉	-	-	28	7.00	2	0.50	1	0.25	8	2.00	1	0.25	1	0.25
瀬谷	-	-	20	5.00	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	31	0.35	7	0.08	6	0.07	1	0.05	5	0.24
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.67	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	1.00	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	2	0.29	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	1	0.25	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	316	3.59	14	0.16	12	0.14	93	1.06	3	0.03	2	0.02
鶴見	-	-	32	4.57	2	0.29	-	-	7	1.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	30	5.00	1	0.17	-	-	8	1.33	1	0.17	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
中	-	-	11	2.75	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
南	-	-	17	4.25	3	0.75	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-
港南	-	-	14	2.80	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	16	4.00	1	0.25	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	24	4.00	1	0.17	-	-	9	1.50	-	-	-	-
磯子	-	-	23	5.75	2	0.50	-	-	8	2.00	-	-	-	-
金沢	-	-	13	2.60	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-
港北	-	-	31	4.43	2	0.29	2	0.29	11	1.57	-	-	-	-
緑	-	-	27	5.40	-	-	3	0.60	6	1.20	-	-	-	-
青葉	-	-	10	1.67	-	-	-	-	9	1.50	-	-	-	-
都筑	-	-	22	5.50	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	18	2.57	1	0.14	-	-	8	1.14	-	-	-	-
栄	-	-	3	1.00	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
泉	-	-	10	2.50	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	12	3.00	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	12	0.14	5	0.06	2	0.02	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	292	3.32	6	0.07	15	0.17	93	1.06	1	0.01	3	0.03
鶴見	-	-	23	3.29	-	-	2	0.29	11	1.57	-	-	-	-
神奈川	-	-	30	5.00	-	-	1	0.17	11	1.83	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
中	-	-	19	4.75	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
南	-	-	21	5.25	1	0.25	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
港南	-	-	12	2.40	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	13	3.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
旭	-	-	22	3.67	1	0.17	-	-	14	2.33	-	-	-	-
磯子	-	-	27	6.75	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
金沢	-	-	12	2.40	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
港北	-	-	20	2.86	3	0.43	4	0.57	6	0.86	-	-	1	0.14
緑	-	-	21	4.20	-	-	2	0.40	6	1.20	-	-	1	0.20
青葉	-	-	6	1.00	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
都筑	-	-	26	6.50	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	10	1.43	-	-	1	0.14	4	0.57	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	-	-	18	4.50	1	0.25	1	0.25	7	1.75	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	8	2.00	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	19	0.22	2	0.02	4	0.05	1	0.05	4	0.19
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.67	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 （報告数0人）  
 …: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	608	29	77	180	170	85	51	11	1	2	1	1	-	-	-
	定点当り	6.91	0.33	0.88	2.05	1.93	0.97	0.58	0.13	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	20	-	1	7	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	0.01	0.08	0.08	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	27	-	1	2	1	1	3	3	1	3	4	2	3	-	3
	定点当り	0.31	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.01	0.03	0.05	0.02	0.03	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	186	-	13	27	33	23	23	16	9	6	6	5	14	1	10
	定点当り	2.11	-	0.15	0.31	0.38	0.26	0.26	0.18	0.10	0.07	0.07	0.06	0.16	0.01	0.11
水痘	報告	4	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	5	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.05	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	31	1	11	14	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.35	0.01	0.13	0.16	0.03	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	-	-	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.08	-	-	0.03	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.01	-	-	0.02	-	0.01	0.01	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
	定点当り	0.24	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.10	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	316	17	41	92	82	49	26	7	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	3.59	0.19	0.47	1.05	0.93	0.56	0.30	0.08	0.01	-	0.01	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	1	6	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.01	0.07	0.02	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	12	-	1	1	1	1	2	1	1	-	1	1	2	-	-
	定点当り	0.14	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	-
感染性胃腸炎	報告	93	-	5	11	17	15	9	7	6	2	4	4	9	-	4
	定点当り	1.06	-	0.06	0.13	0.19	0.17	0.10	0.08	0.07	0.02	0.05	0.05	0.10	-	0.05
水痘	報告	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	12	-	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.05	0.07	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.06	-	-	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	292	12	36	88	88	36	25	4	-	2	-	1	-	-	-
	定点当り	3.32	0.14	0.41	1.00	1.00	0.41	0.28	0.05	-	0.02	-	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	15	-	-	1	-	-	1	2	-	3	3	1	1	-	3
	定点当り	0.17	-	-	0.01	-	-	0.01	0.02	-	0.03	0.03	0.01	0.01	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	93	-	8	16	16	8	14	9	3	4	2	1	5	1	6
	定点当り	1.06	-	0.09	0.18	0.18	0.09	0.16	0.10	0.03	0.05	0.02	0.01	0.06	0.01	0.07
水痘	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	19	1	7	8	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	0.01	0.08	0.09	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）