

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.06	1	0.01	13	0.15	134	1.58	11	0.13	8	0.09
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	18	2.57	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.50	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	11	2.75	2	0.50	1	0.25
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.83	3	0.50	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	17	2.83	1	0.17	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	4	0.80	11	2.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.14	18	2.57	-	-	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	9	2.25	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	31	0.36	11	0.13	5	0.06	-	-	8	0.38
鶴見	-	-	3	0.43	4	0.57	-	-	-	-	2	1.00
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	4	0.80	-	-	-	-	1	1.00
港北	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	2	0.29	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	-	-	7	0.08	85	1.00	6	0.07	4	0.05
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.57	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.67	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	1	0.25	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	2	0.33	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	3	0.50	9	1.50	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	9	1.80	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.29	-	-	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	14	0.16	7	0.08	4	0.05	-	-	7	0.33
鶴見	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	2	1.00
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	1	1.00
港北	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.14	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	4	0.05	1	0.01	6	0.07	49	0.58	5	0.06	4	0.05
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	7	1.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	1	0.25	1	0.25
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	8	1.33	1	0.17	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.14	9	1.29	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	17	0.20	4	0.05	1	0.01	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	5	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	13	-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	3	2	-	1
	定点当り	0.15	-	-	0.01	-	-	0.01	-	0.02	0.02	0.01	0.04	0.02	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	134	-	10	22	13	17	7	13	5	8	5	5	14	1	14
	定点当り	1.58	-	0.12	0.26	0.15	0.20	0.08	0.15	0.06	0.09	0.06	0.06	0.16	0.01	0.16
水痘	報告	11	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	-
	定点当り	0.13	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.06	-	-
手足口病	報告	8	-	-	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.04	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	31	-	8	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.36	-	0.09	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	11	-	-	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.13	-	-	0.07	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	1
	定点当り	0.38	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.14	0.10	-	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.67	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	7	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	85	-	4	14	9	8	7	9	4	5	4	4	11	1	5
	定点当り	1.00	-	0.05	0.16	0.11	0.09	0.08	0.11	0.05	0.06	0.05	0.05	0.13	0.01	0.06
水痘	報告	6	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.02	-	-
手足口病	報告	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	14	-	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.06	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.08	-	-	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	1
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.14	0.10	-	0.05

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.67	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	4	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	49	-	6	8	4	9	-	4	1	3	1	1	3	-	9
	定点当り	0.58	-	0.07	0.09	0.05	0.11	-	0.05	0.01	0.04	0.01	0.01	0.04	-	0.11
水痘	報告	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-
手足口病	報告	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	17	-	3	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.04	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）