

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	1	0.01	7	0.08	9	0.11	228	2.68	8	0.09	86	1.01
鶴見	2	0.22	-	-	-	-	-	-	21	3.50	-	-	3	0.50
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	10	1.67	2	0.33	5	0.83
西	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	28	5.60	-	-	2	0.40
港南	-	-	-	-	3	1.00	-	-	6	2.00	-	-	6	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	20	4.00	-	-	2	0.40
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-	2	0.67
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	27	5.40
港北	-	-	-	-	-	-	3	0.43	29	4.14	1	0.14	2	0.29
緑	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	17	3.40	-	-	7	1.40
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.20	14	2.80	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.43	17	2.43	1	0.14	17	2.43
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	15	3.75	2	0.50	9	2.25
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	9	2.25	1	0.25	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	39	0.46	29	0.34	3	0.04	-	-	8	0.36
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	1	0.17	1	0.17	-	-	2	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.60	4	0.80	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	4	0.80	3	0.60	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	6	1.50	3	0.75	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	3	0.43	3	0.43	1	0.14	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	5	1.25	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	1	0.01	4	0.05	5	0.06	126	1.48	5	0.06	51	0.60
鶴見	1	0.11	-	-	-	-	-	-	10	1.67	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.00	1	0.17	3	0.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.80	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.67	-	-	5	1.67	-	-	5	1.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	-	-	1	0.20
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	17	3.40
港北	-	-	-	-	-	-	2	0.29	16	2.29	-	-	1	0.14
緑	-	-	-	-	1	0.20	-	-	8	1.60	-	-	3	0.60
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.14	9	1.29	1	0.14	14	2.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	1	0.25	5	1.25
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	7	1.75	1	0.25	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	21	0.25	14	0.16	3	0.04	-	-	6	0.27
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	1	0.17	1	0.17	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	-	-	3	0.04	4	0.05	102	1.20	3	0.04	35	0.41
鶴見	1	0.11	-	-	-	-	-	-	11	1.83	-	-	3	0.50
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	4	0.67	1	0.17	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	14	2.80	-	-	2	0.40
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.80	-	-	1	0.20
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	2	0.67
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.00
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.14	13	1.86	1	0.14	1	0.14
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	9	1.80	-	-	4	0.80
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.29	8	1.14	-	-	3	0.43
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.75	1	0.25	4	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	18	0.21	15	0.18	-	-	-	-	2	0.09
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	3	0.43	3	0.43	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 （報告数0人）  
 …: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	3	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.04	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3
	定点当り	0.11	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	0.02	0.01	0.04
感染性胃腸炎	報告	228	2	11	40	40	30	23	20	9	4	10	4	17	-	18
	定点当り	2.68	0.02	0.13	0.47	0.47	0.35	0.27	0.24	0.11	0.05	0.12	0.05	0.20	-	0.21
水痘	報告	8	-	-	-	2	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.02	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	86	1	2	38	28	10	1	1	2	-	-	-	1	-	2
	定点当り	1.01	0.01	0.02	0.45	0.33	0.12	0.01	0.01	0.02	-	-	-	0.01	-	0.02
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	39	-	8	24	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.46	-	0.09	0.28	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	29	-	3	8	12	1	2	1	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.34	-	0.04	0.09	0.14	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	3	-	-
	定点当り	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.09	-	0.14	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	定点当り	0.06	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	126	-	4	24	20	15	14	14	6	2	7	3	11	-	6
	定点当り	1.48	-	0.05	0.28	0.24	0.18	0.16	0.16	0.07	0.02	0.08	0.04	0.13	-	0.07
水痘	報告	5	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	51	1	2	21	16	8	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.60	0.01	0.02	0.25	0.19	0.09	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	3	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.04	0.18	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	14	-	-	4	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.16	-	-	0.05	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-
	定点当り	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.05	-	0.14	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	102	2	7	16	20	15	9	6	3	2	3	1	6	-	12
	定点当り	1.20	0.02	0.08	0.19	0.24	0.18	0.11	0.07	0.04	0.02	0.04	0.01	0.07	-	0.14
水痘	報告	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	35	-	-	17	12	2	-	-	1	-	-	-	1	-	2
	定点当り	0.41	-	-	0.20	0.14	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.02
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	18	-	5	9	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.06	0.11	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	15	-	3	4	4	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.18	-	0.04	0.05	0.05	-	0.02	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）