

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	6	0.07	22	0.26	427	5.02	15	0.18	54	0.64
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	53	7.57	1	0.14	4	0.57
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	44	7.33	-	-	8	1.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.25	-	-	9	2.25	-	-	1	0.25
南	-	-	-	-	3	0.75	-	-	36	9.00	-	-	3	0.75
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.33	33	11.00	-	-	11	3.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	30	5.00	1	0.17	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5.00	-	-	2	0.67
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3.20	-	-	10	2.00
港北	-	-	-	-	-	-	11	1.57	56	8.00	-	-	1	0.14
緑	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	36	7.20	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.20	12	2.40	1	0.20	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	12	3.00	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	18	3.00	2	0.33	4	0.67
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6.00	7	1.75	5	1.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.25	2	0.50	2	0.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	27	0.32	17	0.20	2	0.02	-	-	3	0.14
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	5	0.83	6	1.00	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	6	1.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.25	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	0.02	10	0.12	234	2.75	8	0.09	32	0.38
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	-	-	28	4.00	-	-	3	0.43
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4.00	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	21	5.25	-	-	2	0.50
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	25	8.33	-	-	8	2.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2.67	1	0.17	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-	2	0.67
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	-	-	7	1.40
港北	-	-	-	-	-	-	4	0.57	30	4.29	-	-	1	0.14
緑	-	-	-	-	-	-	3	0.60	20	4.00	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	8	1.33	1	0.17	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.00	6	1.50	3	0.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	2	0.50

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	13	0.15	7	0.08	2	0.02	-	-	2	0.10
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	0.05	12	0.14	193	2.27	7	0.08	22	0.26
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	25	3.57	1	0.14	1	0.14
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3.33	-	-	7	1.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25
南	-	-	-	-	2	0.50	-	-	15	3.75	-	-	1	0.25
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	-	-	3	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.33	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.80	-	-	3	0.60
港北	-	-	-	-	-	-	7	1.00	26	3.71	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	16	3.20	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.67	1	0.17	4	0.67
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.00	1	0.25	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	2	0.50	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	14	0.16	10	0.12	-	-	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	4	0.67	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	22	-	-	3	4	1	4	-	3	1	1	-	2	1	2
	定点当り	0.26	-	-	0.04	0.05	0.01	0.05	-	0.04	0.01	0.01	-	0.02	0.01	0.02
感染性胃腸炎	報告	427	3	25	48	71	52	59	29	32	16	16	13	22	5	36
	定点当り	5.02	0.04	0.29	0.56	0.84	0.61	0.69	0.34	0.38	0.19	0.19	0.15	0.26	0.06	0.42
水痘	報告	15	-	-	2	-	1	1	4	-	-	2	2	3	-	-
	定点当り	0.18	-	-	0.02	-	0.01	0.01	0.05	-	-	0.02	0.02	0.04	-	-
手足口病	報告	54	-	4	16	25	4	1	-	-	2	1	-	-	-	1
	定点当り	0.64	-	0.05	0.19	0.29	0.05	0.01	-	-	0.02	0.01	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	27	-	8	15	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.32	-	0.09	0.18	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	17	-	3	2	7	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.04	0.02	0.08	0.04	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	10	-	-	1	-	1	3	-	3	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.12	-	-	0.01	-	0.01	0.04	-	0.04	-	0.01	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	234	1	18	22	32	31	42	16	16	13	8	7	13	3	12
	定点当り	2.75	0.01	0.21	0.26	0.38	0.36	0.49	0.19	0.19	0.15	0.09	0.08	0.15	0.04	0.14
水痘	報告	8	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	2	2	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	-	-	0.04	-	-	-	0.02	0.02	-	-
手足口病	報告	32	-	1	10	17	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.38	-	0.01	0.12	0.20	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	13	-	4	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.05	0.08	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	-	-	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	12	-	-	2	4	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1
	定点当り	0.14	-	-	0.02	0.05	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.02	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	193	2	7	26	39	21	17	13	16	3	8	6	9	2	24
	定点当り	2.27	0.02	0.08	0.31	0.46	0.25	0.20	0.15	0.19	0.04	0.09	0.07	0.11	0.02	0.28
水痘	報告	7	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.02	-	0.01	-	-
手足口病	報告	22	-	3	6	8	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1
	定点当り	0.26	-	0.04	0.07	0.09	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	14	-	4	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.16	-	0.05	0.09	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	報告	10	-	3	1	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
	定点当り	0.12	-	0.04	0.01	0.04	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）