

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	7	0.09	-	-	11	0.14	407	5.15	6	0.08	24	0.30
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	46	6.57	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.33	38	6.33	-	-	5	0.83
西	-	-	-	-	-	-	-	-	17	5.67	-	-	4	1.33
中	-	-	7	2.33	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	19	6.33	1	0.33	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	31	15.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.25	-	-	-	-
旭	1	0.11	-	-	-	-	-	-	21	4.20	-	-	1	0.20
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4.50	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.40	2	0.40	-	-
港北	1	0.10	-	-	-	-	-	-	35	5.00	-	-	2	0.29
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	35	7.00	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	36	9.00	1	0.25	5	1.25
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	5	0.83	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	38	12.67	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4.25	2	0.50	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4.25	-	-	4	1.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	23	0.29	9	0.11	5	0.06	-	-	4	0.19
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	2	2.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	5	1.25	2	0.50	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	3	0.50	2	0.33	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	3	0.04	-	-	4	0.05	222	2.81	4	0.05	10	0.13
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2.57	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.33	19	3.17	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	1	0.33
中	-	-	3	1.00	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.75	-	-	-	-
旭	1	0.11	-	-	-	-	-	-	13	2.60	-	-	1	0.20
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.25	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	2	0.40	-	-
港北	1	0.10	-	-	-	-	-	-	19	2.71	-	-	2	0.29
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	23	4.60	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	20	5.00	1	0.25	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7.00	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.50	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.00	-	-	2	0.50

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.13	7	0.09	2	0.03	-	-	4	0.19
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	4	0.05	-	-	7	0.09	185	2.34	2	0.03	14	0.18
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	28	4.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3.17	-	-	4	0.67
西	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4.00	-	-	3	1.00
中	-	-	4	1.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	1	0.33	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	14	7.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2.29	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	12	2.40	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	16	4.00	-	-	3	0.75
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	4	0.67	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	17	5.67	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	1	0.25	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	2	0.50

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	13	0.16	2	0.03	3	0.04	-	-	-	-
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 （報告数0人）
 …: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	7	-	-	1	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	0.03	-	-	0.03	-	-	0.01	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	11	-	1	1	3	-	-	2	1	-	-	-	-	1	2
	定点当り	0.14	-	0.01	0.01	0.04	-	-	0.03	0.01	-	-	-	-	0.01	0.03
感染性胃腸炎	報告	407	4	16	72	69	50	31	27	20	15	12	12	29	7	43
	定点当り	5.15	0.05	0.20	0.91	0.87	0.63	0.39	0.34	0.25	0.19	0.15	0.15	0.37	0.09	0.54
水痘	報告	6	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1
	定点当り	0.08	-	-	0.03	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01
手足口病	報告	24	-	-	10	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.30	-	-	0.13	0.15	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	23	-	6	10	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	-	0.08	0.13	0.06	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	9	1	-	1	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	0.01	-	0.01	0.08	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.03	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.10	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	4	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.05	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	222	3	8	41	31	31	24	14	7	10	7	5	19	5	17
	定点当り	2.81	0.04	0.10	0.52	0.39	0.39	0.30	0.18	0.09	0.13	0.09	0.06	0.24	0.06	0.22
水痘	報告	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01
手足口病	報告	10	-	-	3	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.04	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	-	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.06	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	1	-	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	0.01	-	0.01	0.05	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.10	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	4	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	7	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.09	-	-	-	0.04	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	185	1	8	31	38	19	7	13	13	5	5	7	10	2	26
	定点当り	2.34	0.01	0.10	0.39	0.48	0.24	0.09	0.16	0.16	0.06	0.06	0.09	0.13	0.03	0.33
水痘	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	14	-	-	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	-	0.09	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	13	-	6	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.08	0.06	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.01	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）