

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.06	4	0.05	6	0.07	396	4.89	9	0.11	20	0.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	43	6.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	39	6.50	1	0.17	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	23	7.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	3	0.75
南	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	39	13.00	-	-	1	0.33
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	3	1.00	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	0.33	-	-	38	6.33	1	0.17	1	0.17
磯子	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	10	3.33	-	-	2	0.67
金沢	-	-	4	0.80	-	-	-	-	45	9.00	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	16	3.20	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	30	6.00	-	-	11	2.20
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3.17	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	24	8.00	1	0.33	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	19	3.17	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.50	3	0.75	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	26	0.32	2	0.02	8	0.10	-	-	2	0.11
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	4	0.80	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.02	2	0.02	4	0.05	225	2.78	4	0.05	11	0.14
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	19	2.71	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4.33	1	0.17	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50
南	-	-	-	-	-	-	1	0.33	20	6.67	-	-	1	0.33
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	22	3.67	1	0.17	1	0.17
磯子	-	-	-	-	1	0.33	-	-	8	2.67	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	28	5.60	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	7	1.40	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3.60	-	-	6	1.20
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.50	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	9	1.50	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	16	0.20	2	0.02	5	0.06	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	3	0.04	2	0.02	2	0.02	171	2.11	5	0.06	9	0.11
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	24	3.43	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.17	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25
南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	19	6.33	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	16	2.67	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-	2	0.67
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	17	3.40	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.80	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.40	-	-	5	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	1	0.33	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.67	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	10	0.12	-	-	3	0.04	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	5	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	0.02	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	396	1	31	83	50	54	45	45	14	15	11	7	19	3	18
	定点当り	4.89	0.01	0.38	1.02	0.62	0.67	0.56	0.56	0.17	0.19	0.14	0.09	0.23	0.04	0.22
水痘	報告	9	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	-	2	-	-
	定点当り	0.11	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.02	-	0.02	-	-
手足口病	報告	20	-	-	12	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	定点当り	0.25	-	-	0.15	0.06	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	26	-	6	17	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.32	-	0.07	0.21	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	8	-	-	-	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	225	-	20	43	21	33	33	26	13	7	6	3	13	1	6
	定点当り	2.78	-	0.25	0.53	0.26	0.41	0.41	0.32	0.16	0.09	0.07	0.04	0.16	0.01	0.07
水痘	報告	4	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	11	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.14	-	-	0.09	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	16	-	3	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.04	0.15	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	171	1	11	40	29	21	12	19	1	8	5	4	6	2	12
	定点当り	2.11	0.01	0.14	0.49	0.36	0.26	0.15	0.23	0.01	0.10	0.06	0.05	0.07	0.02	0.15
水痘	報告	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-
手足口病	報告	9	-	-	5	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	0.06	0.04	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	3	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.04	0.06	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）