

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	7	0.09	5	0.06	7	0.09	389	4.74	7	0.09	20	0.24
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.29	29	4.14	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17	41	6.83	1	0.17	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	16	5.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	2	0.67
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	24	6.00	-	-	1	0.25
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	31	7.75	-	-	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	18	6.00	1	0.33	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	44	7.33	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	1	0.25	2	0.50
金沢	-	-	5	1.00	-	-	-	-	25	5.00	-	-	1	0.20
港北	-	-	1	0.17	3	0.50	2	0.33	18	3.00	1	0.17	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	2	0.40	31	6.20	-	-	8	1.60
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.00	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.20	-	-	32	6.40	-	-	2	0.40
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2.67	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5.00	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.50	1	0.25	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	29	0.35	3	0.04	6	0.07	-	-	2	0.10
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 …: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.06	2	0.02	5	0.06	204	2.49	4	0.05	12	0.15
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.29	14	2.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.33	-	-	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	13	3.25	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4.25	-	-	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	1	0.33	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	24	4.00	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	1	0.25
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	15	3.00	-	-	1	0.20
港北	-	-	1	0.17	1	0.17	2	0.33	14	2.33	1	0.17	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	16	3.20	-	-	4	0.80
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.80	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3.20	-	-	1	0.20
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.33	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.75	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	14	0.17	1	0.01	4	0.05	-	-	-	-
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 …: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.02	3	0.04	2	0.02	185	2.26	3	0.04	8	0.10
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.14	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17	27	4.50	1	0.17	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
南	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.75	-	-	1	0.25
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3.33	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	10	2.00	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.33	-	-	4	0.67	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	15	3.00	-	-	4	0.80
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.20	-	-	16	3.20	-	-	1	0.20
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.33	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	15	0.18	2	0.02	2	0.02	-	-	2	0.10
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 …: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	7	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.04	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	7	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	2
	定点当り	0.09	-	-	-	-	-	0.01	0.04	-	-	-	0.01	-	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	389	1	42	65	66	53	42	30	13	18	7	9	12	3	28
	定点当り	4.74	0.01	0.51	0.79	0.80	0.65	0.51	0.37	0.16	0.22	0.09	0.11	0.15	0.04	0.34
水痘	報告	7	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	0.02	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	20	-	3	7	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.04	0.09	0.11	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	29	-	6	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.35	-	0.07	0.26	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	0.02	-	0.01	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	5	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.01	-	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	204	1	22	31	35	27	25	14	9	10	3	4	9	2	12
	定点当り	2.49	0.01	0.27	0.38	0.43	0.33	0.30	0.17	0.11	0.12	0.04	0.05	0.11	0.02	0.15
水痘	報告	4	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	12	-	2	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.02	0.07	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	14	-	4	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.05	0.11	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	185	-	20	34	31	26	17	16	4	8	4	5	3	1	16
	定点当り	2.26	-	0.24	0.41	0.38	0.32	0.21	0.20	0.05	0.10	0.05	0.06	0.04	0.01	0.20
水痘	報告	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	8	-	1	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	0.01	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	15	-	2	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.02	0.15	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)