

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.06	20	0.24	11	0.13	429	5.11	10	0.12	32	0.38
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	-	-	41	5.86	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	35	5.83	2	0.33	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	24	8.00	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	6	1.50	6	1.50	1	0.25	-	-	14	3.50
南	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-	28	5.60	1	0.20	4	0.80
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	45	11.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	5	0.83	-	-	52	8.67	-	-	1	0.17
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.25	25	6.25	1	0.25	4	1.00
港北	-	-	1	0.14	3	0.43	-	-	28	4.00	1	0.14	3	0.43
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	34	6.80	-	-	2	0.40
青葉	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	25	4.17	1	0.17	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	33	8.25	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	20	3.33	1	0.17	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.33	16	5.33	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	2	0.50	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	30	0.36	6	0.07	6	0.07	-	-	4	0.20
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	5	0.83	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	3	3.00
戸塚	-	-	6	1.00	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	1.00	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.02	6	0.07	6	0.07	225	2.68	4	0.05	23	0.27
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	24	3.43	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3.00	1	0.17	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	1	0.25	-	-	8	2.00
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	12	2.40	1	0.20	4	0.80
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	23	5.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	0.33	-	-	26	4.33	-	-	1	0.17
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.25	19	4.75	1	0.25	4	1.00
港北	-	-	-	-	1	0.14	-	-	13	1.86	-	-	2	0.29
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3.20	-	-	2	0.40
青葉	-	-	-	-	1	0.17	-	-	12	2.00	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	21	5.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.83	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	19	0.23	1	0.01	3	0.04	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	3	0.04	14	0.17	5	0.06	204	2.43	6	0.07	9	0.11
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	-	-	17	2.43	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2.83	1	0.17	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	4	1.00	3	0.75	-	-	-	-	6	1.50
南	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	16	3.20	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	22	5.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	3	0.50	-	-	26	4.33	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	15	2.14	1	0.14	1	0.14
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	18	3.60	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	13	2.17	1	0.17	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	12	3.00	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	9	1.50	1	0.17	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	11	0.13	5	0.06	3	0.04	-	-	3	0.15
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	5	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.01	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	20	-	5	5	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.06	0.06	0.06	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	11	-	-	1	-	1	2	2	-	1	2	-	1	-	1
	定点当り	0.13	-	-	0.01	-	0.01	0.02	0.02	-	0.01	0.02	-	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	429	5	37	79	62	51	35	34	18	23	16	16	16	7	30
	定点当り	5.11	0.06	0.44	0.94	0.74	0.61	0.42	0.40	0.21	0.27	0.19	0.19	0.19	0.08	0.36
水痘	報告	10	1	1	2	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.12	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	32	-	5	11	10	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.38	-	0.06	0.13	0.12	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	30	-	9	19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.36	-	0.11	0.23	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	6	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.07	-	-	0.04	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	0.01	0.02	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.05	0.05	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.04	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.01	0.01	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	225	2	20	44	28	33	17	15	9	9	9	13	8	5	13
	定点当り	2.68	0.02	0.24	0.52	0.33	0.39	0.20	0.18	0.11	0.11	0.11	0.15	0.10	0.06	0.15
水痘	報告	4	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	23	-	4	7	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.05	0.08	0.10	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	19	-	5	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	0.06	0.14	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	5	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.06	0.02	0.04	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1
	定点当り	0.06	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	204	3	17	35	34	18	18	19	9	14	7	3	8	2	17
	定点当り	2.43	0.04	0.20	0.42	0.40	0.21	0.21	0.23	0.11	0.17	0.08	0.04	0.10	0.02	0.20
水痘	報告	6	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.07	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	9	-	1	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.01	0.05	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.05	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.06	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
	定点当り	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	0.05	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)