

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	22	0.28	14	0.18	7	0.09	385	4.81	7	0.09	101	1.26
鶴見	-	-	1	0.14	1	0.14	1	0.14	34	4.86	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	44	7.33	1	0.17	6	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.33	1	0.33	2	0.67
中	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	7	1.75	-	-	11	2.75
南	-	-	-	-	2	0.50	-	-	26	6.50	-	-	11	2.75
港南	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	35	8.75	-	-	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4.00	-	-	43	14.33
旭	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-	30	5.00	1	0.17	11	1.83
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	22	5.50	-	-	1	0.25
港北	-	-	11	1.57	3	0.43	2	0.29	33	4.71	-	-	4	0.57
緑	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	35	7.00	1	0.20	2	0.40
青葉	-	-	4	0.67	1	0.17	1	0.17	32	5.33	-	-	2	0.33
都筑	-	-	-	-	1	0.50	-	-	19	9.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.20	-	-	6	1.20
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	21	5.25	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	3	0.75	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.08	33	0.41	15	0.19	5	0.06	-	-	3	0.15
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	5	0.83	1	0.17	2	0.33	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	7	2.33	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.67	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 （男）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.13	7	0.09	3	0.04	199	2.49	4	0.05	40	0.50
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	15	2.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	26	4.33	1	0.17	4	0.67
西	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	1	0.33	1	0.33
中	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75	-	-	4	1.00
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	12	3.00	-	-	3	0.75
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	20	5.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	16	5.33
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	17	2.83	1	0.17	6	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
港北	-	-	5	0.71	2	0.29	-	-	16	2.29	-	-	2	0.29
緑	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	18	3.60	-	-	1	0.20
青葉	-	-	2	0.33	-	-	-	-	12	2.00	-	-	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	2	0.40
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	14	3.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-

横浜市 （男）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.03	18	0.23	8	0.10	4	0.05	-	-	2	0.10
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.33	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-

横浜市 （男）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 （報告数0人）  
 …: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	12	0.15	7	0.09	4	0.05	186	2.33	3	0.04	61	0.76
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	19	2.71	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	18	3.00	-	-	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	7	1.75
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	14	3.50	-	-	8	2.00
港南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	15	3.75	-	-	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-	27	9.00
旭	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	13	2.17	-	-	5	0.83
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.00	-	-	1	0.25
港北	-	-	6	0.86	1	0.14	2	0.29	17	2.43	-	-	2	0.29
緑	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	17	3.40	1	0.20	1	0.20
青葉	-	-	2	0.33	1	0.17	1	0.17	20	3.33	-	-	1	0.17
都筑	-	-	-	-	1	0.50	-	-	8	4.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	4	0.80
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	15	0.19	7	0.09	1	0.01	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 （報告数0人）  
 …: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	22	2	6	5	5	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	0.03	0.08	0.06	0.06	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	1	5	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.01	0.06	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	7	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	2
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.03	-	0.01	-	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	385	2	24	79	53	49	37	39	14	21	7	16	23	1	20
	定点当り	4.81	0.03	0.30	0.99	0.66	0.61	0.46	0.49	0.18	0.26	0.09	0.20	0.29	0.01	0.25
水痘	報告	7	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	101	1	7	32	31	10	11	4	1	-	1	-	-	1	2
	定点当り	1.26	0.01	0.09	0.40	0.39	0.13	0.14	0.05	0.01	-	0.01	-	-	0.01	0.03
伝染性紅斑	報告	6	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	0.03	0.01	-	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	33	-	9	18	4	1	1								
	定点当り	0.41	-	0.11	0.23	0.05	0.01	0.01								
ヘルパンギーナ	報告	15	-	1	2	2	2	1	3	4	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.04	0.05	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.03	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	定点当り	0.15	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	10	-	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.05	0.03	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.01	0.04	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	199	1	14	39	27	23	21	20	8	9	6	7	15	1	8
	定点当り	2.49	0.01	0.18	0.49	0.34	0.29	0.26	0.25	0.10	0.11	0.08	0.09	0.19	0.01	0.10
水痘	報告	4	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	40	1	3	13	12	3	3	3	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.50	0.01	0.04	0.16	0.15	0.04	0.04	0.04	0.01	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	18	-	5	9	2	1	1								
	定点当り	0.23	-	0.06	0.11	0.03	0.01	0.01								
ヘルパンギーナ	報告	8	-	1	2	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	0.03	-	0.01	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.03	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	12	2	2	3	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	0.03	0.03	0.04	0.04	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.05	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	4	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	186	1	10	40	26	26	16	19	6	12	1	9	8	-	12
	定点当り	2.33	0.01	0.13	0.50	0.33	0.33	0.20	0.24	0.08	0.15	0.01	0.11	0.10	-	0.15
水痘	報告	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	61	-	4	19	19	7	8	1	-	-	-	-	-	1	2
	定点当り	0.76	-	0.05	0.24	0.24	0.09	0.10	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.03
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	15	-	4	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.05	0.11	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	-	-	-	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)