

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	73	0.88	13	0.16	7	0.08	270	3.25	7	0.08	208	2.51
鶴見	-	-	10	1.43	6	0.86	-	-	24	3.43	-	-	3	0.43
神奈川	-	-	11	1.83	1	0.17	-	-	25	4.17	1	0.17	51	8.50
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	13	4.33	1	0.33	3	1.00
中	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	9	2.25
南	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-	23	4.60	1	0.20	24	4.80
港南	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	21	5.25	1	0.25	3	0.75
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	6	1.20	-	-	23	4.60
旭	1	0.13	3	0.60	1	0.20	-	-	17	3.40	-	-	17	3.40
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	7	1.75
金沢	-	-	9	2.25	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	3	0.75
港北	-	-	26	3.71	-	-	-	-	25	3.57	1	0.14	19	2.71
緑	-	-	-	-	-	-	3	0.60	30	6.00	-	-	10	2.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.25	-	-	-	-
都筑	-	-	3	1.00	-	-	-	-	33	11.00	-	-	3	1.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	6	1.00	-	-	6	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	2	0.67
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	17	4.25	-	-	23	5.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	2	0.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	28	0.34	64	0.77	5	0.06	2	0.11	6	0.32
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	18	3.00	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.25	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	6	1.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	4	0.80	-	-	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	1	1.00
金沢	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	6	0.86	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50
都筑	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	6	1.50	7	1.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	32	0.39	9	0.11	5	0.06	150	1.81	5	0.06	95	1.14
鶴見	-	-	4	0.57	5	0.71	-	-	11	1.57	-	-	1	0.14
神奈川	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-	17	2.83	1	0.17	25	4.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	1	0.33	1	0.33
中	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75
南	-	-	3	0.60	-	-	-	-	16	3.20	1	0.20	9	1.80
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	10	2.50	1	0.25	2	0.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-	11	2.20
旭	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	11	2.20	-	-	7	1.40
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	3	0.75
金沢	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	1	0.25
港北	-	-	14	2.00	-	-	-	-	16	2.29	-	-	11	1.57
緑	-	-	-	-	-	-	2	0.40	15	3.00	-	-	3	0.60
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.67	-	-	-	-	20	6.67	-	-	2	0.67
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	-	-	4	0.67
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	10	2.50	-	-	12	3.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	17	0.20	32	0.39	2	0.02	2	0.11	4	0.21
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	8	1.33	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	3	0.60	-	-	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	1	1.00
金沢	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	3	0.43	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
都筑	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	4	1.00	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	41	0.49	4	0.05	2	0.02	120	1.45	2	0.02	113	1.36
鶴見	-	-	6	0.86	1	0.14	-	-	13	1.86	-	-	2	0.29
神奈川	-	-	7	1.17	-	-	-	-	8	1.33	-	-	26	4.33
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	7	2.33	-	-	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	6	1.50
南	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	7	1.40	-	-	15	3.00
港南	-	-	-	-	2	0.50	-	-	11	2.75	-	-	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	3	0.60	-	-	12	2.40
旭	1	0.13	1	0.20	-	-	-	-	6	1.20	-	-	10	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00
金沢	-	-	8	2.00	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50
港北	-	-	12	1.71	-	-	-	-	9	1.29	1	0.14	8	1.14
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	15	3.00	-	-	7	1.40
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	13	4.33	-	-	1	0.33
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	7	1.75	-	-	11	2.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	2	0.50

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	11	0.13	32	0.39	3	0.04	-	-	2	0.11
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	10	1.67	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	73	9	11	23	14	9	4	2	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.88	0.11	0.13	0.28	0.17	0.11	0.05	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-
咽頭結膜熱	報告	13	-	2	6	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.02	0.07	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	7	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.08	-	-	-	0.01	-	-	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	270	1	13	43	37	32	37	24	9	9	12	11	14	4	24
	定点当り	3.25	0.01	0.16	0.52	0.45	0.39	0.45	0.29	0.11	0.11	0.14	0.13	0.17	0.05	0.29
水痘	報告	7	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	208	2	23	82	56	30	6	5	1	-	-	-	-	-	3
	定点当り	2.51	0.02	0.28	0.99	0.67	0.36	0.07	0.06	0.01	-	-	-	-	-	0.04
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	28	-	7	15	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.08	0.18	0.05	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	64	1	5	16	19	16	3	2	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.77	0.01	0.06	0.19	0.23	0.19	0.04	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-
	定点当り	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.21	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	32	5	5	11	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	0.06	0.06	0.13	0.10	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	1	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.01	-	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	150	-	5	27	21	20	18	12	3	5	10	9	9	2	9
	定点当り	1.81	-	0.06	0.33	0.25	0.24	0.22	0.14	0.04	0.06	0.12	0.11	0.11	0.02	0.11
水痘	報告	5	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.01	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	95	-	10	35	28	14	4	3	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	1.14	-	0.12	0.42	0.34	0.17	0.05	0.04	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	17	-	4	10	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.05	0.12	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	32	1	2	6	11	7	2	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	0.01	0.02	0.07	0.13	0.08	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
	定点当り	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.16	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	41	4	6	12	6	7	3	2	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.49	0.05	0.07	0.14	0.07	0.08	0.04	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	120	1	8	16	16	12	19	12	6	4	2	2	5	2	15
	定点当り	1.45	0.01	0.10	0.19	0.19	0.14	0.23	0.14	0.07	0.05	0.02	0.02	0.06	0.02	0.18
水痘	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	113	2	13	47	28	16	2	2	1	-	-	-	-	-	2
	定点当り	1.36	0.02	0.16	0.57	0.34	0.19	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-	-	0.02
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	3	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.04	0.06	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	32	-	3	10	8	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	-	0.04	0.12	0.10	0.11	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)