

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	68	0.88	3	0.04	7	0.09	141	1.83	4	0.05	283	3.68
鶴見	-	-	19	2.71	-	-	-	-	21	3.00	-	-	12	1.71
神奈川	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5.75
西	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6.00	-	-	6	3.00
中	-	-	-	-	2	0.50	-	-	5	1.25	-	-	7	1.75
南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	16	5.33
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	6	2.00
保土ヶ谷	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.00
旭	-	-	6	1.00	-	-	-	-	9	1.50	-	-	23	3.83
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.50	5	2.50	-	-	2	1.00
金沢	1	0.14	7	1.75	-	-	-	-	3	0.75	-	-	21	5.25
港北	-	-	6	1.00	-	-	1	0.17	15	2.50	-	-	19	3.17
緑	-	-	6	1.20	-	-	2	0.40	17	3.40	1	0.20	8	1.60
青葉	-	-	5	0.83	-	-	-	-	11	1.83	-	-	3	0.50
都筑	-	-	6	1.50	-	-	1	0.25	11	2.75	1	0.25	25	6.25
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	45	7.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	24	8.00
泉	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	11	2.75	1	0.25	21	5.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	10	2.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	17	0.22	83	1.08	1	0.01	-	-	3	0.17
鶴見	-	-	1	0.14	3	0.43	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
西	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.50	8	1.33	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	13	2.17	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.17	-	-
都筑	-	-	1	0.25	10	2.50	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	32	8.00	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	4	1.00	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	39	0.51	3	0.04	4	0.05	87	1.13	1	0.01	161	2.09
鶴見	-	-	14	2.00	-	-	-	-	14	2.00	-	-	5	0.71
神奈川	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	16	4.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5.00	-	-	2	1.00
中	-	-	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-	4	1.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25
旭	-	-	5	0.83	-	-	-	-	5	0.83	-	-	15	2.50
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.50	5	2.50	-	-	1	0.50
金沢	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	12	3.00
港北	-	-	2	0.33	-	-	-	-	7	1.17	-	-	8	1.33
緑	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	12	2.40	1	0.20	6	1.20
青葉	-	-	4	0.67	-	-	-	-	5	0.83	-	-	2	0.33
都筑	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	14	3.50
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	29	4.83
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	14	4.67
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	8	2.00	-	-	11	2.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	4	1.00

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.06	54	0.70	1	0.01	-	-	2	0.11
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	7	1.17	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.17	-	-
都筑	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	23	5.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	29	0.38	-	-	3	0.04	54	0.70	3	0.04	122	1.58
鶴見	-	-	5	0.71	-	-	-	-	7	1.00	-	-	7	1.00
神奈川	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	4	2.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75
南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	5	1.67
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	4	0.67	-	-	8	1.33
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
金沢	1	0.14	5	1.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	9	2.25
港北	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17	8	1.33	-	-	11	1.83
緑	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-	2	0.40
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	6	1.00	-	-	1	0.17
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25	11	2.75
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	-	-	16	2.67
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	10	3.33
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25	10	2.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	6	1.50

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	12	0.16	29	0.38	-	-	-	-	1	0.06
鶴見	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.33	4	0.67	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	6	1.00	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	9	2.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 （報告数0人）
 …: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	68	5	16	26	13	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.88	0.06	0.21	0.34	0.17	0.06	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	7	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	141	-	14	25	15	18	12	10	2	8	5	4	18	1	9
	定点当り	1.83	-	0.18	0.32	0.19	0.23	0.16	0.13	0.03	0.10	0.06	0.05	0.23	0.01	0.12
水痘	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	283	-	23	96	91	42	13	9	1	1	1	1	3	-	2
	定点当り	3.68	-	0.30	1.25	1.18	0.55	0.17	0.12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	-	0.03
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	17	-	6	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	0.08	0.12	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	83	-	8	33	19	11	9	1	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	1.08	-	0.10	0.43	0.25	0.14	0.12	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06	-	-	-	0.06	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	39	1	13	12	10	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.51	0.01	0.17	0.16	0.13	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.03	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	87	-	6	17	9	13	6	5	1	5	2	4	13	-	6
	定点当り	1.13	-	0.08	0.22	0.12	0.17	0.08	0.06	0.01	0.06	0.03	0.05	0.17	-	0.08
水痘	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	161	-	11	56	58	18	8	4	1	1	1	1	2	-	-
	定点当り	2.09	-	0.14	0.73	0.75	0.23	0.10	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	5	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	54	-	3	22	14	7	6	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.70	-	0.04	0.29	0.18	0.09	0.08	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	29	4	3	14	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.38	0.05	0.04	0.18	0.04	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	54	-	8	8	6	5	6	5	1	3	3	-	5	1	3
	定点当り	0.70	-	0.10	0.10	0.08	0.06	0.08	0.06	0.01	0.04	0.04	-	0.06	0.01	0.04
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	122	-	12	40	33	24	5	5	-	-	-	-	1	-	2
	定点当り	1.58	-	0.16	0.52	0.43	0.31	0.06	0.06	-	-	-	-	0.01	-	0.03
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	12	-	5	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.06	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	29	-	5	11	5	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.38	-	0.06	0.14	0.06	0.05	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)