

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|--------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|-------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 100 | 1.19 | 1 | 0.01 | 2 | 0.02 | 144 | 1.71 | 5 | 0.06 | 420 | 5.00 |
| 鶴見 | - | - | 28 | 4.00 | - | - | - | - | 21 | 3.00 | 1 | 0.14 | 26 | 3.71 |
| 神奈川 | - | - | 8 | 1.33 | - | - | - | - | 6 | 1.00 | - | - | 29 | 4.83 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2.33 | - | - | 15 | 5.00 |
| 中 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | - | - | 17 | 4.25 |
| 南 | - | - | 7 | 1.40 | 1 | 0.20 | - | - | 6 | 1.20 | - | - | 22 | 4.40 |
| 港南 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 4 | 1.33 | - | - | 8 | 2.67 |
| 保土ヶ谷 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | - | - | 14 | 2.80 |
| 旭 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 10 | 2.00 | - | - | 15 | 3.00 |
| 磯子 | - | - | 4 | 1.33 | - | - | - | - | 5 | 1.67 | - | - | 8 | 2.67 |
| 金沢 | - | - | 10 | 2.50 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | - | - | 25 | 6.25 |
| 港北 | - | - | 12 | 2.00 | - | - | - | - | 11 | 1.83 | 1 | 0.17 | 32 | 5.33 |
| 緑 | - | - | 7 | 1.40 | - | - | 1 | 0.20 | 13 | 2.60 | - | - | 28 | 5.60 |
| 青葉 | - | - | 7 | 1.17 | - | - | - | - | 6 | 1.00 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 |
| 都筑 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 6 | 1.50 | 2 | 0.50 | 35 | 8.75 |
| 戸塚 | - | - | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 9 | 1.50 | - | - | 39 | 6.50 |
| 栄 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 8 | 2.00 | - | - | 36 | 9.00 |
| 泉 | - | - | 4 | 1.00 | - | - | - | - | 11 | 2.75 | - | - | 48 | 12.00 |
| 瀬谷 | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 9 | 2.25 | - | - | 21 | 5.25 |

| 横浜市 (男女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 6 | 0.07 | 24 | 0.29 | 74 | 0.88 | 2 | 0.02 | - | - | 5 | 0.26 |
| 鶴見 | - | - | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 2 | 0.33 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 港南 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 2 | 0.33 | 6 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 4 | 0.80 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 17 | 4.25 | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 戸塚 | - | - | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 28 | 7.00 | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 4 | 1.00 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 2 | 2.00 |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

| 横浜市 (男) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 57 | 0.68 | - | - | 1 | 0.01 | 79 | 0.94 | 3 | 0.04 | 223 | 2.65 |
| 鶴見 | - | - | 17 | 2.43 | - | - | - | - | 12 | 1.71 | - | - | 12 | 1.71 |
| 神奈川 | - | - | 5 | 0.83 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | - | - | 14 | 2.33 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2.00 | - | - | 8 | 2.67 |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.75 | - | - | 7 | 1.75 |
| 南 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | - | - | 12 | 2.40 |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 5 | 1.67 |
| 保土ヶ谷 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 6 | 1.20 |
| 旭 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 6 | 1.20 | - | - | 8 | 1.60 |
| 磯子 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | - | - | 5 | 1.67 |
| 金沢 | - | - | 7 | 1.75 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 16 | 4.00 |
| 港北 | - | - | 9 | 1.50 | - | - | - | - | 6 | 1.00 | 1 | 0.17 | 16 | 2.67 |
| 緑 | - | - | 4 | 0.80 | - | - | 1 | 0.20 | 7 | 1.40 | - | - | 14 | 2.80 |
| 青葉 | - | - | 5 | 0.83 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | 21 | 5.25 |
| 戸塚 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | - | - | 18 | 3.00 |
| 栄 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 5 | 1.25 | - | - | 20 | 5.00 |
| 泉 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | - | - | 28 | 7.00 |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.50 | - | - | 11 | 2.75 |

| 横浜市 (男) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 4 | 0.05 | 12 | 0.14 | 40 | 0.48 | 1 | 0.01 | - | - | 3 | 0.16 |
| 鶴見 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 港南 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 11 | 2.75 | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 戸塚 | - | - | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 13 | 3.25 | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 2 | 0.50 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |

| 横浜市 (男) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

| 横浜市 (女) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 43 | 0.51 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 65 | 0.77 | 2 | 0.02 | 197 | 2.35 |
| 鶴見 | - | - | 11 | 1.57 | - | - | - | - | 9 | 1.29 | 1 | 0.14 | 14 | 2.00 |
| 神奈川 | - | - | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | - | - | 15 | 2.50 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 7 | 2.33 |
| 中 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | - | - | 10 | 2.50 |
| 南 | - | - | 6 | 1.20 | 1 | 0.20 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | 10 | 2.00 |
| 港南 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 3 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.60 | - | - | 8 | 1.60 |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.80 | - | - | 7 | 1.40 |
| 磯子 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 3 | 1.00 |
| 金沢 | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 9 | 2.25 |
| 港北 | - | - | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 5 | 0.83 | - | - | 16 | 2.67 |
| 緑 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 6 | 1.20 | - | - | 14 | 2.80 |
| 青葉 | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 4 | 0.67 | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 14 | 3.50 |
| 戸塚 | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 6 | 1.00 | - | - | 21 | 3.50 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.75 | - | - | 16 | 4.00 |
| 泉 | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 7 | 1.75 | - | - | 20 | 5.00 |
| 瀬谷 | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | - | - | 10 | 2.50 |

| 横浜市 (女) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 2 | 0.02 | 12 | 0.14 | 34 | 0.40 | 1 | 0.01 | - | - | 2 | 0.11 |
| 鶴見 | - | - | 1 | 0.14 | 4 | 0.57 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 港南 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | 6 | 1.50 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 戸塚 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | 15 | 3.75 | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |

| 横浜市 (女) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 100 | 6 | 26 | 40 | 15 | 7 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 1.19 | 0.07 | 0.31 | 0.48 | 0.18 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | - | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 144 | 1 | 5 | 24 | 29 | 22 | 11 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | - | 18 |
| | 定点当り | 1.71 | 0.01 | 0.06 | 0.29 | 0.35 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | - | 0.21 |
| 水痘 | 報告 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.06 | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 420 | 4 | 27 | 154 | 117 | 65 | 32 | 7 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 5.00 | 0.05 | 0.32 | 1.83 | 1.39 | 0.77 | 0.38 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 6 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 24 | - | 4 | 12 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.29 | - | 0.05 | 0.14 | 0.07 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 74 | - | 6 | 19 | 19 | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.88 | - | 0.07 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.11 | - | 0.05 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|---------------------|------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|----------------------|------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く） | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス感染症 | 報告 | 57 | 1 | 18 | 20 | 9 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.68 | 0.01 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 79 | - | 2 | 13 | 12 | 17 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 8 |
| | 定点当り | 0.94 | - | 0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | - | 0.10 |
| 水痘 | 報告 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 223 | 3 | 17 | 82 | 63 | 27 | 17 | 5 | 8 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 2.65 | 0.04 | 0.20 | 0.98 | 0.75 | 0.32 | 0.20 | 0.06 | 0.10 | - | 0.01 | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 12 | - | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.14 | - | 0.04 | 0.08 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 40 | - | 5 | 9 | 9 | 11 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.48 | - | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 | - | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|-----------------|------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 （女） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70～ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|----|--------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザ を除く） | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 （女） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20歳 以上 |
|------------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 43 | 5 | 8 | 20 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.51 | 0.06 | 0.10 | 0.24 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レ サ球菌咽頭炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 65 | 1 | 3 | 11 | 17 | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 10 |
| | 定点当り | 0.77 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | - | 0.12 |
| 水痘 | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 197 | 1 | 10 | 72 | 54 | 38 | 15 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 2.35 | 0.01 | 0.12 | 0.86 | 0.64 | 0.45 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | |
| 突発性発しん | 報告 | 12 | - | 1 | 5 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.14 | - | 0.01 | 0.06 | 0.05 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 34 | - | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.40 | - | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - |

| 横浜市 （女） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|--------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | 0.05 |

| 横浜市 （女） | | 合計 | 0歳 | 1～4 歳 | 5～9 歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 24歳 | 25～ 29歳 | 30～ 34歳 | 35～ 39歳 | 40～ 44歳 | 45～ 49歳 | 50～ 54歳 | 55～ 59歳 | 60～ 64歳 | 65～ 69歳 | 70～ 74歳 | 75～ 79歳 | 80～ 84歳 | 85～ 89歳 | 90歳 以上 |
|---------------------|------|----|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)