

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	171	2.14	7	0.09	5	0.06	120	1.50	3	0.04	508	6.35
鶴見	-	-	26	3.71	-	-	-	-	19	2.71	-	-	39	5.57
神奈川	-	-	6	1.20	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	51	10.20
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33	1	0.33	12	4.00
中	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	8	2.00	-	-	23	5.75
南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	36	12.00
港南	-	-	9	2.25	2	0.50	-	-	9	2.25	-	-	20	5.00
保土ヶ谷	-	-	2	0.67	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
旭	-	-	8	1.33	1	0.17	1	0.17	7	1.17	-	-	22	3.67
磯子	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	29	7.25
金沢	-	-	43	8.60	2	0.40	-	-	13	2.60	-	-	24	4.80
港北	-	-	15	3.00	-	-	-	-	9	1.80	-	-	51	10.20
緑	-	-	20	4.00	-	-	1	0.20	14	2.80	-	-	27	5.40
青葉	-	-	7	1.40	-	-	-	-	6	1.20	-	-	21	4.20
都筑	-	-	6	2.00	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	33	11.00
戸塚	-	-	13	1.86	-	-	-	-	4	0.57	-	-	36	5.14
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	19	4.75
泉	-	-	6	1.50	1	0.25	1	0.25	9	2.25	-	-	51	12.75
瀬谷	-	-	1	0.33	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33	13	4.33

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	25	0.31	72	0.90	3	0.04	-	-	1	0.06
鶴見	-	-	3	0.43	5	0.71	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-
南	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.17	3	0.50	9	1.50	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	7	1.40	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.67	13	4.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	5	0.71	1	0.14	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	10	2.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	89	1.11	3	0.04	3	0.04	62	0.78	-	-	280	3.50
鶴見	-	-	17	2.43	-	-	-	-	10	1.43	-	-	21	3.00
神奈川	-	-	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40	-	-	33	6.60
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	7	2.33
中	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	13	3.25
南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	19	6.33
港南	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	10	2.50
保土ヶ谷	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
旭	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	4	0.67	-	-	9	1.50
磯子	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4.25
金沢	-	-	23	4.60	1	0.20	-	-	6	1.20	-	-	15	3.00
港北	-	-	6	1.20	-	-	-	-	6	1.20	-	-	27	5.40
緑	-	-	9	1.80	-	-	1	0.20	9	1.80	-	-	13	2.60
青葉	-	-	4	0.80	-	-	-	-	3	0.60	-	-	14	2.80
都筑	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19	6.33
戸塚	-	-	6	0.86	-	-	-	-	1	0.14	-	-	18	2.57
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	11	2.75
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	-	-	26	6.50
瀬谷	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	7	2.33

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	12	0.15	41	0.51	2	0.03	-	-	1	0.06
鶴見	-	-	2	0.29	4	0.57	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-
南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	6	1.20	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	6	2.00	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	7	1.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	82	1.03	4	0.05	2	0.03	58	0.73	3	0.04	228	2.85
鶴見	-	-	9	1.29	-	-	-	-	9	1.29	-	-	18	2.57
神奈川	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	18	3.60
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	5	1.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	10	2.50
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	17	5.67
港南	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-	5	1.25	-	-	10	2.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	5	0.83	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	13	2.17
磯子	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.00
金沢	-	-	20	4.00	1	0.20	-	-	7	1.40	-	-	9	1.80
港北	-	-	9	1.80	-	-	-	-	3	0.60	-	-	24	4.80
緑	-	-	11	2.20	-	-	-	-	5	1.00	-	-	14	2.80
青葉	-	-	3	0.60	-	-	-	-	3	0.60	-	-	7	1.40
都筑	-	-	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	14	4.67
戸塚	-	-	7	1.00	-	-	-	-	3	0.43	-	-	18	2.57
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	8	2.00
泉	-	-	4	1.00	1	0.25	1	0.25	6	1.50	-	-	25	6.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	6	2.00

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	13	0.16	31	0.39	1	0.01	-	-	-	-
鶴見	-	-	1	0.14	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.17	3	0.50	4	0.67	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	7	2.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	4	0.57	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 （報告数0人）
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	171	13	38	56	39	13	9	3	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.14	0.16	0.48	0.70	0.49	0.16	0.11	0.04	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.04	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	5	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.06	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	120	2	8	21	21	15	10	8	5	5	5	1	5	3	11
	定点当り	1.50	0.03	0.10	0.26	0.26	0.19	0.13	0.10	0.06	0.06	0.06	0.01	0.06	0.04	0.14
水痘	報告	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	508	7	61	175	141	70	26	16	5	3	2	-	1	-	1
	定点当り	6.35	0.09	0.76	2.19	1.76	0.88	0.33	0.20	0.06	0.04	0.03	-	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	25	-	8	14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.10	0.18	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	72	-	6	21	23	9	7	4	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.90	-	0.08	0.26	0.29	0.11	0.09	0.05	0.01	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	89	8	19	30	21	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.11	0.10	0.24	0.38	0.26	0.09	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	62	1	5	14	11	6	3	6	4	1	2	1	4	1	3
	定点当り	0.78	0.01	0.06	0.18	0.14	0.08	0.04	0.08	0.05	0.01	0.03	0.01	0.05	0.01	0.04
水痘	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	280	3	36	96	79	39	12	8	3	2	1	-	-	-	1
	定点当り	3.50	0.04	0.45	1.20	0.99	0.49	0.15	0.10	0.04	0.03	0.01	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	12	-	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.06	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	41	-	3	12	16	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.51	-	0.04	0.15	0.20	0.05	0.05	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	82	5	19	26	18	6	7	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.03	0.06	0.24	0.33	0.23	0.08	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	0.01	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	58	1	3	7	10	9	7	2	1	4	3	-	1	2	8
	定点当り	0.73	0.01	0.04	0.09	0.13	0.11	0.09	0.03	0.01	0.05	0.04	-	0.01	0.03	0.10
水痘	報告	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	228	4	25	79	62	31	14	8	2	1	1	-	1	-	-
	定点当り	2.85	0.05	0.31	0.99	0.78	0.39	0.18	0.10	0.03	0.01	0.01	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	13	-	3	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.04	0.09	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	31	-	3	9	7	5	3	3	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.39	-	0.04	0.11	0.09	0.06	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)