

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	87	1.12	2	0.03	9	0.12	91	1.17	4	0.05	343	4.40
鶴見	1	0.10	6	0.86	-	-	-	-	10	1.43	-	-	21	3.00
神奈川	-	-	7	1.40	-	-	-	-	5	1.00	-	-	9	1.80
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	6	3.00
中	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	8	2.00
南	-	-	10	2.50	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	27	6.75
港南	-	-	5	1.67	-	-	-	-	3	1.00	-	-	4	1.33
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	10	2.50
旭	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	23	5.75
磯子	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	24	12.00
金沢	-	-	32	6.40	-	-	-	-	7	1.40	-	-	14	2.80
港北	-	-	5	0.71	1	0.14	-	-	-	-	-	-	37	5.29
緑	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	8	2.00	1	0.25	50	12.50
青葉	-	-	4	0.80	-	-	-	-	15	3.00	1	0.20	32	6.40
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67	2	0.67	30	10.00
戸塚	-	-	7	1.00	-	-	-	-	8	1.14	-	-	7	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	7	1.75
泉	-	-	4	1.00	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	23	5.75
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	11	2.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	17	0.22	53	0.68	2	0.03	-	-	3	0.16
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.50	7	1.75	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	-	-	7	1.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	2	0.40	-	-
都筑	-	-	6	2.00	12	4.00	1	0.33	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	49	0.63	1	0.01	6	0.08	48	0.62	4	0.05	202	2.59
鶴見	1	0.10	4	0.57	-	-	-	-	5	0.71	-	-	12	1.71
神奈川	-	-	5	1.00	-	-	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00
中	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	4	1.00
南	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	18	4.50
港南	-	-	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25
旭	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	12	3.00
磯子	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	10	5.00
金沢	-	-	23	4.60	-	-	-	-	3	0.60	-	-	9	1.80
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3.71
緑	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	5	1.25	1	0.25	31	7.75
青葉	-	-	2	0.40	-	-	-	-	8	1.60	1	0.20	16	3.20
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	2	0.67	23	7.67
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	-	-	5	0.71	-	-	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	17	4.25
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	8	2.00

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	7	0.09	29	0.37	2	0.03	-	-	2	0.11
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	2	0.40	-	-
都筑	-	-	4	1.33	7	2.33	1	0.33	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	38	0.49	1	0.01	3	0.04	43	0.55	-	-	141	1.81
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	5	0.71	-	-	9	1.29
神奈川	-	-	2	0.40	-	-	-	-	4	0.80	-	-	6	1.20
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	4	2.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00
南	-	-	8	2.00	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	9	2.25
港南	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25
旭	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	11	2.75
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	7.00
金沢	-	-	9	1.80	-	-	-	-	4	0.80	-	-	5	1.00
港北	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-	-	-	11	1.57
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	19	4.75
青葉	-	-	2	0.40	-	-	-	-	7	1.40	-	-	16	3.20
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	7	2.33
戸塚	-	-	4	0.57	-	-	-	-	3	0.43	-	-	6	0.86
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25
泉	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	6	1.50
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.13	24	0.31	-	-	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.67	5	1.67	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	87	11	11	28	21	12	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	1.12	0.14	0.14	0.36	0.27	0.15	0.03	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	9	-	1	1	-	4	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.12	-	0.01	0.01	-	0.05	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	91	2	12	13	18	5	6	6	3	4	1	1	9	1	10
	定点当り	1.17	0.03	0.15	0.17	0.23	0.06	0.08	0.08	0.04	0.05	0.01	0.01	0.12	0.01	0.13
水痘	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	343	1	38	122	103	47	19	6	2	1	3	-	-	-	1
	定点当り	4.40	0.01	0.49	1.56	1.32	0.60	0.24	0.08	0.03	0.01	0.04	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	17	-	5	7	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	0.06	0.09	0.03	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	53	-	10	18	8	8	4	3	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.68	-	0.13	0.23	0.10	0.10	0.05	0.04	-	0.03	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	-	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	49	7	7	16	11	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.63	0.09	0.09	0.21	0.14	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.08	-	0.01	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	48	1	2	8	10	4	4	4	-	3	-	1	6	-	5
	定点当り	0.62	0.01	0.03	0.10	0.13	0.05	0.05	0.05	-	0.04	-	0.01	0.08	-	0.06
水痘	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	202	1	16	81	57	28	10	5	2	-	2	-	-	-	-
	定点当り	2.59	0.01	0.21	1.04	0.73	0.36	0.13	0.06	0.03	-	0.03	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	7	-	2	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.03	0.04	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	29	-	7	9	3	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.37	-	0.09	0.12	0.04	0.06	0.04	0.03	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	38	4	4	12	10	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.49	0.05	0.05	0.15	0.13	0.06	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	3	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	43	1	10	5	8	1	2	2	3	1	1	-	3	1	5
	定点当り	0.55	0.01	0.13	0.06	0.10	0.01	0.03	0.03	0.04	0.01	0.01	-	0.04	0.01	0.06
水痘	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	141	-	22	41	46	19	9	1	-	1	1	-	-	-	1
	定点当り	1.81	-	0.28	0.53	0.59	0.24	0.12	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	3	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.04	0.05	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	24	-	3	9	5	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.04	0.12	0.06	0.04	0.01	0.01	-	0.03	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)