

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	86	1.05	7	0.09	5	0.06	109	1.33	2	0.02	396	4.83
鶴見	-	-	6	0.86	1	0.14	-	-	16	2.29	-	-	33	4.71
神奈川	-	-	9	1.80	1	0.20	-	-	14	2.80	-	-	30	6.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	19	6.33
中	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75	-	-	22	5.50
南	-	-	6	1.20	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	22	4.40
港南	-	-	2	1.00	-	-	-	-	3	1.50	-	-	10	5.00
保土ヶ谷	-	-	4	0.80	-	-	-	-	2	0.40	-	-	4	0.80
旭	-	-	12	2.00	-	-	-	-	8	1.33	-	-	17	2.83
磯子	-	-	7	2.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	10	3.33
金沢	-	-	13	3.25	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	11	2.75
港北	-	-	3	0.43	2	0.29	-	-	2	0.29	-	-	30	4.29
緑	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	13	2.60	-	-	24	4.80
青葉	-	-	3	0.50	1	0.17	2	0.33	13	2.17	-	-	42	7.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	39	9.75
戸塚	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	-	-	17	3.40
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	3	1.00
泉	-	-	12	3.00	-	-	1	0.25	8	2.00	1	0.25	41	10.25
瀬谷	-	-	5	1.25	-	-	-	-	4	1.00	-	-	22	5.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	22	0.27	59	0.72	4	0.05	-	-	1	0.06
鶴見	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	9	2.25	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.50	10	5.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	5	0.83	3	0.50	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	9	2.25	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	4	0.80	1	0.20	...	...	...	...
青葉	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	47	0.57	4	0.05	2	0.02	53	0.65	1	0.01	225	2.74
鶴見	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-	6	0.86	-	-	22	3.14
神奈川	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-	8	1.60	-	-	19	3.80
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.33
中	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	14	3.50
南	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	11	2.20
港南	-	-	1	0.50	-	-	-	-	3	1.50	-	-	6	3.00
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40
旭	-	-	5	0.83	-	-	-	-	2	0.33	-	-	10	1.67
磯子	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67
金沢	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.14	-	-	17	2.43
緑	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-	10	2.00
青葉	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	6	1.00	-	-	18	3.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	22	5.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	13	2.60
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	7	1.75	-	-	-	-	6	1.50	-	-	26	6.50
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	-	-	3	0.75	-	-	14	3.50

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	13	0.16	30	0.37	3	0.04	-	-	-	-
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	6	3.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	...	...	...	...
青葉	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	39	0.48	3	0.04	3	0.04	56	0.68	1	0.01	171	2.09
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	-	-	10	1.43	-	-	11	1.57
神奈川	-	-	4	0.80	-	-	-	-	6	1.20	-	-	11	2.20
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	9	3.00
中	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	8	2.00
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.20
港南	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40
旭	-	-	7	1.17	-	-	-	-	6	1.00	-	-	7	1.17
磯子	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33	-	-	5	1.67
金沢	-	-	7	1.75	-	-	-	-	3	0.75	-	-	5	1.25
港北	-	-	2	0.29	2	0.29	-	-	1	0.14	-	-	13	1.86
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	7	1.40	-	-	14	2.80
青葉	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	7	1.17	-	-	24	4.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	17	4.25
戸塚	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00
泉	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25	15	3.75
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	9	0.11	29	0.35	1	0.01	-	-	1	0.06
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.50	4	2.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	4	0.67	3	0.50	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	...	...	...	...
青葉	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	86	10	18	30	15	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.05	0.12	0.22	0.37	0.18	0.15	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.04	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	109	-	8	14	12	15	6	9	7	7	3	5	10	-	13
	定点当り	1.33	-	0.10	0.17	0.15	0.18	0.07	0.11	0.09	0.09	0.04	0.06	0.12	-	0.16
水痘	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-
手足口病	報告	396	4	32	138	122	50	20	14	5	1	2	2	-	1	5
	定点当り	4.83	0.05	0.39	1.68	1.49	0.61	0.24	0.17	0.06	0.01	0.02	0.02	-	0.01	0.06
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	22	-	5	12	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.06	0.15	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	59	-	5	10	20	15	4	3	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.72	-	0.06	0.12	0.24	0.18	0.05	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	47	8	9	15	9	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.57	0.10	0.11	0.18	0.11	0.06	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	53	-	3	5	7	10	3	7	3	1	2	4	4	-	4
	定点当り	0.65	-	0.04	0.06	0.09	0.12	0.04	0.09	0.04	0.01	0.02	0.05	0.05	-	0.05
水痘	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	225	2	18	84	65	27	12	9	3	1	1	1	-	-	2
	定点当り	2.74	0.02	0.22	1.02	0.79	0.33	0.15	0.11	0.04	0.01	0.01	0.01	-	-	0.02
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	13	-	3	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.04	0.09	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	30	-	3	4	11	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.37	-	0.04	0.05	0.13	0.09	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザ を除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	39	2	9	15	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.48	0.02	0.11	0.18	0.07	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	56	-	5	9	5	5	3	2	4	6	1	1	6	-	9
	定点当り	0.68	-	0.06	0.11	0.06	0.06	0.04	0.02	0.05	0.07	0.01	0.01	0.07	-	0.11
水痘	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	171	2	14	54	57	23	8	5	2	-	1	1	-	1	3
	定点当り	2.09	0.02	0.17	0.66	0.70	0.28	0.10	0.06	0.02	-	0.01	0.01	-	0.01	0.04
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	9	-	2	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.02	0.06	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	29	-	2	6	9	8	1	1	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.35	-	0.02	0.07	0.11	0.10	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-

横浜市 （女）		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)