

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	110	1.33	6	0.07	8	0.10	145	1.75	4	0.05	396	4.77
鶴見	-	-	5	0.71	-	-	-	-	13	1.86	-	-	22	3.14
神奈川	-	-	3	0.60	-	-	-	-	11	2.20	-	-	31	6.20
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	23	7.67
中	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	17	4.25
南	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	4	1.33	-	-	19	6.33
港南	-	-	13	4.33	1	0.33	1	0.33	13	4.33	-	-	19	6.33
保土ヶ谷	-	-	11	2.20	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	17	3.40
旭	-	-	14	2.33	-	-	-	-	15	2.50	-	-	30	5.00
磯子	-	-	12	4.00	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	23	7.67
金沢	-	-	14	3.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	14	3.50
港北	-	-	7	1.00	3	0.43	2	0.29	10	1.43	-	-	22	3.14
緑	-	-	6	1.20	-	-	3	0.60	17	3.40	-	-	23	4.60
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	23	3.83	-	-	36	6.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	2	0.50	39	9.75
戸塚	1	0.13	6	1.00	-	-	1	0.17	5	0.83	-	-	7	1.17
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50
泉	-	-	11	2.75	1	0.25	-	-	6	1.50	-	-	35	8.75
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	9	2.25	-	-	17	4.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	21	0.25	75	0.90	3	0.04	-	-	4	0.19
鶴見	-	-	5	0.71	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	5	1.00	2	0.40	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.25	11	2.75	-	-	-	-	-	-
南	-	-	5	1.67	5	1.67	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	9	3.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.17	3	0.50	2	0.33	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.25	1	0.25	14	3.50	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 …: 未報告

横浜市 （男）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	51	0.61	4	0.05	8	0.10	76	0.92	1	0.01	217	2.61
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	-	-	6	0.86	-	-	12	1.71
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	16	3.20
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	10	3.33
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	11	2.75
南	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	4	1.33	-	-	15	5.00
港南	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	6	2.00	-	-	8	2.67
保土ヶ谷	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20	12	2.40
旭	-	-	7	1.17	-	-	-	-	6	1.00	-	-	15	2.50
磯子	-	-	6	2.00	-	-	-	-	2	0.67	-	-	15	5.00
金沢	-	-	8	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25
港北	-	-	3	0.43	2	0.29	2	0.29	6	0.86	-	-	15	2.14
緑	-	-	4	0.80	-	-	3	0.60	10	2.00	-	-	15	3.00
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	12	2.00	-	-	20	3.33
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	18	4.50
戸塚	1	0.13	3	0.50	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-	2	0.33
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25
泉	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	17	4.25
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	-	-	10	2.50

横浜市 （男）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	10	0.12	41	0.49	1	0.01	-	-	3	0.14
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	1.00	5	1.67	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.25	1	0.25	8	2.00	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 （男）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 （報告数0人）
 …: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	59	0.71	2	0.02	-	-	69	0.83	3	0.04	179	2.16
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	7	1.00	-	-	10	1.43
神奈川	-	-	3	0.60	-	-	-	-	5	1.00	-	-	15	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	13	4.33
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	6	1.50
南	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33
港南	-	-	10	3.33	1	0.33	-	-	7	2.33	-	-	11	3.67
保土ヶ谷	-	-	5	1.00	-	-	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00
旭	-	-	7	1.17	-	-	-	-	9	1.50	-	-	15	2.50
磯子	-	-	6	2.00	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	8	2.67
金沢	-	-	6	1.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	9	2.25
港北	-	-	4	0.57	1	0.14	-	-	4	0.57	-	-	7	1.00
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	7	1.40	-	-	8	1.60
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.83	-	-	16	2.67
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	21	5.25
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	2	0.33	-	-	5	0.83
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25
泉	-	-	8	2.00	-	-	-	-	2	0.50	-	-	18	4.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	7	1.75

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	11	0.13	34	0.41	2	0.02	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.17	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 …: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	110	12	14	36	26	17	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.33	0.14	0.17	0.43	0.31	0.20	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	-	-	-	1	4	-	1	1	-	-	-	1
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	0.01	0.05	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	145	-	13	22	17	20	12	10	8	2	3	3	8	4	23
	定点当り	1.75	-	0.16	0.27	0.20	0.24	0.14	0.12	0.10	0.02	0.04	0.04	0.10	0.05	0.28
水痘	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01
手足口病	報告	396	6	36	137	99	63	25	10	6	3	1	2	1	1	6
	定点当り	4.77	0.07	0.43	1.65	1.19	0.76	0.30	0.12	0.07	0.04	0.01	0.02	0.01	0.01	0.07
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	21	-	6	11	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.07	0.13	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	75	2	8	19	18	13	6	4	3	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.90	0.02	0.10	0.23	0.22	0.16	0.07	0.05	0.04	-	0.01	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	0.10	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	51	4	5	22	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.61	0.05	0.06	0.27	0.14	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	-	-	-	1	4	-	1	1	-	-	-	1
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	0.01	0.05	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	76	-	5	11	10	15	5	7	4	2	-	1	3	3	10
	定点当り	0.92	-	0.06	0.13	0.12	0.18	0.06	0.08	0.05	0.02	-	0.01	0.04	0.04	0.12
水痘	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
手足口病	報告	217	5	21	74	59	33	13	5	3	2	-	1	1	-	-
	定点当り	2.61	0.06	0.25	0.89	0.71	0.40	0.16	0.06	0.04	0.02	-	0.01	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	10	-	3	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.04	0.05	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	41	-	5	7	11	8	4	4	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.49	-	0.06	0.08	0.13	0.10	0.05	0.05	0.01	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.10	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	59	8	9	14	14	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.71	0.10	0.11	0.17	0.17	0.11	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	69	-	8	11	7	5	7	3	4	-	3	2	5	1	13
	定点当り	0.83	-	0.10	0.13	0.08	0.06	0.08	0.04	0.05	-	0.04	0.02	0.06	0.01	0.16
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	179	1	15	63	40	30	12	5	3	1	1	1	-	1	6
	定点当り	2.16	0.01	0.18	0.76	0.48	0.36	0.14	0.06	0.04	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.07
伝染性紅斑	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	3	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.04	0.08	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	34	2	3	12	7	5	2	-	2	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.41	0.02	0.04	0.14	0.08	0.06	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)