

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	77	1.12	2	0.03	4	0.06	102	1.48	5	0.07	326	4.72
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	15	2.14	-	-	14	2.00
神奈川	-	-	6	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16	5.33
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	14	4.67	-	-	10	3.33
中	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	22	5.50
南	-	-	1	0.50	-	-	-	-	5	2.50	3	1.50	15	7.50
港南	-	-	6	3.00	-	-	1	0.50	4	2.00	-	-	21	10.50
保土ヶ谷	-	-	7	2.33	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00
旭	-	-	4	0.80	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	18	3.60
磯子	-	-	10	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-	41	13.67
金沢	-	-	13	4.33	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67
港北	1	0.09	3	0.50	-	-	-	-	9	1.50	-	-	29	4.83
緑	-	-	9	2.25	2	0.50	1	0.25	6	1.50	-	-	30	7.50
青葉	-	-	3	0.50	-	-	-	-	12	2.00	-	-	13	2.17
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	9	3.00	-	-	26	8.67
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25	5	1.25
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	12	4.00
泉	-	-	6	1.50	-	-	-	-	13	3.25	-	-	26	6.50
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	-	-	3	0.75	-	-	11	2.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	20	0.29	35	0.51	2	0.03	-	-	4	0.27
鶴見	-	-	2	0.29	3	0.43	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	3	1.50	7	3.50	-	-
港南	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.25	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.67	7	2.33	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 （男）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	39	0.57	1	0.01	3	0.04	52	0.75	2	0.03	181	2.62
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	10	1.43	-	-	10	1.43
神奈川	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	8	2.67	-	-	3	1.00
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	10	2.50
南	-	-	1	0.50	-	-	-	-	4	2.00	2	1.00	8	4.00
港南	-	-	3	1.50	-	-	1	0.50	3	1.50	-	-	9	4.50
保土ヶ谷	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	8	1.60
磯子	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	23	7.67
金沢	-	-	9	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00
港北	1	0.09	3	0.50	-	-	-	-	4	0.67	-	-	21	3.50
緑	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	17	4.25
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	3	0.50	-	-	10	1.67
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	4	1.33	-	-	15	5.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	4	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	7	1.75	-	-	14	3.50
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00

横浜市 （男）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	11	0.16	16	0.23	1	0.01	-	-	1	0.07
鶴見	-	-	2	0.29	3	0.43	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	1.00	-	-
港南	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-

横浜市 （男）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 （報告数0人）
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	38	0.55	1	0.01	1	0.01	50	0.72	3	0.04	145	2.10
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.71	-	-	4	0.57
神奈川	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	7	2.33
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	-	-	12	3.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	7	3.50
港南	-	-	3	1.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	12	6.00
保土ヶ谷	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	10	2.00
磯子	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	18	6.00
金沢	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-	8	1.33
緑	-	-	5	1.25	1	0.25	1	0.25	2	0.50	-	-	13	3.25
青葉	-	-	2	0.33	-	-	-	-	9	1.50	-	-	3	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	11	3.67
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00
泉	-	-	4	1.00	-	-	-	-	6	1.50	-	-	12	3.00
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	-	-	7	1.75

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	9	0.13	19	0.28	1	0.01	-	-	3	0.20
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	3	1.50	5	2.50	-	-
港南	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	5	1.67	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	77	10	9	24	16	11	4	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	1.12	0.14	0.13	0.35	0.23	0.16	0.06	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	102	-	5	16	19	5	6	8	9	5	4	5	8	4	8
	定点当り	1.48	-	0.07	0.23	0.28	0.07	0.09	0.12	0.13	0.07	0.06	0.07	0.12	0.06	0.12
水痘	報告	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03	0.01	-	-
手足口病	報告	326	2	36	88	101	53	18	11	7	2	-	2	3	-	3
	定点当り	4.72	0.03	0.52	1.28	1.46	0.77	0.26	0.16	0.10	0.03	-	0.03	0.04	-	0.04
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	20	-	5	13	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	-	0.07	0.19	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	35	-	3	10	7	7	3	4	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.51	-	0.04	0.14	0.10	0.10	0.04	0.06	-	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.27	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	0.07	-	-	0.07

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	39	3	6	11	8	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.57	0.04	0.09	0.16	0.12	0.09	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	52	-	3	13	8	3	2	5	4	2	1	3	3	2	3
	定点当り	0.75	-	0.04	0.19	0.12	0.04	0.03	0.07	0.06	0.03	0.01	0.04	0.04	0.03	0.04
水痘	報告	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	181	-	21	45	59	30	9	7	4	2	-	1	2	-	1
	定点当り	2.62	-	0.30	0.65	0.86	0.43	0.13	0.10	0.06	0.03	-	0.01	0.03	-	0.01
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.03	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	16	-	-	4	5	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	-	0.06	0.07	0.06	-	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザ を除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	38	7	3	13	8	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.55	0.10	0.04	0.19	0.12	0.07	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	50	-	2	3	11	2	4	3	5	3	3	2	5	2	5
	定点当り	0.72	-	0.03	0.04	0.16	0.03	0.06	0.04	0.07	0.04	0.04	0.03	0.07	0.03	0.07
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	145	2	15	43	42	23	9	4	3	-	-	1	1	-	2
	定点当り	2.10	0.03	0.22	0.62	0.61	0.33	0.13	0.06	0.04	-	-	0.01	0.01	-	0.03
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	9	-	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.04	0.06	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	19	-	3	6	2	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	-	0.04	0.09	0.03	0.04	0.04	0.03	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.20	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	0.07

横浜市 （女）		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)