

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	67	0.84	-	-	13	0.16	107	1.34	5	0.06	233	2.91
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	15	2.14	1	0.14	15	2.14
神奈川	-	-	2	0.40	-	-	-	-	4	0.80	-	-	19	3.80
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	11	3.67
南	-	-	13	4.33	-	-	7	2.33	10	3.33	-	-	7	2.33
港南	-	-	5	1.67	-	-	-	-	7	2.33	-	-	8	2.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	1	0.25
旭	-	-	4	0.80	-	-	-	-	5	1.00	-	-	21	4.20
磯子	-	-	5	1.67	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	6	2.00
金沢	-	-	13	3.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	10	2.50
港北	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	11	1.57	-	-	10	1.43
緑	-	-	9	1.80	-	-	2	0.40	14	2.80	1	0.20	20	4.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.57	-	-	20	2.86
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	-	-	16	5.33
戸塚	-	-	5	0.83	-	-	2	0.33	1	0.17	1	0.17	15	2.50
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	6	1.50
泉	-	-	4	1.00	-	-	-	-	10	2.50	-	-	23	5.75
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	5	1.25	-	-	14	3.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	28	0.35	38	0.48	-	-	-	-	2	0.11
鶴見	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	4	1.00	3	0.75	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.29	3	0.43	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.33	3	1.00	8	2.67	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 （男）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	35	0.44	-	-	4	0.05	66	0.83	2	0.03	127	1.59
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	10	1.43	-	-	7	1.00
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	13	2.60
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	6	2.00
南	-	-	7	2.33	-	-	2	0.67	6	2.00	-	-	5	1.67
港南	-	-	3	1.00	-	-	-	-	5	1.67	-	-	3	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-	3	0.60	-	-	8	1.60
磯子	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33	-	-	5	1.67
金沢	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50
港北	-	-	3	0.43	-	-	-	-	5	0.71	-	-	8	1.14
緑	-	-	6	1.20	-	-	1	0.20	10	2.00	-	-	8	1.60
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.29	-	-	12	1.71
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	-	-	9	3.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	9	1.50
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	6	1.50	-	-	10	2.50
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25

横浜市 （男）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.03	17	0.21	19	0.24	-	-	-	-	2	0.11
鶴見	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.33	2	0.67	5	1.67	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （男）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	32	0.40	-	-	9	0.11	41	0.51	3	0.04	106	1.33
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	5	0.71	1	0.14	8	1.14
神奈川	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	5	1.67
南	-	-	6	2.00	-	-	5	1.67	4	1.33	-	-	2	0.67
港南	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67	-	-	5	1.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40	-	-	13	2.60
磯子	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
金沢	-	-	8	2.00	-	-	-	-	3	0.75	-	-	4	1.00
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.14	6	0.86	-	-	2	0.29
緑	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	4	0.80	1	0.20	12	2.40
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.29	-	-	8	1.14
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	7	2.33
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	6	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	4	1.00	-	-	13	3.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	9	2.25

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	11	0.14	19	0.24	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	67	5	9	24	12	7	8	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.84	0.06	0.11	0.30	0.15	0.09	0.10	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	13	-	-	-	1	4	2	-	2	3	1	-	-	-	
	定点当り	0.16	-	-	-	0.01	0.05	0.03	-	0.03	0.04	0.01	-	-	-	
感染性胃腸炎	報告	107	-	9	16	12	11	10	8	3	6	5	6	8	3	10
	定点当り	1.34	-	0.11	0.20	0.15	0.14	0.13	0.10	0.04	0.08	0.06	0.08	0.10	0.04	0.13
水痘	報告	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	0.03
手足口病	報告	233	5	21	87	57	33	10	8	3	2	1	-	1	-	5
	定点当り	2.91	0.06	0.26	1.09	0.71	0.41	0.13	0.10	0.04	0.03	0.01	-	0.01	-	0.06
伝染性紅斑	報告	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	28	-	8	13	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.35	-	0.10	0.16	0.04	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	報告	38	-	-	13	8	10	1	2	3	-	-	-	1	-	
	定点当り	0.48	-	-	0.16	0.10	0.13	0.01	0.03	0.04	-	-	-	0.01	-	
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	35	3	4	16	5	2	4	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.44	0.04	0.05	0.20	0.06	0.03	0.05	-	-	-	-	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.03	-	0.01	-	0.01	-	-	-	
感染性胃腸炎	報告	66	-	3	10	8	6	9	4	1	4	4	3	5	2	7
	定点当り	0.83	-	0.04	0.13	0.10	0.08	0.11	0.05	0.01	0.05	0.05	0.04	0.06	0.03	0.09
水痘	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03
手足口病	報告	127	3	14	37	33	21	8	5	1	2	1	-	-	-	2
	定点当り	1.59	0.04	0.18	0.46	0.41	0.26	0.10	0.06	0.01	0.03	0.01	-	-	-	0.03
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	17	-	3	8	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.21	-	0.04	0.10	0.03	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	報告	19	-	-	8	3	5	-	-	2	-	-	-	1	-	
	定点当り	0.24	-	-	0.10	0.04	0.06	-	-	0.03	-	-	-	0.01	-	
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	32	2	5	8	7	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	0.03	0.06	0.10	0.09	0.06	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	9	-	-	-	1	4	-	-	1	3	-	-	-	-	
	定点当り	0.11	-	-	-	0.01	0.05	-	-	0.01	0.04	-	-	-	-	
感染性胃腸炎	報告	41	-	6	6	4	5	1	4	2	2	1	3	3	1	3
	定点当り	0.51	-	0.08	0.08	0.05	0.06	0.01	0.05	0.03	0.03	0.01	0.04	0.04	0.01	0.04
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	106	2	7	50	24	12	2	3	2	-	-	-	1	-	3
	定点当り	1.33	0.03	0.09	0.63	0.30	0.15	0.03	0.04	0.03	-	-	-	0.01	-	0.04
伝染性紅斑	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.14	-	0.06	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	報告	19	-	-	5	5	5	1	2	1	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.24	-	-	0.06	0.06	0.06	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	-	
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)