

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	40	0.47	1	0.01	10	0.12	139	1.64	4	0.05	157	1.85
鶴見	1	0.09	-	-	1	0.14	1	0.14	14	2.00	-	-	4	0.57
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	10	1.67	1	0.17	27	4.50
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	7	2.33	1	0.33	9	3.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	3	0.75
南	-	-	9	1.80	-	-	1	0.20	6	1.20	1	0.20	3	0.60
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	6	2.00	-	-	3	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
旭	-	-	4	0.80	-	-	-	-	7	1.40	-	-	13	2.60
磯子	-	-	6	1.50	-	-	-	-	4	1.00	-	-	4	1.00
金沢	-	-	9	2.25	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	2	0.50
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.17	19	3.17	-	-	10	1.67
緑	-	-	5	1.00	-	-	-	-	16	3.20	-	-	2	0.40
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1.86	-	-	10	1.43
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	9	2.25
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	3	0.43	9	1.29	-	-	5	0.71
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	4	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	11	2.75	-	-	32	8.00
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	6	1.50	-	-	16	4.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	17	0.20	34	0.40	3	0.04	-	-	8	0.36
鶴見	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	2	0.40	5	1.00	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	1	1.00
港北	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	3	1.50
栄	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	5	1.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	25	0.29	-	-	6	0.07	77	0.91	2	0.02	89	1.05
鶴見	1	0.09	-	-	-	-	1	0.14	6	0.86	-	-	4	0.57
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	7	1.17	-	-	16	2.67
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	4	1.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50
南	-	-	6	1.20	-	-	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
旭	-	-	3	0.60	-	-	-	-	3	0.60	-	-	10	2.00
磯子	-	-	4	1.00	-	-	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25
金沢	-	-	6	1.50	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	2	0.50
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.17	10	1.67	-	-	5	0.83
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	9	1.80	-	-	1	0.20
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.29	-	-	5	0.71
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	6	1.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.29	6	0.86	-	-	2	0.29
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	16	4.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	7	1.75

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	7	0.08	20	0.24	2	0.02	-	-	5	0.23
鶴見	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
港北	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	15	0.18	1	0.01	4	0.05	62	0.73	2	0.02	68	0.80
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	-	-	8	1.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	3	0.50	1	0.17	11	1.83
西	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	5	1.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25
南	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	2	0.40	1	0.20	2	0.40
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	4	1.33	-	-	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	4	0.80	-	-	3	0.60
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75
金沢	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.50	-	-	5	0.83
緑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	7	1.40	-	-	1	0.20
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.57	-	-	5	0.71
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	1	0.14	3	0.43	-	-	3	0.43
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	16	4.00
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	9	2.25

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	10	0.12	14	0.16	1	0.01	-	-	3	0.14
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	40	5	7	12	7	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.47	0.06	0.08	0.14	0.08	0.04	0.04	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	10	-	-	-	2	-	1	2	2	-	-	1	1	1	-
	定点当り	0.12	-	-	-	0.02	-	0.01	0.02	0.02	-	-	0.01	0.01	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	139	2	12	25	15	22	3	6	5	4	5	6	15	10	9
	定点当り	1.64	0.02	0.14	0.29	0.18	0.26	0.04	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	0.18	0.12	0.11
水痘	報告	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.02	-
手足口病	報告	157	2	6	54	36	26	15	8	7	1	1	-	1	-	-
	定点当り	1.85	0.02	0.07	0.64	0.42	0.31	0.18	0.09	0.08	0.01	0.01	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	5	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	17	-	6	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.07	0.11	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	34	-	1	13	6	3	8	1	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.40	-	0.01	0.15	0.07	0.04	0.09	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	3	1	-
	定点当り	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.14	-	-	0.14	0.05	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	25	4	3	8	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	0.05	0.04	0.09	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	-	-	0.02	0.02	-	-	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	77	-	7	13	8	12	2	4	3	2	3	5	10	4	4
	定点当り	0.91	-	0.08	0.15	0.09	0.14	0.02	0.05	0.04	0.02	0.04	0.06	0.12	0.05	0.05
水痘	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-
手足口病	報告	89	2	2	27	23	12	10	6	5	1	1	-	-	-	-
	定点当り	1.05	0.02	0.02	0.32	0.27	0.14	0.12	0.07	0.06	0.01	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	7	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.04	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	20	-	1	8	3	3	4	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.24	-	0.01	0.09	0.04	0.04	0.05	-	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-
	定点当り	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	0.09	0.05	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	15	1	4	4	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	0.01	0.05	0.05	0.04	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	62	2	5	12	7	10	1	2	2	2	2	1	5	6	5
	定点当り	0.73	0.02	0.06	0.14	0.08	0.12	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.06	0.07	0.06
水痘	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-
手足口病	報告	68	-	4	27	13	14	5	2	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.80	-	0.05	0.32	0.15	0.16	0.06	0.02	0.02	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.04	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	14	-	-	5	3	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	-	0.06	0.04	-	0.05	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	0.05	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)