

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	12	0.09	47	0.55	6	0.07	9	0.11	169	1.99	9	0.11	81	0.95
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	2	0.29	22	3.14	2	0.29	1	0.14
神奈川	-	-	7	1.17	-	-	-	-	20	3.33	1	0.17	6	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	5	1.67
中	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	2	0.50
南	-	-	12	2.40	-	-	-	-	11	2.20	-	-	6	1.20
港南	1	0.17	2	0.67	4	1.33	1	0.33	8	2.67	1	0.33	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	2	0.50
旭	-	-	8	1.33	-	-	-	-	9	1.50	-	-	7	1.17
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25
港北	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	16	2.29	1	0.14	7	1.00
緑	10	2.00	5	1.00	1	0.20	1	0.20	12	2.40	-	-	2	0.40
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.14	15	2.14	1	0.14	5	0.71
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.75	-	-	5	1.25
戸塚	-	-	4	0.57	-	-	1	0.14	7	1.00	1	0.14	7	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67	-	-	15	5.00
瀬谷	1	0.17	1	0.25	-	-	-	-	7	1.75	1	0.25	9	2.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	18	0.21	11	0.13	-	-	-	-	6	0.27
鶴見	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	5	0.83	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	3	1.50
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.05	24	0.28	1	0.01	3	0.04	99	1.16	7	0.08	49	0.58
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.00	1	0.14	1	0.14
神奈川	-	-	5	0.83	-	-	-	-	11	1.83	-	-	5	0.83
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00
中	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
南	-	-	6	1.20	-	-	-	-	6	1.20	-	-	6	1.20
港南	1	0.17	1	0.33	1	0.33	-	-	5	1.67	1	0.33	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-
旭	-	-	6	1.00	-	-	-	-	6	1.00	-	-	4	0.67
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.43	1	0.14	4	0.57
緑	5	1.00	3	0.60	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-	1	0.20
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.14	11	1.57	1	0.14	3	0.43
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	4	1.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	5	0.71	1	0.14	2	0.29
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	8	2.67
瀬谷	1	0.17	-	-	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	6	1.50

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	8	0.09	7	0.08	-	-	-	-	2	0.09
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.04	23	0.27	5	0.06	6	0.07	70	0.82	2	0.02	32	0.38
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	2	0.29	8	1.14	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	9	1.50	1	0.17	1	0.17
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
中	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	2	0.50
南	-	-	6	1.20	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	3	1.00	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50
旭	-	-	2	0.33	-	-	-	-	3	0.50	-	-	3	0.50
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	6	0.86	-	-	3	0.43
緑	5	1.00	2	0.40	1	0.20	-	-	6	1.20	-	-	1	0.20
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.57	-	-	2	0.29
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	5	0.71
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	7	2.33
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	10	0.12	4	0.05	-	-	-	-	4	0.18
鶴見	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	12	-	-	-	1	-	4	2	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.01	-	0.03	0.02	-	0.02	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	47	5	9	10	10	3	8	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.55	0.06	0.11	0.12	0.12	0.04	0.09	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	9	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	-	1	-	1
	定点当り	0.11	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.04	0.04	-	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	169	1	14	17	22	16	20	11	12	8	5	1	9	5	28
	定点当り	1.99	0.01	0.16	0.20	0.26	0.19	0.24	0.13	0.14	0.09	0.06	0.01	0.11	0.06	0.33
水痘	報告	9	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	2
	定点当り	0.11	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	0.02	-	0.02
手足口病	報告	81	-	5	26	21	16	4	4	3	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.95	-	0.06	0.31	0.25	0.19	0.05	0.05	0.04	-	0.01	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	18	-	4	10	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.05	0.12	0.04	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	11	1	1	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	0.01	0.01	0.04	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-
	定点当り	0.27	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.05	0.05	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	7	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	24	2	6	6	3	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	0.02	0.07	0.07	0.04	0.04	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	99	1	7	10	14	9	13	6	7	5	4	1	5	5	12
	定点当り	1.16	0.01	0.08	0.12	0.16	0.11	0.15	0.07	0.08	0.06	0.05	0.01	0.06	0.06	0.14
水痘	報告	7	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1
	定点当り	0.08	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	0.02	-	0.01
手足口病	報告	49	-	3	14	14	9	3	2	3	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.58	-	0.04	0.16	0.16	0.11	0.04	0.02	0.04	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	8	-	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.04	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	-	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.02	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	5	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	23	3	3	4	7	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	0.04	0.04	0.05	0.08	-	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	70	-	7	7	8	7	7	5	5	3	1	-	4	-	16
	定点当り	0.82	-	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	0.04	0.01	-	0.05	-	0.19
水痘	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
手足口病	報告	32	-	2	12	7	7	1	2	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.38	-	0.02	0.14	0.08	0.08	0.01	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	10	-	1	7	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.01	0.08	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.05	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）