

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.05	38	0.46	5	0.06	8	0.10	159	1.94	9	0.11	68	0.83
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2.57	2	0.29	-	-
神奈川	-	-	5	0.83	2	0.33	2	0.33	22	3.67	1	0.17	4	0.67
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	3	1.00
中	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	6	1.50	-	-	2	0.50
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	10	2.50	1	0.25	1	0.25
港南	-	-	4	1.00	2	0.50	1	0.25	14	3.50	-	-	2	0.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	4	1.00
旭	1	0.13	3	0.75	-	-	-	-	4	1.00	-	-	4	1.00
磯子	-	-	9	3.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33
金沢	1	0.14	10	2.50	-	-	-	-	3	0.75	-	-	12	3.00
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.14	17	2.43	1	0.14	2	0.29
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25
青葉	3	0.33	-	-	-	-	-	-	11	1.83	-	-	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4.25	-	-	4	1.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	8	1.33
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	1	0.25
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	13	3.25	1	0.25	18	4.50
瀬谷	1	0.17	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	21	0.26	19	0.23	1	0.01	-	-	4	0.18
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	7	1.75	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	
合計	3	0.02	23	0.28	3	0.04	6	0.07	96	1.17	5	0.06	35	0.43	
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.29	-	-	-	-	
神奈川	-	-	5	0.83	1	0.17	1	0.17	17	2.83	1	0.17	2	0.33	
西	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	3	0.75	5	1.25	-	-	1	0.25
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	9	2.25	1	0.25	1	0.25	
港南	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25	
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	
磯子	-	-	6	2.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33	
金沢	-	-	5	1.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	7	1.75	
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.14	13	1.86	1	0.14	-	-	
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	
青葉	3	0.33	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-	
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	1	0.25	
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	1	0.25	
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25	11	2.75	
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-	

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.12	11	0.13	1	0.01	-	-	4	0.18
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	15	0.18	2	0.02	2	0.02	63	0.77	4	0.05	33	0.40
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.29	2	0.29	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	5	0.83	-	-	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	9	2.25	-	-	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50
旭	1	0.13	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50
磯子	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.14	5	1.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	5	1.25
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.57	-	-	2	0.29
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	3	0.75
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	4	0.67
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	7	1.75
瀬谷	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	11	0.13	8	0.10	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	38	4	8	4	9	2	8	2	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.46	0.05	0.10	0.05	0.11	0.02	0.10	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	1	1	-	3	-	-	1	-	-	-	1	1
	定点当り	0.10	-	-	0.01	0.01	-	0.04	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	159	1	5	30	22	18	20	11	6	9	6	5	8	1	17
	定点当り	1.94	0.01	0.06	0.37	0.27	0.22	0.24	0.13	0.07	0.11	0.07	0.06	0.10	0.01	0.21
水痘	報告	9	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	2	3	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	0.01	0.02	0.04	-	-
手足口病	報告	68	1	-	16	19	8	6	7	7	1	1	1	-	-	1
	定点当り	0.83	0.01	-	0.20	0.23	0.10	0.07	0.09	0.09	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	21	-	4	14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	-	0.05	0.17	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	19	-	-	4	5	4	1	1	1	-	-	1	2	-	-
	定点当り	0.23	-	-	0.05	0.06	0.05	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.14	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	23	2	7	3	4	2	3	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.28	0.02	0.09	0.04	0.05	0.02	0.04	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	96	-	4	21	9	14	9	5	4	8	6	3	7	-	6
	定点当り	1.17	-	0.05	0.26	0.11	0.17	0.11	0.06	0.05	0.10	0.07	0.04	0.09	-	0.07
水痘	報告	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-
手足口病	報告	35	-	-	8	9	4	3	2	5	1	1	1	-	-	1
	定点当り	0.43	-	-	0.10	0.11	0.05	0.04	0.02	0.06	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	3	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.04	0.06	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	11	-	-	2	1	4	1	1	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.02	0.01	0.05	0.01	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.14	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	15	2	1	1	5	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	0.02	0.01	0.01	0.06	-	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	63	1	1	9	13	4	11	6	2	1	-	2	1	1	11
	定点当り	0.77	0.01	0.01	0.11	0.16	0.05	0.13	0.07	0.02	0.01	-	0.02	0.01	0.01	0.13
水痘	報告	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	33	1	-	8	10	4	3	5	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	0.01	-	0.10	0.12	0.05	0.04	0.06	0.02	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	11	-	1	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.01	0.11	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	8	-	-	2	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.02	0.05	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)