

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	40	0.46	1	0.01	8	0.09	217	2.49	4	0.05	45	0.52
鶴見	-	-	4	0.57	-	-	2	0.29	26	3.71	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	19	3.17	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	6	2.00	-	-	2	0.67
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25	1	0.25
南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	12	3.00	-	-	4	1.00
港南	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	10	2.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-	5	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	3	0.60
磯子	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	1	0.13	17	3.40	-	-	-	-	9	1.80	-	-	5	1.00
港北	-	-	2	0.29	-	-	2	0.29	13	1.86	-	-	1	0.14
緑	1	0.17	-	-	-	-	1	0.20	18	3.60	1	0.20	2	0.40
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.40	27	5.40	-	-	2	0.40
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.75	-	-	3	0.75
戸塚	-	-	4	0.57	-	-	-	-	12	1.71	-	-	3	0.43
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	4	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4.25	-	-	7	1.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.25	-	-	3	0.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	23	0.26	13	0.15	8	0.09	-	-	8	0.40
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	1	1.00
中	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	...	...	...	...
金沢	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	...	...	...	...

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	20	0.23	-	-	4	0.05	113	1.30	1	0.01	22	0.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.71	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.67	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	5	1.25	-	-	2	0.50
港南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	3	0.60
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	8	1.60	-	-	-	-	6	1.20	-	-	4	0.80
港北	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	7	1.00	-	-	-	-
緑	1	0.17	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	1	0.20	1	0.20
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.40	17	3.40	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	-	-	6	0.86	-	-	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	4	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	3	0.75

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	12	0.14	5	0.06	3	0.03	-	-	5	0.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.50	-	-	...	...	...	...
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	...	...	...	...

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	20	0.23	1	0.01	4	0.05	104	1.20	3	0.03	23	0.26
鶴見	-	-	4	0.57	-	-	2	0.29	14	2.00	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	9	1.50	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	7	1.75	-	-	2	0.50
港南	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	6	1.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	2	0.40
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	1	0.13	9	1.80	-	-	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.14	6	0.86	-	-	1	0.14
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.00	-	-	1	0.20
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.00	-	-	2	0.40
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	3	0.75
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	6	0.86	-	-	2	0.29
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	2	0.50
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	3	0.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	11	0.13	8	0.09	5	0.06	-	-	3	0.15
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	...	...	...	...
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	...	...	...	...

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 （報告数0人）  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	40	4	4	5	13	6	3	3	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.46	0.05	0.05	0.06	0.15	0.07	0.03	0.03	-	-	-	0.01	0.01	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	3	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	0.03	-	-
感染性胃腸炎	報告	217	4	7	33	24	27	23	14	18	15	5	6	21	2	18
	定点当り	2.49	0.05	0.08	0.38	0.28	0.31	0.26	0.16	0.21	0.17	0.06	0.07	0.24	0.02	0.21
水痘	報告	4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	45	-	3	7	4	11	9	5	5	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.52	-	0.03	0.08	0.05	0.13	0.10	0.06	0.06	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	23	-	7	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	-	0.08	0.15	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	13	-	-	6	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.07	0.03	0.01	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	8	-	-	-	1	2	2	1	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.01	0.02	0.02	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	-	-
	定点当り	0.40	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05	0.15	-	0.10	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	20	3	2	4	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.03	0.02	0.05	0.08	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.02	-	-
感染性胃腸炎	報告	113	2	5	18	12	15	10	10	8	6	4	2	14	2	5
	定点当り	1.30	0.02	0.06	0.21	0.14	0.17	0.11	0.11	0.09	0.07	0.05	0.02	0.16	0.02	0.06
水痘	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	22	-	1	3	2	7	4	3	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.01	0.03	0.02	0.08	0.05	0.03	0.02	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	12	-	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.05	0.07	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.10	-	0.10	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	20	1	2	1	6	2	3	3	-	-	-	-	1	1	-
	定点当り	0.23	0.01	0.02	0.01	0.07	0.02	0.03	0.03	-	-	-	-	0.01	0.01	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	4	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	104	2	2	15	12	12	13	4	10	9	1	4	7	-	13
	定点当り	1.20	0.02	0.02	0.17	0.14	0.14	0.15	0.05	0.11	0.10	0.01	0.05	0.08	-	0.15
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	23	-	2	4	2	4	5	2	3	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.26	-	0.02	0.05	0.02	0.05	0.06	0.02	0.03	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	3	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.03	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	8	-	-	3	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.03	0.02	-	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.15	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)