

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.04	13	0.15	9	0.11	23	0.27	280	3.33	9	0.11	36	0.43
鶴見	2	0.20	2	0.29	-	-	4	0.57	24	3.43	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.40	11	2.20	1	0.20	1	0.20
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	13	4.33	-	-	3	1.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	4	1.33
南	1	0.20	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-	1	0.33
港南	-	-	2	0.50	4	1.00	4	1.00	22	5.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	15	2.50	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	4	0.80	12	2.40	1	0.20	5	1.00
港北	1	0.09	2	0.29	2	0.29	3	0.43	36	5.14	-	-	2	0.29
緑	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	12	2.40	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2.86	1	0.14	2	0.29
都筑	1	0.17	-	-	-	-	-	-	27	6.75	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	5	0.71	-	-	1	0.14	6	0.86	4	0.57	9	1.29
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	32	8.00	-	-	3	0.75
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6.50	-	-	3	1.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	1	0.25	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	21	0.25	6	0.07	6	0.07	-	-	5	0.24
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.17	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	7	0.08	4	0.05	16	0.19	156	1.86	5	0.06	21	0.25
鶴見	1	0.10	1	0.14	-	-	3	0.43	19	2.71	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	1	0.20	1	0.20
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	-	-	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33
南	1	0.20	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.50	1	0.25	4	1.00	10	2.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.17	10	1.67	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	2	0.40	8	1.60	1	0.20	3	0.60
港北	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29	15	2.14	-	-	1	0.14
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.57	1	0.14	-	-
都筑	1	0.17	-	-	-	-	-	-	20	5.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	-	-	3	0.43	1	0.14	5	0.71
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	15	3.75	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.50	-	-	3	1.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	1	0.25

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	12	0.14	1	0.01	2	0.02	-	-	3	0.14
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.17	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	6	0.07	5	0.06	7	0.08	124	1.48	4	0.05	15	0.18
鶴見	1	0.10	1	0.14	-	-	1	0.14	5	0.71	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
港南	-	-	-	-	3	0.75	-	-	12	3.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	5	0.83	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80	-	-	2	0.40
港北	1	0.09	2	0.29	1	0.14	1	0.14	21	3.00	-	-	1	0.14
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.29	-	-	2	0.29
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	3	0.43	3	0.43	4	0.57
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4.25	-	-	3	0.75
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.00	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	9	0.11	5	0.06	4	0.05	-	-	2	0.10
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	13	1	1	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	0.01	0.01	0.07	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	1	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.01	0.05	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	23	-	1	3	1	-	3	3	2	1	4	2	2	-	1
	定点当り	0.27	-	0.01	0.04	0.01	-	0.04	0.04	0.02	0.01	0.05	0.02	0.02	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	280	1	23	31	36	41	28	25	18	10	6	9	24	4	24
	定点当り	3.33	0.01	0.27	0.37	0.43	0.49	0.33	0.30	0.21	0.12	0.07	0.11	0.29	0.05	0.29
水痘	報告	9	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.11	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	36	-	4	6	9	6	7	2	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.43	-	0.05	0.07	0.11	0.07	0.08	0.02	0.01	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	21	-	4	13	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.05	0.15	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	6	-	-	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.02	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-
	定点当り	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	0.10	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	7	1	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.01	0.01	0.05	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	16	-	1	2	-	-	2	2	2	1	3	1	2	-	-
	定点当り	0.19	-	0.01	0.02	-	-	0.02	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01	0.02	-	-
感染性胃腸炎	報告	156	1	12	20	19	21	17	13	8	4	3	7	18	2	11
	定点当り	1.86	0.01	0.14	0.24	0.23	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.04	0.08	0.21	0.02	0.13
水痘	報告	5	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	21	-	2	4	5	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.02	0.05	0.06	0.02	0.06	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	12	-	4	5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.05	0.06	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.05	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	6	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.02	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	7	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1
	定点当り	0.08	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	124	-	11	11	17	20	11	12	10	6	3	2	6	2	13
	定点当り	1.48	-	0.13	0.13	0.20	0.24	0.13	0.14	0.12	0.07	0.04	0.02	0.07	0.02	0.15
水痘	報告	4	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	15	-	2	2	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.18	-	0.02	0.02	0.05	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	9	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	0.10	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	0.01	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)