

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	22	0.16	5	0.06	4	0.05	5	0.06	330	3.75	12	0.14	23	0.26
鶴見	3	0.27	2	0.29	-	-	-	-	19	2.71	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	3	0.50	-	-	8	1.33	4	0.67	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	1	0.33
中	1	0.14	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	20	5.00	1	0.25	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	17	4.25	-	-	1	0.25
保土ヶ谷	2	0.29	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-
旭	1	0.11	-	-	-	-	-	-	21	3.50	1	0.17	3	0.50
磯子	1	0.17	-	-	-	-	-	-	15	3.75	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	16	3.20	2	0.40	2	0.40
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	41	5.86	-	-	1	0.14
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	21	4.20	-	-	1	0.20
青葉	1	0.10	-	-	-	-	1	0.14	29	4.14	-	-	3	0.43
都筑	2	0.29	-	-	-	-	-	-	20	5.00	1	0.25	1	0.25
戸塚	1	0.13	2	0.29	-	-	-	-	14	2.00	-	-	4	0.57
栄	1	0.17	-	-	-	-	-	-	34	8.50	1	0.25	2	0.50
泉	1	0.17	-	-	-	-	-	-	16	5.33	-	-	1	0.33
瀬谷	8	1.14	-	-	1	0.25	-	-	15	3.75	2	0.50	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	26	0.30	5	0.06	3	0.03	-	-	9	0.41
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	12	0.09	3	0.03	2	0.02	-	-	183	2.08	5	0.06	16	0.18
鶴見	2	0.18	2	0.29	-	-	-	-	11	1.57	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	-	-	5	0.83	1	0.17	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	1	0.33
中	1	0.14	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.50	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	1	0.25
保土ヶ谷	1	0.14	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
旭	1	0.11	-	-	-	-	-	-	10	1.67	-	-	2	0.33
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20	2	0.40
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3.71	-	-	1	0.14
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.60	-	-	1	0.20
青葉	1	0.10	-	-	-	-	-	-	13	1.86	-	-	1	0.14
都筑	1	0.14	-	-	-	-	-	-	13	3.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	6	0.86	-	-	3	0.43
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	19	4.75	1	0.25	1	0.25
泉	1	0.17	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-	-	-
瀬谷	4	0.57	-	-	-	-	-	-	7	1.75	2	0.50	1	0.25

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	11	0.13	4	0.05	1	0.01	-	-	6	0.27
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.07	2	0.02	2	0.02	5	0.06	147	1.67	7	0.08	7	0.08
鶴見	1	0.09	-	-	-	-	-	-	8	1.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	3	0.50	3	0.50	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	1	0.25	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.14	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.83	1	0.17	1	0.17
磯子	1	0.17	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	9	1.80	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.14	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.14	16	2.29	-	-	2	0.29
都筑	1	0.14	-	-	-	-	-	-	7	1.75	1	0.25	1	0.25
戸塚	1	0.13	1	0.14	-	-	-	-	8	1.14	-	-	1	0.14
栄	1	0.17	-	-	-	-	-	-	15	3.75	-	-	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	-	-	1	0.33
瀬谷	4	0.57	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	15	0.17	1	0.01	2	0.02	-	-	3	0.14
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	22	-	1	-	3	1	1	5	-	2	-	1	3	1	2	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.01	-	0.02	0.01	0.01	0.04	-	0.01	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	5	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	330	2	18	40	46	46	37	26	21	23	9	12	25	7	18
	定点当り	3.75	0.02	0.20	0.45	0.52	0.52	0.42	0.30	0.24	0.26	0.10	0.14	0.28	0.08	0.20
水痘	報告	12	-	1	2	-	-	1	1	2	1	1	2	1	-	-
	定点当り	0.14	-	0.01	0.02	-	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-
手足口病	報告	23	-	-	5	1	4	5	2	4	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.26	-	-	0.06	0.01	0.05	0.06	0.02	0.05	-	-	-	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	26	-	6	17	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.30	-	0.07	0.19	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	-	-	-
	定点当り	0.41	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.14	-	0.09	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	12	-	-	-	3	1	-	3	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.02	0.01	-	0.02	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	183	1	10	23	25	23	24	12	12	12	7	9	14	4	7
	定点当り	2.08	0.01	0.11	0.26	0.28	0.26	0.27	0.14	0.14	0.14	0.08	0.10	0.16	0.05	0.08
水痘	報告	5	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	16	-	-	3	1	3	3	2	3	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.18	-	-	0.03	0.01	0.03	0.03	0.02	0.03	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.02	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
	定点当り	0.27	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.09	-	0.05	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	10	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	147	1	8	17	21	23	13	14	9	11	2	3	11	3	11
	定点当り	1.67	0.01	0.09	0.19	0.24	0.26	0.15	0.16	0.10	0.13	0.02	0.03	0.13	0.03	0.13
水痘	報告	7	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-
手足口病	報告	7	-	-	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.08	-	-	0.02	-	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	15	-	4	8	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.05	0.09	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.05	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)