

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	57	0.43	11	0.13	6	0.07	9	0.10	407	4.63	11	0.13	29	0.33
鶴見	1	0.10	-	-	-	-	-	-	25	3.57	1	0.14	-	-
神奈川	1	0.11	1	0.17	1	0.17	-	-	40	6.67	1	0.17	1	0.17
西	2	0.40	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	2	0.67
中	1	0.17	-	-	-	-	-	-	13	3.25	-	-	6	1.50
南	1	0.13	2	0.40	-	-	-	-	42	8.40	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	20	5.00	1	0.25	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25
旭	4	0.44	-	-	-	-	-	-	23	4.60	-	-	1	0.20
磯子	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	10	2.50	-	-	-	-
金沢	1	0.14	1	0.25	-	-	-	-	17	4.25	1	0.25	7	1.75
港北	-	-	1	0.14	2	0.29	2	0.29	28	4.00	-	-	-	-
緑	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40	20	4.00	-	-	2	0.40
青葉	11	1.10	-	-	2	0.29	2	0.29	45	6.43	1	0.14	-	-
都筑	11	1.57	-	-	-	-	1	0.25	20	5.00	-	-	5	1.25
戸塚	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-	30	4.29	2	0.29	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	26	6.50	-	-	2	0.50
泉	7	1.17	1	0.25	-	-	1	0.25	31	7.75	-	-	-	-
瀬谷	13	2.17	1	0.25	-	-	-	-	11	2.75	4	1.00	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	19	0.22	5	0.06	6	0.07	-	-	9	0.41
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	2	0.50	1	0.25	1	0.25	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	4	2.00
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	33	0.25	7	0.08	5	0.06	4	0.05	211	2.40	8	0.09	19	0.22
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.43	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	20	3.33	1	0.17	1	0.17
西	2	0.40	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
中	1	0.17	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	4	1.00
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	22	4.40	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.25	1	0.25	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25
旭	3	0.33	-	-	-	-	-	-	13	2.60	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	5	1.25	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	1	0.25	6	1.50
港北	-	-	1	0.14	2	0.29	1	0.14	17	2.43	-	-	-	-
緑	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	9	1.80	-	-	1	0.20
青葉	6	0.60	-	-	2	0.29	1	0.14	22	3.14	-	-	-	-
都筑	7	1.00	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	2	0.50
戸塚	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	17	2.43	1	0.14	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.75	-	-	1	0.25
泉	4	0.67	1	0.25	-	-	1	0.25	15	3.75	-	-	-	-
瀬谷	6	1.00	1	0.25	-	-	-	-	8	2.00	3	0.75	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	8	0.09	5	0.06	4	0.05	-	-	4	0.18
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	24	0.18	4	0.05	1	0.01	5	0.06	196	2.23	3	0.03	10	0.11
鶴見	1	0.10	-	-	-	-	-	-	15	2.14	-	-	-	-
神奈川	1	0.11	-	-	1	0.17	-	-	20	3.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	2	0.50
南	1	0.13	1	0.20	-	-	-	-	20	4.00	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	7	1.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.11	-	-	-	-	-	-	10	2.00	-	-	1	0.20
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
金沢	1	0.14	1	0.25	-	-	-	-	8	2.00	-	-	1	0.25
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.14	11	1.57	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	-	-	1	0.20
青葉	5	0.50	-	-	-	-	1	0.14	23	3.29	1	0.14	-	-
都筑	4	0.57	-	-	-	-	1	0.25	12	3.00	-	-	3	0.75
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	13	1.86	1	0.14	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.75	-	-	1	0.25
泉	3	0.50	-	-	-	-	-	-	16	4.00	-	-	-	-
瀬谷	7	1.17	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	11	0.13	-	-	2	0.02	-	-	5	0.23
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	3	1.50
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	57	-	-	3	1	2	6	15	-	1	4	5	9	8	2	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.43	-	-	0.02	0.01	0.01	0.04	0.11	-	0.01	0.03	0.04	0.07	0.06	0.01	-	-	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	11	2	2	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	0.02	0.02	0.05	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.02	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	9	-	-	-	2	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.02	0.01	0.01	0.01	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	407	-	15	73	46	62	51	33	32	18	17	7	20	4	29
	定点当り	4.63	-	0.17	0.83	0.52	0.70	0.58	0.38	0.36	0.20	0.19	0.08	0.23	0.05	0.33
水痘	報告	11	-	1	-	1	-	-	2	2	-	1	-	3	-	1
	定点当り	0.13	-	0.01	-	0.01	-	-	0.02	0.02	-	0.01	-	0.03	-	0.01
手足口病	報告	29	-	1	8	8	4	2	2	2	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.01	0.09	0.09	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	19	1	5	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	0.01	0.06	0.13	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	9	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	1
	定点当り	0.41	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.09	-	0.09	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	33	-	-	1	1	1	2	11	-	-	4	4	4	4	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	-	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	7	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	211	-	6	35	24	39	20	19	17	9	10	5	12	3	12
	定点当り	2.40	-	0.07	0.40	0.27	0.44	0.23	0.22	0.19	0.10	0.11	0.06	0.14	0.03	0.14
水痘	報告	8	-	1	-	-	-	-	2	2	-	1	-	2	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.01	-	0.02	-	-
手足口病	報告	19	-	1	4	5	2	1	2	2	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	0.01	0.05	0.06	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	8	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	0.01	0.03	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.01	-	-	-	-	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.09	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	24	-	-	2	-	1	4	4	-	1	-	1	5	4	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.18	-	-	0.01	-	0.01	0.03	0.03	-	0.01	-	0.01	0.04	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	4	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.02	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	196	-	9	38	22	23	31	14	15	9	7	2	8	1	17
	定点当り	2.23	-	0.10	0.43	0.25	0.26	0.35	0.16	0.17	0.10	0.08	0.02	0.09	0.01	0.19
水痘	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
手足口病	報告	10	-	-	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	0.05	0.03	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	2	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.02	0.09	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.23	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	0.05

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)