

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	124	0.91	14	0.16	9	0.11	8	0.09	472	5.55	9	0.11	41	0.48
鶴見	9	0.82	-	-	-	-	-	-	24	3.43	1	0.14	-	-
神奈川	6	0.60	1	0.17	-	-	-	-	35	5.83	-	-	1	0.17
西	2	0.40	-	-	-	-	-	-	14	4.67	-	-	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.75	-	-	1	0.25
南	1	0.20	-	-	-	-	-	-	42	10.50	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	37	9.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.13	-	-	1	0.20	1	0.20	8	1.60	-	-	-	-
旭	5	0.63	1	0.20	1	0.20	-	-	44	8.80	1	0.20	1	0.20
磯子	4	0.80	-	-	1	0.50	-	-	20	10.00	-	-	-	-
金沢	-	-	11	3.67	-	-	1	0.33	15	5.00	1	0.33	6	2.00
港北	5	0.42	-	-	4	0.57	-	-	33	4.71	2	0.29	1	0.14
緑	2	0.29	-	-	-	-	3	0.60	15	3.00	-	-	6	1.20
青葉	15	1.50	-	-	-	-	2	0.29	53	7.57	1	0.14	4	0.57
都筑	21	3.00	-	-	-	-	-	-	29	7.25	-	-	17	4.25
戸塚	10	1.00	-	-	-	-	-	-	30	4.29	1	0.14	1	0.14
栄	4	0.67	-	-	-	-	-	-	19	4.75	-	-	-	-
泉	13	1.86	1	0.25	1	0.25	-	-	29	7.25	1	0.25	-	-
瀬谷	26	3.71	-	-	-	-	1	0.25	10	2.50	1	0.25	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	24	0.28	7	0.08	6	0.07	-	-	9	0.43
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	1.00
金沢	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	3	0.43	3	0.43	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 …: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	73	0.53	7	0.08	2	0.02	2	0.02	250	2.94	3	0.04	21	0.25
鶴見	7	0.64	-	-	-	-	-	-	13	1.86	-	-	-	-
神奈川	4	0.40	1	0.17	-	-	-	-	21	3.50	-	-	-	-
西	1	0.20	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
南	1	0.20	-	-	-	-	-	-	18	4.50	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	19	4.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00	-	-	-	-
旭	5	0.63	-	-	1	0.20	-	-	24	4.80	-	-	1	0.20
磯子	3	0.60	-	-	-	-	-	-	11	5.50	-	-	-	-
金沢	-	-	6	2.00	-	-	1	0.33	10	3.33	-	-	4	1.33
港北	2	0.17	-	-	-	-	-	-	16	2.29	1	0.14	1	0.14
緑	1	0.14	-	-	-	-	1	0.20	10	2.00	-	-	3	0.60
青葉	10	1.00	-	-	-	-	-	-	30	4.29	1	0.14	1	0.14
都筑	13	1.86	-	-	-	-	-	-	15	3.75	-	-	9	2.25
戸塚	3	0.30	-	-	-	-	-	-	21	3.00	-	-	1	0.14
栄	3	0.50	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	-	-
泉	9	1.29	-	-	-	-	-	-	13	3.25	1	0.25	-	-
瀬谷	11	1.57	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.12	6	0.07	2	0.02	-	-	2	0.10
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.14	3	0.43	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 …: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	51	0.37	7	0.08	7	0.08	6	0.07	222	2.61	6	0.07	20	0.24
鶴見	2	0.18	-	-	-	-	-	-	11	1.57	1	0.14	-	-
神奈川	2	0.20	-	-	-	-	-	-	14	2.33	-	-	1	0.17
西	1	0.20	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	1	0.25
南	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6.00	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	18	4.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.13	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	20	4.00	1	0.20	-	-
磯子	1	0.20	-	-	1	0.50	-	-	9	4.50	-	-	-	-
金沢	-	-	5	1.67	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	2	0.67
港北	3	0.25	-	-	4	0.57	-	-	17	2.43	1	0.14	-	-
緑	1	0.14	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	-	-	3	0.60
青葉	5	0.50	-	-	-	-	2	0.29	23	3.29	-	-	3	0.43
都筑	8	1.14	-	-	-	-	-	-	14	3.50	-	-	8	2.00
戸塚	7	0.70	-	-	-	-	-	-	9	1.29	1	0.14	-	-
栄	1	0.17	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
泉	4	0.57	1	0.25	1	0.25	-	-	16	4.00	-	-	-	-
瀬谷	15	2.14	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	1	0.25	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	14	0.16	1	0.01	4	0.05	-	-	7	0.33
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 …: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	124	-	-	4	5	5	8	10	17	4	4	9	12	19	10	8	4	4	1	-	-
	定点当り	0.91	-	-	0.03	0.04	0.04	0.06	0.07	0.12	0.03	0.03	0.07	0.09	0.14	0.07	0.06	0.03	0.03	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	14	2	1	3	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	0.02	0.01	0.04	0.05	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	1	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.11	-	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	-	-	1	-
	定点当り	0.09	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	472	5	19	72	72	62	49	46	33	17	15	9	28	2	43
	定点当り	5.55	0.06	0.22	0.85	0.85	0.73	0.58	0.54	0.39	0.20	0.18	0.11	0.33	0.02	0.51
水痘	報告	9	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	-	3	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	0.04	-	0.04	-	-
手足口病	報告	41	-	2	13	10	10	3	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.48	-	0.02	0.15	0.12	0.12	0.04	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	24	-	5	11	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	-	0.06	0.13	0.05	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	-	-	2	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.02	0.01	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	1	-
	定点当り	0.43	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.19	0.10	-	0.05	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	73	-	-	2	3	4	6	6	11	1	4	5	7	12	5	4	1	2	-	-	-
	定点当り	0.53	-	-	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.08	0.01	0.03	0.04	0.05	0.09	0.04	0.03	0.01	0.01	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	7	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	250	-	9	34	29	40	27	27	21	10	11	4	19	1	18
	定点当り	2.94	-	0.11	0.40	0.34	0.47	0.32	0.32	0.25	0.12	0.13	0.05	0.22	0.01	0.21
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	21	-	1	7	7	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.01	0.08	0.08	0.04	-	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	3	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.04	0.05	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	6	-	-	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.02	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	51	-	-	2	2	1	2	4	6	3	-	4	5	7	5	4	3	2	1	-	-
	定点当り	0.37	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.02	-	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	7	1	-	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.01	-	0.02	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.08	-	-	-	0.02	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	1	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	222	5	10	38	43	22	22	19	12	7	4	5	9	1	25
	定点当り	2.61	0.06	0.12	0.45	0.51	0.26	0.26	0.22	0.14	0.08	0.05	0.06	0.11	0.01	0.29
水痘	報告	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.04	-	0.02	-	-
手足口病	報告	20	-	1	6	3	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.01	0.07	0.04	0.08	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	14	-	2	7	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.02	0.08	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-
	定点当り	0.33	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.10	0.10	-	0.05	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)