

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	341	3.41	6	0.09	4	0.06	8	0.11	375	5.36	3	0.04	9	0.13
鶴見	33	4.13	-	-	-	-	-	-	21	3.50	-	-	1	0.17
神奈川	32	4.00	-	-	-	-	1	0.17	41	6.83	-	-	-	-
西	3	0.60	-	-	-	-	4	1.33	14	4.67	-	-	-	-
中	2	0.67	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
南	28	5.60	-	-	-	-	-	-	44	14.67	2	0.67	-	-
港南	15	2.50	1	0.33	2	0.67	-	-	14	4.67	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	10	3.33	-	-	1	0.33	-	-	10	3.33	-	-	-	-
旭	18	3.00	-	-	-	-	-	-	23	5.75	-	-	-	-
磯子	4	2.00	5	5.00	-	-	-	-	6	6.00	-	-	-	-
金沢	22	2.75	-	-	1	0.20	-	-	43	8.60	-	-	1	0.20
港北	19	2.38	-	-	-	-	2	0.33	34	5.67	-	-	-	-
緑	12	2.40	-	-	-	-	-	-	28	7.00	-	-	4	1.00
青葉	10	2.50	-	-	-	-	-	-	24	8.00	-	-	-	-
都筑	26	6.50	-	-	-	-	-	-	14	4.67	-	-	2	0.67
戸塚	33	3.67	-	-	-	-	-	-	14	2.00	-	-	-	-
栄	8	1.60	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-	1	0.33
泉	51	12.75	-	-	-	-	-	-	19	4.75	-	-	-	-
瀬谷	15	2.14	-	-	-	-	-	-	16	4.00	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	8	0.11	-	-	1	0.01	-	-	1	0.08
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	185	1.85	4	0.06	1	0.01	5	0.07	209	2.99	1	0.01	6	0.09
鶴見	20	2.50	-	-	-	-	-	-	12	2.00	-	-	-	-
神奈川	15	1.88	-	-	-	-	1	0.17	24	4.00	-	-	-	-
西	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	7	2.33	-	-	-	-
中	2	0.67	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
南	17	3.40	-	-	-	-	-	-	31	10.33	-	-	-	-
港南	7	1.17	1	0.33	1	0.33	-	-	8	2.67	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	7	2.33	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
旭	7	1.17	-	-	-	-	-	-	13	3.25	-	-	-	-
磯子	3	1.50	3	3.00	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
金沢	10	1.25	-	-	-	-	-	-	28	5.60	-	-	1	0.20
港北	8	1.00	-	-	-	-	2	0.33	13	2.17	-	-	-	-
緑	7	1.40	-	-	-	-	-	-	16	4.00	-	-	3	0.75
青葉	6	1.50	-	-	-	-	-	-	13	4.33	-	-	-	-
都筑	11	2.75	-	-	-	-	-	-	8	2.67	-	-	2	0.67
戸塚	17	1.89	-	-	-	-	-	-	4	0.57	-	-	-	-
栄	5	1.00	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
泉	34	8.50	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	-	-
瀬谷	8	1.14	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	156	1.56	2	0.03	3	0.04	3	0.04	166	2.37	2	0.03	3	0.04
鶴見	13	1.63	-	-	-	-	-	-	9	1.50	-	-	1	0.17
神奈川	17	2.13	-	-	-	-	-	-	17	2.83	-	-	-	-
西	2	0.40	-	-	-	-	3	1.00	7	2.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	11	2.20	-	-	-	-	-	-	13	4.33	2	0.67	-	-
港南	8	1.33	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33	-	-	-	-
旭	11	1.83	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
磯子	1	0.50	2	2.00	-	-	-	-	5	5.00	-	-	-	-
金沢	12	1.50	-	-	1	0.20	-	-	15	3.00	-	-	-	-
港北	11	1.38	-	-	-	-	-	-	21	3.50	-	-	-	-
緑	5	1.00	-	-	-	-	-	-	12	3.00	-	-	1	0.25
青葉	4	1.00	-	-	-	-	-	-	11	3.67	-	-	-	-
都筑	15	3.75	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
戸塚	16	1.78	-	-	-	-	-	-	10	1.43	-	-	-	-
栄	3	0.60	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	1	0.33
泉	17	4.25	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
瀬谷	7	1.00	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.03	-	-	1	0.01	-	-	1	0.08
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	341	2	3	6	16	13	17	30	28	16	14	25	60	31	37	18	12	8	4	-	1
	定点当り	3.41	0.02	0.03	0.06	0.16	0.13	0.17	0.30	0.28	0.16	0.14	0.25	0.60	0.31	0.37	0.18	0.12	0.08	0.04	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	6	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.01	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	3	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-
	定点当り	0.11	-	-	0.04	0.01	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	375	1	13	69	66	50	46	40	21	14	14	5	10	4	22
	定点当り	5.36	0.01	0.19	0.99	0.94	0.71	0.66	0.57	0.30	0.20	0.20	0.07	0.14	0.06	0.31
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01
手足口病	報告	9	-	-	1	4	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.01	0.06	0.01	0.01	-	0.03	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	8	-	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.03	0.04	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	6	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	定点当り	2.00	-	0.33	0.33	-	-	-	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.33	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	185	-	2	4	6	6	7	15	15	7	6	15	38	21	21	7	5	8	2	-	-
	定点当り	1.85	-	0.02	0.04	0.06	0.06	0.07	0.15	0.15	0.07	0.06	0.15	0.38	0.21	0.21	0.07	0.05	0.08	0.02	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	209	1	9	34	46	27	25	20	11	9	7	3	5	4	8
	定点当り	2.99	0.01	0.13	0.49	0.66	0.39	0.36	0.29	0.16	0.13	0.10	0.04	0.07	0.06	0.11
水痘	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	6	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.04	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	6	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.03	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	-	-	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	156	2	1	2	10	7	10	15	13	9	8	10	22	10	16	11	7	-	2	-	1
	定点当り	1.56	0.02	0.01	0.02	0.10	0.07	0.10	0.15	0.13	0.09	0.08	0.10	0.22	0.10	0.16	0.11	0.07	-	0.02	-	0.01

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	166	-	4	35	20	23	21	20	10	5	7	2	5	-	14
	定点当り	2.37	-	0.06	0.50	0.29	0.33	0.30	0.29	0.14	0.07	0.10	0.03	0.07	-	0.20
水痘	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
手足口病	報告	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	定点当り	1.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.33	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)