

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	450	3.31	2	0.02	4	0.05	6	0.07	288	3.47	11	0.13	8	0.10
鶴見	54	4.91	-	-	-	-	-	-	34	4.86	-	-	-	-
神奈川	30	3.33	-	-	-	-	-	-	21	4.20	-	-	-	-
西	6	1.20	-	-	-	-	-	-	9	3.00	-	-	-	-
中	2	0.33	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
南	25	5.00	-	-	-	-	-	-	18	6.00	1	0.33	1	0.33
港南	35	5.83	2	0.67	1	0.33	-	-	11	3.67	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	16	2.67	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-
旭	35	3.50	-	-	-	-	-	-	14	2.33	-	-	1	0.17
磯子	21	3.50	-	-	-	-	-	-	12	4.00	-	-	-	-
金沢	33	4.13	-	-	-	-	2	0.40	50	10.00	1	0.20	-	-
港北	22	2.20	-	-	2	0.40	-	-	9	1.80	-	-	1	0.20
緑	8	1.00	-	-	-	-	-	-	17	3.40	4	0.80	1	0.20
青葉	42	4.20	-	-	-	-	1	0.14	15	2.14	-	-	1	0.14
都筑	42	7.00	-	-	-	-	-	-	18	4.50	-	-	1	0.25
戸塚	16	1.45	-	-	-	-	-	-	11	1.57	2	0.29	-	-
栄	10	1.67	-	-	-	-	-	-	13	3.25	-	-	-	-
泉	32	5.33	-	-	-	-	2	0.50	23	5.75	2	0.50	2	0.50
瀬谷	21	3.00	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	10	0.12	2	0.02	1	0.01	-	-	3	0.17
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.33	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	235	1.73	1	0.01	2	0.02	5	0.06	148	1.78	6	0.07	7	0.08
鶴見	20	1.82	-	-	-	-	-	-	14	2.00	-	-	-	-
神奈川	20	2.22	-	-	-	-	-	-	9	1.80	-	-	-	-
西	1	0.20	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-	-	-
中	1	0.17	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
南	11	2.20	-	-	-	-	-	-	9	3.00	1	0.33	1	0.33
港南	20	3.33	1	0.33	1	0.33	-	-	5	1.67	-	-	-	-
保土ヶ谷	6	1.00	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
旭	19	1.90	-	-	-	-	-	-	8	1.33	-	-	1	0.17
磯子	11	1.83	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
金沢	21	2.63	-	-	-	-	2	0.40	30	6.00	-	-	-	-
港北	12	1.20	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	1	0.20
緑	3	0.38	-	-	-	-	-	-	9	1.80	2	0.40	-	-
青葉	23	2.30	-	-	-	-	1	0.14	10	1.43	-	-	1	0.14
都筑	27	4.50	-	-	-	-	-	-	11	2.75	-	-	1	0.25
戸塚	11	1.00	-	-	-	-	-	-	6	0.86	2	0.29	-	-
栄	4	0.67	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
泉	14	2.33	-	-	-	-	1	0.25	9	2.25	1	0.25	2	0.50
瀬谷	11	1.57	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	4	0.05	2	0.02	-	-	-	-	3	0.17
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.33	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	215	1.58	1	0.01	2	0.02	1	0.01	140	1.69	5	0.06	1	0.01
鶴見	34	3.09	-	-	-	-	-	-	20	2.86	-	-	-	-
神奈川	10	1.11	-	-	-	-	-	-	12	2.40	-	-	-	-
西	5	1.00	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	1	0.17	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
南	14	2.80	-	-	-	-	-	-	9	3.00	-	-	-	-
港南	15	2.50	1	0.33	-	-	-	-	6	2.00	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	10	1.67	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
旭	16	1.60	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-	-	-
磯子	10	1.67	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
金沢	12	1.50	-	-	-	-	-	-	20	4.00	1	0.20	-	-
港北	10	1.00	-	-	2	0.40	-	-	4	0.80	-	-	-	-
緑	5	0.63	-	-	-	-	-	-	8	1.60	2	0.40	1	0.20
青葉	19	1.90	-	-	-	-	-	-	5	0.71	-	-	-	-
都筑	15	2.50	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
戸塚	5	0.45	-	-	-	-	-	-	5	0.71	-	-	-	-
栄	6	1.00	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-
泉	18	3.00	-	-	-	-	1	0.25	14	3.50	1	0.25	-	-
瀬谷	10	1.43	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	6	0.07	-	-	1	0.01	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 （報告数0人）
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	450	6	6	12	17	26	17	19	29	14	19	18	79	48	58	27	31	18	5	-	1
	定点当り	3.31	0.04	0.04	0.09	0.13	0.19	0.13	0.14	0.21	0.10	0.14	0.13	0.58	0.35	0.43	0.20	0.23	0.13	0.04	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.05	-	-	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	0.01	-	0.02	-	-	-	0.01	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	288	1	11	52	54	35	22	23	12	15	16	7	14	4	22
	定点当り	3.47	0.01	0.13	0.63	0.65	0.42	0.27	0.28	0.14	0.18	0.19	0.08	0.17	0.05	0.27
水痘	報告	11	-	-	2	2	-	1	-	2	-	-	2	2	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.02	0.02	-	0.01	-	0.02	-	-	0.02	0.02	-	-
手足口病	報告	8	-	1	1	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	2	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.02	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	235	1	4	6	8	11	10	6	13	6	13	10	49	24	36	11	14	9	4	-	-
	定点当り	1.73	0.01	0.03	0.04	0.06	0.08	0.07	0.04	0.10	0.04	0.10	0.07	0.36	0.18	0.26	0.08	0.10	0.07	0.03	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	-	0.01	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	148	-	8	22	22	21	9	15	6	13	10	4	7	2	9
	定点当り	1.78	-	0.10	0.27	0.27	0.25	0.11	0.18	0.07	0.16	0.12	0.05	0.08	0.02	0.11
水痘	報告	6	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.02	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	7	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	215	5	2	6	9	15	7	13	16	8	6	8	30	24	22	16	17	9	1	-	1
	定点当り	1.58	0.04	0.01	0.04	0.07	0.11	0.05	0.10	0.12	0.06	0.04	0.06	0.22	0.18	0.16	0.12	0.13	0.07	0.01	-	0.01

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	140	1	3	30	32	14	13	8	6	2	6	3	7	2	13
	定点当り	1.69	0.01	0.04	0.36	0.39	0.17	0.16	0.10	0.07	0.02	0.07	0.04	0.08	0.02	0.16
水痘	報告	5	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	6	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)