

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1271	8.89	3	0.03	6	0.07	13	0.15	744	8.36	3	0.03	6	0.07
鶴見	73	6.64	-	-	4	0.57	1	0.14	69	9.86	-	-	1	0.14
神奈川	76	7.60	-	-	1	0.17	1	0.17	77	12.83	-	-	1	0.17
西	69	13.80	-	-	-	-	-	-	28	9.33	1	0.33	-	-
中	27	3.86	-	-	-	-	-	-	11	2.75	-	-	2	0.50
南	93	13.29	-	-	-	-	1	0.20	76	15.20	-	-	-	-
港南	94	15.67	-	-	1	0.33	-	-	31	10.33	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	80	10.00	-	-	-	-	-	-	12	2.40	-	-	-	-
旭	85	8.50	-	-	-	-	1	0.17	35	5.83	-	-	1	0.17
磯子	35	5.00	3	0.75	-	-	-	-	37	9.25	1	0.25	-	-
金沢	45	5.63	-	-	-	-	1	0.20	57	11.40	-	-	-	-
港北	76	6.91	-	-	-	-	1	0.17	37	6.17	-	-	-	-
緑	67	11.17	-	-	-	-	1	0.20	43	8.60	-	-	1	0.20
青葉	105	10.50	-	-	-	-	1	0.14	51	7.29	-	-	-	-
都筑	125	20.83	-	-	-	-	1	0.25	58	14.50	-	-	-	-
戸塚	99	9.00	-	-	-	-	-	-	51	7.29	-	-	-	-
栄	25	4.17	-	-	-	-	-	-	23	5.75	-	-	-	-
泉	53	7.57	-	-	-	-	4	1.00	37	9.25	-	-	-	-
瀬谷	44	6.29	-	-	-	-	-	-	11	2.75	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	23	0.26	1	0.01	3	0.03	-	-	7	0.33
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	2	2.00
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	674	4.71	1	0.01	2	0.02	6	0.07	380	4.27	-	-	4	0.04
鶴見	43	3.91	-	-	2	0.29	-	-	33	4.71	-	-	1	0.14
神奈川	43	4.30	-	-	-	-	-	-	41	6.83	-	-	-	-
西	36	7.20	-	-	-	-	-	-	16	5.33	-	-	-	-
中	18	2.57	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	2	0.50
南	44	6.29	-	-	-	-	1	0.20	35	7.00	-	-	-	-
港南	40	6.67	-	-	-	-	-	-	18	6.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	45	5.63	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
旭	37	3.70	-	-	-	-	1	0.17	13	2.17	-	-	1	0.17
磯子	15	2.14	1	0.25	-	-	-	-	21	5.25	-	-	-	-
金沢	22	2.75	-	-	-	-	-	-	31	6.20	-	-	-	-
港北	44	4.00	-	-	-	-	-	-	15	2.50	-	-	-	-
緑	33	5.50	-	-	-	-	1	0.20	25	5.00	-	-	-	-
青葉	66	6.60	-	-	-	-	-	-	26	3.71	-	-	-	-
都筑	65	10.83	-	-	-	-	-	-	33	8.25	-	-	-	-
戸塚	56	5.09	-	-	-	-	-	-	27	3.86	-	-	-	-
栄	13	2.17	-	-	-	-	-	-	16	4.00	-	-	-	-
泉	27	3.86	-	-	-	-	3	0.75	16	4.00	-	-	-	-
瀬谷	27	3.86	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	12	0.13	1	0.01	3	0.03	-	-	6	0.29
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	2.00
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	597	4.17	2	0.02	4	0.04	7	0.08	364	4.09	3	0.03	2	0.02
鶴見	30	2.73	-	-	2	0.29	1	0.14	36	5.14	-	-	-	-
神奈川	33	3.30	-	-	1	0.17	1	0.17	36	6.00	-	-	1	0.17
西	33	6.60	-	-	-	-	-	-	12	4.00	1	0.33	-	-
中	9	1.29	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
南	49	7.00	-	-	-	-	-	-	41	8.20	-	-	-	-
港南	54	9.00	-	-	1	0.33	-	-	13	4.33	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	35	4.38	-	-	-	-	-	-	8	1.60	-	-	-	-
旭	48	4.80	-	-	-	-	-	-	22	3.67	-	-	-	-
磯子	20	2.86	2	0.50	-	-	-	-	16	4.00	1	0.25	-	-
金沢	23	2.88	-	-	-	-	1	0.20	26	5.20	-	-	-	-
港北	32	2.91	-	-	-	-	1	0.17	22	3.67	-	-	-	-
緑	34	5.67	-	-	-	-	-	-	18	3.60	-	-	1	0.20
青葉	39	3.90	-	-	-	-	1	0.14	25	3.57	-	-	-	-
都筑	60	10.00	-	-	-	-	1	0.25	25	6.25	-	-	-	-
戸塚	43	3.91	-	-	-	-	-	-	24	3.43	-	-	-	-
栄	12	2.00	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
泉	26	3.71	-	-	-	-	1	0.25	21	5.25	-	-	-	-
瀬谷	17	2.43	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	11	0.12	-	-	-	-	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1271	2	5	36	56	67	100	129	139	91	83	76	233	88	35	64	40	18	3	3	3
	定点当り	8.89	0.01	0.03	0.25	0.39	0.47	0.70	0.90	0.97	0.64	0.58	0.53	1.63	0.62	0.24	0.45	0.28	0.13	0.02	0.02	0.02

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.04	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	13	-	-	-	1	3	-	3	1	1	3	-	1	-	-
	定点当り	0.15	-	-	-	0.01	0.03	-	0.03	0.01	0.01	0.03	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	744	4	34	118	118	97	72	62	39	39	24	21	53	15	48
	定点当り	8.36	0.04	0.38	1.33	1.33	1.09	0.81	0.70	0.44	0.44	0.27	0.24	0.60	0.17	0.54
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	6	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.02	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	23	1	5	15	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	0.01	0.06	0.17	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.05	0.14	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	1.50	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	674	-	2	16	30	30	56	67	75	47	47	46	137	51	19	20	16	10	1	1	3
	定点当り	4.71	-	0.01	0.11	0.21	0.21	0.39	0.47	0.52	0.33	0.33	0.32	0.96	0.36	0.13	0.14	0.11	0.07	0.01	0.01	0.02

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	380	2	19	67	63	49	35	31	17	24	14	10	25	9	15
	定点当り	4.27	0.02	0.21	0.75	0.71	0.55	0.39	0.35	0.19	0.27	0.16	0.11	0.28	0.10	0.17
水痘	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	12	1	2	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	0.01	0.02	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-
	定点当り	0.29	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.14	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	1.00	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	597	2	3	20	26	37	44	62	64	44	36	30	96	37	16	44	24	8	2	2	-
	定点当り	4.17	0.01	0.02	0.14	0.18	0.26	0.31	0.43	0.45	0.31	0.25	0.21	0.67	0.26	0.11	0.31	0.17	0.06	0.01	0.01	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	7	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	-	-	-	
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.01	-	0.02	0.01	0.01	0.02	-	-	-	
感染性胃腸炎	報告	364	2	15	51	55	48	37	31	22	15	10	11	28	6	33
	定点当り	4.09	0.02	0.17	0.57	0.62	0.54	0.42	0.35	0.25	0.17	0.11	0.12	0.31	0.07	0.37
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	3	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.03	0.08	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)