

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1885	13.46	3	0.03	4	0.05	13	0.15	642	7.47	2	0.02	7	0.08
鶴見	95	8.64	1	0.14	1	0.14	1	0.14	54	7.71	-	-	-	-
神奈川	129	12.90	-	-	1	0.17	-	-	47	7.83	-	-	-	-
西	28	5.60	-	-	-	-	-	-	20	6.67	-	-	-	-
中	42	6.00	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	1	0.25	-	-
南	91	15.17	-	-	-	-	-	-	45	11.25	-	-	-	-
港南	46	6.57	-	-	-	-	1	0.25	32	8.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	65	9.29	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	1	0.25
旭	92	10.22	-	-	-	-	-	-	15	3.00	-	-	-	-
磯子	85	14.17	1	0.33	1	0.33	-	-	41	13.67	-	-	-	-
金沢	50	6.25	-	-	-	-	3	0.60	51	10.20	-	-	-	-
港北	191	15.92	-	-	1	0.14	5	0.71	50	7.14	-	-	1	0.14
緑	122	24.40	-	-	-	-	1	0.20	45	9.00	1	0.20	4	0.80
青葉	132	12.00	-	-	-	-	1	0.14	62	8.86	-	-	-	-
都筑	181	25.86	-	-	-	-	-	-	46	11.50	-	-	-	-
戸塚	284	25.82	-	-	-	-	-	-	41	5.86	-	-	-	-
栄	22	4.40	1	0.33	-	-	-	-	28	9.33	-	-	1	0.33
泉	150	25.00	-	-	-	-	-	-	44	11.00	-	-	-	-
瀬谷	80	11.43	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	22	0.26	2	0.02	2	0.02	-	-	6	0.30
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33
中	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	993	7.09	2	0.02	2	0.02	8	0.09	319	3.71	1	0.01	4	0.05
鶴見	59	5.36	1	0.14	-	-	1	0.14	35	5.00	-	-	-	-
神奈川	70	7.00	-	-	-	-	-	-	24	4.00	-	-	-	-
西	13	2.60	-	-	-	-	-	-	8	2.67	-	-	-	-
中	20	2.86	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-
南	46	7.67	-	-	-	-	-	-	24	6.00	-	-	-	-
港南	24	3.43	-	-	-	-	-	-	23	5.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	34	4.86	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
旭	42	4.67	-	-	-	-	-	-	7	1.40	-	-	-	-
磯子	45	7.50	1	0.33	1	0.33	-	-	17	5.67	-	-	-	-
金沢	25	3.13	-	-	-	-	2	0.40	23	4.60	-	-	-	-
港北	98	8.17	-	-	1	0.14	3	0.43	20	2.86	-	-	1	0.14
緑	71	14.20	-	-	-	-	1	0.20	22	4.40	-	-	3	0.60
青葉	80	7.27	-	-	-	-	1	0.14	27	3.86	-	-	-	-
都筑	96	13.71	-	-	-	-	-	-	18	4.50	-	-	-	-
戸塚	140	12.73	-	-	-	-	-	-	21	3.00	-	-	-	-
栄	11	2.20	-	-	-	-	-	-	15	5.00	-	-	-	-
泉	84	14.00	-	-	-	-	-	-	26	6.50	-	-	-	-
瀬谷	35	5.00	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	16	0.19	2	0.02	1	0.01	-	-	4	0.20
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	892	6.37	1	0.01	2	0.02	5	0.06	323	3.76	1	0.01	3	0.03
鶴見	36	3.27	-	-	1	0.14	-	-	19	2.71	-	-	-	-
神奈川	59	5.90	-	-	1	0.17	-	-	23	3.83	-	-	-	-
西	15	3.00	-	-	-	-	-	-	12	4.00	-	-	-	-
中	22	3.14	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
南	45	7.50	-	-	-	-	-	-	21	5.25	-	-	-	-
港南	22	3.14	-	-	-	-	1	0.25	9	2.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	31	4.43	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25
旭	50	5.56	-	-	-	-	-	-	8	1.60	-	-	-	-
磯子	40	6.67	-	-	-	-	-	-	24	8.00	-	-	-	-
金沢	25	3.13	-	-	-	-	1	0.20	28	5.60	-	-	-	-
港北	93	7.75	-	-	-	-	2	0.29	30	4.29	-	-	-	-
緑	51	10.20	-	-	-	-	-	-	23	4.60	1	0.20	1	0.20
青葉	52	4.73	-	-	-	-	-	-	35	5.00	-	-	-	-
都筑	85	12.14	-	-	-	-	-	-	28	7.00	-	-	-	-
戸塚	144	13.09	-	-	-	-	-	-	20	2.86	-	-	-	-
栄	11	2.20	1	0.33	-	-	-	-	13	4.33	-	-	1	0.33
泉	66	11.00	-	-	-	-	-	-	18	4.50	-	-	-	-
瀬谷	45	6.43	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.07	-	-	1	0.01	-	-	2	0.10
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（男女計）

2023年 第5週（1月30日～2月5日）

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1885	2	7	44	43	80	118	163	182	176	160	147	461	55	38	94	86	16	7	5	1
	定点当り	13.46	0.01	0.05	0.31	0.31	0.57	0.84	1.16	1.30	1.26	1.14	1.05	3.29	0.39	0.27	0.67	0.61	0.11	0.05	0.04	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	13	-	-	1	-	2	1	1	2	2	2	-	1	-	1
	定点当り	0.15	-	-	0.01	-	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	-	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	642	4	33	92	85	83	73	71	36	31	21	19	25	9	60
	定点当り	7.47	0.05	0.38	1.07	0.99	0.97	0.85	0.83	0.42	0.36	0.24	0.22	0.29	0.10	0.70
水痘	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-
手足口病	報告	7	-	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.03	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	22	1	6	9	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	0.01	0.07	0.10	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1
	定点当り	0.30	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.10	0.05	-	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	0.67	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	993	-	2	24	22	45	48	96	94	88	87	79	285	39	10	31	28	7	5	3	-
	定点当り	7.09	-	0.01	0.17	0.16	0.32	0.34	0.69	0.67	0.63	0.62	0.56	2.04	0.28	0.07	0.22	0.20	0.05	0.04	0.02	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	1	-	2	-	1	1	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	0.02	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	319	1	17	49	41	41	33	34	24	19	11	9	15	4	21
	定点当り	3.71	0.01	0.20	0.57	0.48	0.48	0.38	0.40	0.28	0.22	0.13	0.10	0.17	0.05	0.24
水痘	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	16	1	6	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	0.01	0.07	0.07	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（女計）

2023年 第5週（1月30日～2月5日）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	892	2	5	20	21	35	70	67	88	88	73	68	176	16	28	63	58	9	2	2	1
	定点当り	6.37	0.01	0.04	0.14	0.15	0.25	0.50	0.48	0.63	0.63	0.52	0.49	1.26	0.11	0.20	0.45	0.41	0.06	0.01	0.01	0.01

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	323	3	16	43	44	42	40	37	12	12	10	10	10	5	39
	定点当り	3.76	0.03	0.19	0.50	0.51	0.49	0.47	0.43	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.06	0.45
水痘	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	6	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.03	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	-	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)